

Vantajoso:

Múltiplo modo de desbloqueio: impressão digital, senha, cartão e combinação.
Alto teclado de toque completo sensível com luz de fundo, fácil uso mesmo na escuridão.
Fácil operação para a humanidade e orientação clara de voz.
Apoie a instalação de DIY apenas com uma chave de fenda, não precisa de qualquer furo.
Função opcional de controle remoto.
A campanha embutida oferece a cada conveniência para o visitante.
Alimentado pela bateria 4pcs AA e com alarme de bateria fraca.
Suporte a entrada de bateria de emergência externa.
Suporte USB para baixar registros de participação.

Exibição	2.4inches exibição de cores.
USB	Suporte USB para baixar registro de participação e informações do usuário
Colecionador de impressões digitais	Colecionador digital indutivo da impressão digital da fita óptica do fundo escuro.
Algoritmo de reconhecimento de impressão digital	Algoritmo de impressões digitais de alta velocidade S4A V2.0,
Impressão digital verifique a velocidade	≤ 0.1s.
Taxa de erro	≤ 0,0001%
Pe	≤0,01%
Bateria	4 pcs duplo - uma bateria
Língua	Inglês e Chinês
Bateria de emergência	Apoio, suporte
Tensão de trabalho	4 pcs 1.5V "AA" bateria alcalina
Sensor de impressão digital	Sensor óptico
Método de acesso	Fingerprint + em cartão + pincode
Quantidade de botão	6 botões. (0-3c / m / ok)
Capacidade de senha	1000 grupo
Capacidade de impressão digital	2000pcs.
Temperatura de trabalho	-25 °C ~ 65 °C
Umidade de trabalho	5 ~ 95% RH

Touch-screen Glass door lock

iGlass100



Fingerprint unlock



Password unlock



Swipe unlock



Remote unlock



Attendance Record



Opening record



Close the door
automatically locked



Alarm prompt



Automatic locking

The door is automatically locked,
the door is not closed,
and the alarm is reminded.

Timely reminder

Flood prevention alarm,
anti-technical opening,
comprehensive anti-theft capability

Solid lock tongue

Solid lock tongue is stronger



Emergency opening

Plug in the mobile phone charging treasure to open the door, do not worry about no electricity.



