

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Características:

1. Leitura e escrita na área limitada do equipamento acima de 0-60 CM do espaço estreito;
2. Fornece SDK de configurações e pode fornecer rotinas de desenvolvimento C #, VC, VB, Java;
3. A área EPC, as reservas, a função de desbloqueio de suporte da área do usuário, podem ser usadas para requisitos de privacidade e segurança de ocasiões especiais;
4. Apoie a função discriminante adjacente, pode evitar com um cartão em curto espaço de tempo (1-255 segundos ajustáveis) upload de repetição dentro;
5. Suporta operação de gravação rápida, conveniente para leitura e gravação.

Descrição do Produto:

Especificações

Frequência de Trabalho	902 ~ 928 MHz ou 865 ~ 868 MHz
Protocolo	ISO18000-6C (EPC C1 GEN2)
Porta de comunicação	USB esquerdo para porta serial / USB direito para saída de dados
Software e SDK	DEMO e C #, VC, VB, Java, DELPH, etc.,
Encriptação	Pode ser criptografado diretamente, prevenção de cópia.
Alcance de leitura	Leitura estável 0 ~ 60cm
Alcance de escrita	Escrita estável 0 ~ 10cm

Parâmetros físicos

Adaptador	USB
Potência de saída	0 ~ 17dBm
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ + 55 °C
Temperatura de armazenamento	-20°C~ + 55°C
Tamanho do item	142x 85x20mm
Tamanho do pacote	180x120x50mm
Peso líquido	500g
Material de casca	abdômen

Mostra de produtos:



Back Design in Black





Interface de software:

Inscrição:

Tráfego inteligente como ETC;

Passagem de fronteira alfandegária, estacionamento, ponderação automática;

Logística como gerenciamento de contêineres, gerenciamento de paletes, gerenciamento de ativos etc;

Bilhetagem e controle de acesso;

Produtos farmacêuticos, como gerenciamento de resíduos médicos, etc.

produtos relacionados

Shenzhen Goldbridge concentra-se na inovação, R&D, produção e vendas de produtos IOT RFID e solução de aplicação, Categoria de leitor de rfid incluindo UHF desktop reader writer, UHF integrado reader, UHF R2000 fixo, UHF OEM module, RFID handheld reader, uhf rfid tags, active 2.4G rfid reader, EM 125KHZ Long range reader, hardware RFID industrial e software integrado, obteve a certificação empresarial nacional de alta tecnologia FCC, CE e ROHS.?

Raleded Long distance range RFID Reader & Tags

		
ACM-812A -8dBi 2-6 meter , 235x235x57mm	ACM-803A -9dbi 6-10 meters,260X260X45mm	ACM-811A-8dBi Multi-tag Reader, 6-9 meters, 255x255x45MM
		
ACM217-UHF UHF Reader and Writer - Provide Free program and SDK	ACM919L 4 Ports UHF Reader Impinj R2000 ,270mm*180mm*27mm	ACM-819A-12dBi Multi-tag Reader, 10-20 meters, 460x460x55MM
		
ACM8017 UHF Handheld Reader UHF +WIFI+GRPS Quad Band+Barcode 1D/2D	ACM09G-TCP/IP Or Wiegand Active 2.4G Reader 30-70meter, Provide FREE SDK and Demo	ACM08Y RFID EM 125Khz 70cm-1meter Middle long range Reader
		
ACM-MU85M One Antenna Port Module- 30dbm adjustable 0-15m used for handheld reader. ,55.5x39.5x7.6mm	ACM-MU82M 4 Antennas Ports Module 4ports 25m speed anti-collision impinj R2000 67.5mmx51mmx7.9mm	ACM-MU13M One Port Module Korea certificate 0-15m Size: 8x25x3.5mm
		
UHF Anti-metal Tag, ACM-UHF-M3: 135x22x12mm ±2mm	Anti-tamper windshield sticker tag (ACM-S001)	UHF ISO PVC Card Tag , 86x54mm (ACM-UHF Card)

About Us

Similar Products



GOLDBRIDGE

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

ACM Shenzhen Goldbridge industrial company



As a one of leading exporter and manufacturer of RFID products in China , . We have been in this field for 17 years already . We have rich production and exportation experience on RFID products . Our strength products are : RFID card , RFID keyfob , RFID wristband , RFID tag and various RFID reader . We are also the access control solution provider .

FACTORY PHOTOS



Our Certificate

