




Fonte de alimentação de alta qualidade na fonte de alimentação DC12V 3A com sistema de controle de acesso para porta

3A fonte de alimentação atual

Proteção de onda reversa integrada e função de proteção de curto-circuito.

Esta fonte de alimentação é adequada para construir o interfone, vários controles de acesso a entradas, particularmente adequado para todos os tipos de fechaduras elétricas

P
a
r
â
m
e
t
r
o
D
e
p
c
o
il
q
ã
o
.

T
a
m
a
h
o
7
2
m
m
A
e
h
5
m
o
d
e
o
n
d
u
l
a
ç
ã
o
A
e
h
o
o
d
e
e
n
t
r
a
d
a

E
h
e
q
u
ê
n
c
i
a
d
e
e
n
t
r
a
d
a
D
o
l
e
a
g
e
m
d
e
s
a
í
d
a

C
A
r
B
A
h
B
A
d
e
s
a
í
d
a
(
o
p
c
i
o
n
a
l
)

F
a
l
%
a
d
e
a
5
%
b
a
m
e
n
t
o
d
e
t
e
n
s
ã
o
d
e
s
a
í
d
a
a
E
%
t
ã
p
i
t
o
d
a
d
e
d
e
c
a
r
g
a

A
1
5
8
E
C
d
e
t
e
m
p
o

Contabdedeacda sobloqueio elétrico, botão de liberação

E
m
m
p
o
d
a
d
e
p
a
r
g
a
t
o
t
a
l
2
m
s
T
e
m
p
6
5
a
C
u
r
a
d
e
t
r
a
b
a
l
h
o

M
a
s
e
g
n
a
h
d
p
a
d
o
ã
p
i
n
t
a
d
o
P
r
o
t
e
g
ã
o
c
o
m
t
e
g
a
n
n
h
q
a
c
i
r
c
u
i
t
o

A
d
a
t
n
a
h
e
p
a
a
a
e
s
s
o
,
b
l
o
q
u
e
i
o
e
l
é
t
r
i
c
o
q
u
a
m
a
n
é
s
a

Imagens detalhadas

- 1: Não terminal e terminal COM, normalmente não abrem nenhuma saída, a saída do gatilho da chave DC12V, bloqueio controlado eletronicamente conectado (0-15 segundos atraso, um positivo, três negativos);
- 2: Terminal NC e Terminal COM, Normalmente Fechado Saída DC12V, após o botão liga / desliga, então a trava elétrica ou magnética, os bloqueios de energia (0-15 segundos atrasam, 2 positivos, 3 negativos);
- 3: Regulamento de tensão de saída DC12V, 4 é positivo, 5 negativo;
- 4: Terminal de entrada de botão aberto (para fonte de alimentação negativa), que pode ser acessado a saída do switch (saída de relé, baixo) controle de controle de acesso elétrico de bloqueio elétrico;


- 5: Terminal de entrada de botão aberto (na fonte de alimentação positiva), que pode ser acessado a saída do comutador (saída de relé, alto nível), sistema de controle de acesso elétrico de bloqueio;
- 6: porta de tensão de entrada 12V, dedicada ao controle direto do controle de acesso elétrico de trava de tensão de saída



POSITIVE



BACK



Aplicativo

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government





Factory



Aviation




School



Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)

Embalagem e entrega

Cada ordem que vamos verificar a qualidade em primeiro lugar para garantir que nosso cliente obtenha o melhor produto.

Nossa equipe vai embalar cuidadosamente para evitar o dano do transporte.

Nós enviaremos todos os bens o mais rápido possível.



Maneira de envio (apenas para novas referências de clientes)

Somos um dos principais exportadores de produtos RFID na China desde 2000 anos.


Com rica experiência de comércio internacional, conhecemos muito bem o transporte internacional, sabemos qual linha expressa ou ar / mar é barata e segura para o seu país. Podemos fornecer vários certificados para você limpar seu costume para como CO, FTA, formulário F, Form E ... ect. Nós fornecemos nossa sugestão profissional para o seu envio. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Termo de comércio são OK para nós. Podemos ser seu parceiro confiável para produtos e envio.

[Clique aqui para encomendar e ter sua amostra grátis em 3 dias !!!](#)

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, nós garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "[Mandar](#)" agora!


Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.

produtos relacionados




ACM-WEG01.

Podé controlar 1 porta.



ACM-WEG02.

Podé controlar 2 portas.



ACM-WEG04.

Podé controlar 4 portas.

You May Like



ACM-K2A / B

Nenhum botão de saída real da porta de toque com LED



ACM-Y280.

Bloqueio magnético montado na superfície (280kg / 600lbs)



ACM-Y806-5A.

Fonte de alimentação 5a para controle de acesso



ACM225.

Controle de acesso RFID do teclado de toque 12khz



ACM-210.

Controle de acesso à prova d 'água do RFID Wiegand do metal



ACM26x.

Tamanho do leitor RFID do cartão de 125khz em relação: 115mm x 75,5mm x 16,8mm

Nossa empresa

ACM Shenzhen Goldbridge Industrial Company

Como um dos principais exportadores de produtos RFID na China, já estivemos neste campo por 20 anos já. Temos experiência rica de produção e exportação em produtos RFID. Nossos produtos de força são: cartão RFID, RFID KeyFob, pulseira RFID, tag RFID e vários leitores RFID. Nós também somos o provedor de solução de controle de acesso.



Nosso serviço

Seu satisfatório é nosso objetivo.

1. Qualquer inquirições serão respondidas dentro de 24 horas
2. Fabricante profissional. e fornecedor, bem-vindo para visitar nosso site e nossa fábrica
3. OEM / ODM disponível
4. Alta qualidade, Fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo rápido
5. Serviço de venda. :
A: Todos os produtos terão sido estritamente qualificados em casa antes de embalar
B: Todos os produtos serão bem embalados antes do envio
C: Todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por
6. Entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem em massa
7. Pagamento : Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, PayPal, Ali Comércio Assurance
8. Envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Fornecedor por mar e por via aérea, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.

Garantia de qualidade

- O serviço 1. Warranty será honrado se o dano não for causado pelo Humano, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
2. Om pelo contrário, ACM Goldbridge cobrará mais se o reparo.
 3. Mais informações, por favor, navegue pelo nosso centro de serviços.