

Descrição do produto



O abridor automático da porta da porta quente 110V para a porta elétrica do balanço do sensor de movimento 220V mais perto

1. Um controlador de microprocessador avançado e confiável é aplicado.
2. Motor sem escova com travamento, uma longa vida útil e conservação de energia.
3. Velocidade de abertura e fechamento ajustável.
4. Automático / Bloqueio / One Way / Half-Open / Hold-Open Status pode ser definido por chave remota.
5. Abertura e fechamento suave com baixo ruído.
6. Interlock de segurança e função de bloqueio elétrico.
7. Suporta vários sistemas de controle de acesso e sistema de alarme de incêndio
8. Auto-reverso

Recurso de produtos


O abridor automático da porta é a baixa energia automática com um abridor da porta do balanço que é ativado por botões de push. Este sistema opera em Modos automáticos e manuais, torna a abertura eletrônica da porta e mais perto adapta-se às flutuações de tensão entre 110 ou 220VAC $\pm 10\%$, mais economia de energia e durável do que uma tensão de entrada única comum. O sistema simples e seguro para áreas como escritórios, hospitais, casas idosas, bancos, locais

comerciais e muito mais.

Suporta o modo de trabalho 2ways:


1. Controlador de acesso independente, conecte-o ao poder, ligar, então poderíamos abri-lo por controle remoto e fechar automaticamente
2. Conecte-o a sistemas de controle de acesso à porta RFID, entre por rosto, RFID, Pincode ou dedo e saia do botão não-toque.

Intelligent Automatic Flat Door system






— Installation mode —

Pull-arm mounting: Suitable for
door wing opening inward
(drive system inside)



Push Arm Installation: Suitable for
door wing opening outward
(drive system inside)





Dimensions(mm)




Pull arm



Push arm



Packing box



Garantia de qualidade



- Serviço de garantia será homenageado se o dano não for causado pelo Humano, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge vai Cahrge extra se reparar.
- Mais informações, por favor, navegue ao nosso centro de serviços.

Diagrama de instalação



Exemplo de instalação

Installation example

Pull-arm mounting: Suitable for door wing opening inward (drive system inside)



Push Arm Installation: Suitable for door wing opening outward (drive system inside)



produtos relacionados

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, garantimos que ofereçamos o Melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "Enviar" agora!
Recomendado pelo vendedor

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**

WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000pcs cards.
Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines.
10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products.
We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc.
We promise all products will be examined strictly and
we ensure that the products we deliver to you with top quality.

Honers & Certificates

