

Descrição do Produto

Fechaduras Magnéticas (Várias opções para escolha)


O que é a função Feedback?

Bloqueio magnético com função de feedback significa que pode devolver o sinal para função adicional, por exemplo: trabalhar com sistema de alarme



O que é a função Delay?

Bloqueio magnético com função Delay significa que ele pode definir o tempo de atraso do status aberto para o status fechado (normalmente definido como 0 segundo ou 3 segundos ou 6 segundos ou 9 segundos)



Fechadura Magnética 60Kg

Dimensões da fechadura: 80 x 40 x 22 mm

Placa de armadura: 74 x 35 x 10 mm

Tensão máxima: 60 kg (100 lbs)

Tensão de entrada: DC12V 10%

Corrente operacional: 12V/300mA

Temperatura da superfície: Dentro de 20 graus abaixo da temperatura ambiente

Temperatura adequada: -10 a 55 graus (14-131F)

Umidade adequada: 0 a 90% de umidade relativa

Shell: Processamento de chapeamento anodizado

Processamento de placa de bloqueio e sucção: Processamento de revestimento de zinco ecológico

Peso: 0,55kg

Adequado para armários de arquivo, portas pequenas e muito mais.

Diagrama de conexão com dispositivo de controle de acesso





Diagram with remote control



Using Example



Outras fechaduras magnéticas

Recursos:

Use a força magnética para travar a porta,

180kg(350lbs)/280kg(600lbs)/350kg(800lbs)/500kg(1000lbs) força de retenção.

Dispositivo embutido de proteção contra corrente reversa (MOV).

O revestimento de alumínio adota material de alta resistência, com processamento anodizado duro.

Resistente a corrosão.

Boa qualidade e durável de usar.

Pode ser aberto por botão de pressão, controle remoto, etc.

Apto para porta de madeira, porta de metal, porta de vidro, porta à prova de fogo, etc.

Especificações:

Força de retenção: 180kg(350lbs)/280kg(600lbs)/350kg(800lbs)/500kg(1000lbs)

Voltagem: DC 12V


Corrente: 380-430mA

Temperatura de trabalho: -10 a 55 graus Celsius (14 a 131 graus Fahrenheit)


Umidade: 0 a 95%

Modo de trabalho: ligar para bloquear



Normal Magnetic Lock Connection Diagram




With Feedback Function Magnetic Lock Connection Diagram




With U Bracket Installation Guide




With L Bracket Installation Guide




With ZL Bracket Installation Guide




180kg 350lbs




280kg 600lbs



320kg 800lbs



500kg 1000lbs





Produtos relacionados:



Re: ACM Brand Door Electromagnetic Magnetic EM Lock

				
Magnetic lock (60kg/100lbs) , Size: 80x38x25 mm (ACM-Y60)	180KG/300LBS indicator magnetic lock, LED , Size: 170x40x21 mm (ACM-Y180/Y350/Y500)	280KGS/600LBS LED/Timer Magnetic Lock, 5bolts Size: 250x47x25 mm (ACM-Y280)	560kg/1200lbs LED Dual Door Magnetic Lock ,Size: 500x47x25 mm (ACM-Y280D)	280kgs/600lbs & 180kg/300lbs Concealed magnetic lock (ACM-Y280N:224x40x25 mm /Y180N:184x30.5x22.5 mm)


RE: Electric Strike , Electric Deadbolt Lock , RIM Lock, Cabinet Lock

				
Long type Electronic Strike LockSize: 250x25x31mm (ACM-Y132)	Electronic Strike Lock Size: 110x25x31mm (ACM-Y130)	Electronic Strike Lock Size: 149x28x31mm (ACM-Y131)	Model Item: ACM-Y138A / ACM-138B Lock Size: 149x39x34mm	Model Item: ACM-Y137S Feedback Singal Lock Size: 150x38x34mm
				
ACM-Y100-2pin Fal Safe Sturdiness Electronic lock Lock Size : 205x34x40 mm	Item: ACM-Y200 -2pin Timer-delay Lock , Power to unlock , 205x34x40 mm	Item: ACM-Y100S -2Pin Time -delay &NO/NC feedback signal Power to unlock. 205x34x40 mm	Item: ACM-Y200S -5Pin Time -delay &NO/NC/COM feedback signal, 205x34x40 mm	Item: ACM-Y300S -5Pin Time -delay &NO/NC/COM feedback signal, 235x35x42 mm
				
Model Item: ACM-YB032 Electric Display Cabinet Lock	Item: ACM-Y700A/ACM-Y700B Fail Safe Sturdiness Narrow Door lock NO/NC. 205x30x38mm	Model Item: ACM-Y138A/ ACM-138B Lock Size: 149x39x34mm	ACM-Y500U frameless glass doors and glass wall Lock Size : 148x43x39 mm	ACM-Y800 Electric Dropbolt with Key Lock Size: 268x30x38mm
				
Stainless steel electric control RIM lock,Size: 125x98x36mm (ACM-Y091)	CISA Electric RIM Lock, Size: 148x107x35 mm (ACM-Y035)	Yale Waterproof Electric RIM Lock, Size:140x116x55 mm (ACM-Y045)	Hot Sale Electric RIM Lock, Size: 126x101x39 mm,Double cylinders with push button (ACM-Y042)	Yale Waterproof Electric RIM Lock, Size:140x116x55 mm (ACM-Y047)


Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Products Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !


2 Lock Diagram




Installation




Bracket Installation



3 Wiring Diagram



PCB Diagram



Embalagem e Entrega

Maneira de envio

Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Você também pode escolher seu próprio despachante de envio.

Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 12 peças por caixa,
Tamanho da caixa: 54,3*13,5*19,3cm, Peso Bruto: 25kg. 50 caixas por paleta



produtos relacionados



ACM-Y280N

Bloqueio magnético de placa traseira
(280kgs/600lbs) Adequado para:
Porta de madeira, Porta de vidro,
Porta de metal, Fogo | porta de prova

ACM-Y180

Fechamento magnético montado na
superfície (180kg/300lbs) 2
parafusos à prova de falhas.

Adequado para: porta de madeira,
porta de vidro, porta de metal, porta
à prova de fogo.

ACM-Y280

Fechadura magnética de porta única
de 280 kg (600 lbs) Adequado para:
porta de madeira, porta de vidro,
porta de metal, porta à prova de
fogo.



ACM-Y350

Fechadura magnética de porta única
350kgs (800lbs) Adequado para:

porta de madeira, porta de vidro,
porta de metal, porta à prova de
fogo.

ACM-Y500

Fechadura magnética de porta única
500kgs (1000lbs) Adequado para:
porta de madeira, porta de vidro,
porta de metal, porta à prova de
fogo.

ACM-Y280-W

Fechadura magnética de porta única
280kgs (600lbs) à prova d'água.
Adequado para: porta de madeira,
porta de vidro, porta de metal, porta
à prova de fogo.

You may need





ACM-Y100S

Bloqueio de parafuso elétrico (5PIN)
Parafuso elétrico à prova de falhas
com recurso magnético

ACM-Y130

Bloqueio elétrico (NC/NOOpcional)
Tamanho da fechadura:
110x28x31mm

ACM-Y066

Bloqueio inteligente inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho da fechadura:
130x98x41mmFuncionando

[Clique aqui](#) faça seu pedido e receba sua AMOSTRA GRÁTIS em 3 dias!!!

Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança abrangente com 20 anos de experiência, garantimos a oferta da melhor solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de consulta abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.

Necessidade de suporte com fechadura magnética de porta





ACM-Y280-L

Suporte L para fechadura magnética de 280kg/350kg

ACM-Y280Z

Suporte Z para fechadura magnética de 280kg

ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para fechadura magnética 280Kg/350Kg

Nosso serviço

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM Disponível
- 4, alta qualidade, design fashion, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos serão rigorosamente verificados em casa antes de serem embalados
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal,
- 8, Envio: Temos uma forte cooperação com dhl, fedex, tnt, ups, ems, remetente por mar e por ar, você também pode escolher seu próprio despachante de envio.

Informações da Empresa:

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba,
Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader,
UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D engineers.




OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Door Lock Production Line

Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



