



**Tipo estreito tipo padrão-seguro /
segurança segura de segurança
de porta elétrica lock 12v 24v
greve elétrica**

A ACM-Y131 é trava de greve elétrica do tipo europeu com modo ajustável para falhar bloqueado e falha desbloqueado. Ele trabalha com força magnética gerada por campo eletromagnético para bloqueio / desbloqueio

P
a
r
â
m
e
t
r
o
D
e
s
c
o
n
d
i
ç
ã
o
.
E
a
r
h
a
t
e
e
g
r
i
b
c
a
E
s
b
r
n
b
r
d
ã
e
g
r
e
v
e

H
K
G
d
i
n
g
F
o
r
c
e
.
D
E
H
E
W
O
p
r
e
c
i
s
a
r
d
e
p
e
d
i
d
o
s
D
C
2
4
V
)

A
m
A
é
Y
-
1
3
1
N
O
)
;
8
m
A
(
Y
-
1
3
1
N
C
)

E
a
r
h
a
t
e
e
g
n
t
b
c
x
-
1
3
2
N
O
)
;
F
a
l
h
a
s
e
g
u
r
a
(
Y
-
1
3
2
N
C
)

R
d
e
t
a
d
d
m
p
d
e
i
r
a
,
p
o
r
t
a
d
e
m
e
t
a
l
,
p
o
r
t
a
d
e
P
V
C

D
e
m
p
t
e
o
d
e
t
t
e
d
a
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
T
e
m
p
t
o
t
e
t
i
n
t
e
r
a
d
a
a

U
n
%
d
n
ã
e
o
p
n
d
e
n
s
e
n
d
b
)
A
e
o
p
n
p
ã
d
d
p
l
a
c
a
d
e
r
o
s
t
o
M
a
n
i
ç
ã
o
u
t
m
o
v

Produto avançado.


ACM-Y131. O trava de ataque elétrico do tipo Longo é o modo ajustável para falha bloqueado e falha desbloqueado. Obras com força magnética gerada por campo eletromagnético para bloqueio / desbloqueio. Particularmente com proteção contra curto-circuito. Este modelo tem 2 modos de trabalho: poder-a-abertura e poder-to-lock. it é feito de alumínio de alta qualidade para alta dureza, resistência à corrosão e anti-deformation. it é adequado para todos os tipos da porta de madeira, porta do metal, porta do PVC etc.

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponível

Tipo estreito tipo padrão-seguro / segurança segura de segurança de porta elétrica lock 12v 24v greve elétrica



ACM-Y131 NO / NC é a greve elétrica com placelho longo. Tem dois modos: um ataque elétrico seguro de falha precisa de energia para mantê-lo bloqueado. Uma falha segura elétrica fica bloqueada mesmo sem poder. Greves elétricas vêm em muitas variedades.



Mais recursos e funções para esta listra eletrônica de aço inoxidável (NC / NO)

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)

05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.




Garantia de qualidade

- Serviço de garantia será homenageado se o dano não for causado pelo Humano, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge vai Cahrge extra se reparar.
- Mais informações, por favor, navegue no nosso centro de serviços.


Diagrama de instalação




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate




3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Metal door frame

Wooden door frame

Embalagem e entrega

Caminho de envio

Temos forte cooperação com DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Fornecedor por mar e pelo ar
Você também pode escolher seu próprio encaminhador de transporte.

Embalagem

Embalagem de bloqueio de parafuso: 1Unit por caixa, 30pcs por caixa,
Tamanho da caixa: 54,5 * 20 * 30.5cm, peso bruto: 22kg. 50 caixas por palete



produtos relacionados

[Clique aqui para encomendar e ter sua amostra grátis em 3 dias !!!](#)

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, nós garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.



ACM-Y130.

Tipo padrão Eletrônico Stripe (NC /

Não) para porta de madeira, porta de metal, porta de PVC



ACM-Y131.

Stripe eletrônico de aço inoxidável (NC / Não) para porta de madeira, porta de metal, porta de PVC



ACM-Y132.

280kg (600lbs) Bloqueio magnético da porta única apropriado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

You may need

[Clique aqui para encomendar e ter sua amostra grátis em 3 dias !!!](#)

Somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança profissional com 20 anos de experiência, nós garantimos a melhor solução de solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de inquérito no abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos de negócios bem-sucedidos com novos clientes em todo o mundo no futuro.



ACM-Y280.

Bloqueio magnético montado na superfície (280kg / 600lbs)



ACM-Y100S.

Bloqueio de parafuso de gota elétrica
Time-Delay & No / NcPower para
desbloquear



ACM-Y066.

Bloqueio inteligente inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho do bloqueio:
130x98x41mmworking

[Controle de acesso de porta de soluções inteiras](#)



ACM-WEG02.

Painel de Controle de Acesso à Porta da Porta da Rede 2 (RS232, RS485 ou TCP / IPCommunication)



ACM-K2A.

Nenhuma porta de toque Realese ExitButton, K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A.

Fonte de alimentação de backup 12V / 3A



ACM-Y280.

Bloqueio magnético montado na superfície (280kg / 600lbs)



ACM-26X.

125KHz Wiegand 26/34 Leitor,
Tamanho: 115mm x 75.5mm x 16,8mm



Acm-emi-s

Cartão de proximidade de 125khz