Tipo estreito do painel eletrônico Fechamento seguro da fechadura da fechadura da porta da fechadura magnética do parafuso elétrico

O Y-700A (LED) é um parafuso elétrico Fail Safe com construção toda em metal.Com 304 inoxidável parafuso de aço sólido e 2000 kg de força de retenção. O sinal da porta é NC.Ele pode operar no temperatura de 60 ℃ ou -40 ℃ abaixo de zero com base nas partes de ligação totalmente em metal. Com o design diversificado de válvula magnética durável, sistema de controle fotoelétrico especial, ultra-baixa temperatura e design de consumo de energia, anti-intrusão e inteligente
o circuito

Especificações:

Parâmetros do processo

Fail Safe (desligado)

Cabo rodoviário

2 PLX 3 WX 8 HS (mm)

Vo
DCt
1a
2g
Vem
Inicia
1
a
m
A
tual
Corren
1t
5ema
Aesper
a

h

a

b

Fiotraçãadoedreeptoelnicmaeondteop,a2rKagIHuoslodsionlgFdoor

c

e

Bloqueado por Atraso do Tempo de Autolock

Distribuição de energia

Dados de medição

Porta De Madeira, Porta Adequado, Porta De Metal, Porta De PVC

Luz acesa indica bloqueado

CONDUZ Luz apagada indica desbloqueado

Temperature

34 de aço inox Medáveis, ideal para banheiro e área de trabalho

Peso: 1,5 kg

'Tie~m+p5o5pCe(r1a4c~i193n1aFf)

~U9m%i(dsaedmecOopnedreancsiaocnaao)

Teste de operação

Produto Advanatge

* Controle de fotoeletricidade, sem defeito mecânico
* Baixa temperatura, seguro & Durável
* Baixa potência, proteção ambiental
* Controle especial da fotoeletricidade, aplicação atual de três etapas
* Liga de alumínio superior da força, parafuso de aço inoxidável contínuo
* O design humanizado do Led ajuda a indicar o status de trabalho do bloqueio
* A aplicação de kirsite e aço inoxidável impede o bloqueio de alta temperatura, corrosão ou danos
* Com acessórios completos, disponíveis para qualquer porta
* Controle de fotoeletricidade, baixa temperatura

A: A corrente baixa é alterada imediatamente

B: Quando o quadro da porta não coincide com a folha da porta, a folha da porta contra o parafuso, então o parafuso elétrico começará a função de baixa potência para trazer a baixa temperatura

C: A tecnologia de controle de fotoeletricidade, evitar o defeito mecânico

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponível



Diagrama de Instalação


NO NC COM 12V GND PUSH 7 8 9
AC220V
access control driver
V+
V-
12V GND PUSH NC GND KEY D0 D1 BELL BELL

You may need

ACM-Y100S 2PIN

BLOQUEIO DE GOTA ELÉTRICO
Em espera 100MA / 900MAPower de trabalho para desbloquear, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

BLOQUEIO DE GOTA ELÉTRICO
Tempo de atraso de baixa temperatura, sinal de feedbackPoder para desbloquear, 5PIN

ACM-Y500A

Resistência à falha BoltW BoltW / Narrow DoorLock tamanho: 205x30x38mm

ACM-Y280

Trava magnética montada na superfície (280kg / 600lbs)

ACM-Y131

Listra eletrônica de aço inoxidável (NC / NO) para a porta de madeira, porta do metal, porta do PVC

ACM-Y066

Bloqueio Inteligente Inteligente (bloqueio do motor)

Tamanho da fechadura:
130x98x41mmTrabalho

Nosso serviço

1, todos os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas
2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e nossa fábrica
3, OEM / ODM disponível
4, de alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
5, serviço pós-venda:
1), todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
3), todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
7, pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
8, envio: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela SEA e por AIR, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?
A: Por favor, liste sua exigência para nós via e-mail. Então vamos enviar a oferta para você no mais breve tempo, após a confirmação da ordem, vamos organizar a produção o mais rápido possível.

Q: 2. o que acontece com o pagamento e envio?
A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.
Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?
A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?
Um: depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias para 100,000pcs

Q: 5 Seus produtos podem ser personalizados?
Um: quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a materia, tamanho, espessura e impressão. Ordens do OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?
Nós somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulseira RFID, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.