

Descrição do produto

[Anfitriões de aluguel e proprietários de casas]ACM fechadura inteligente é uma ótima solução para anfitriões de aluguel de curto prazo do Airbnb, imóveis para aluguel gestão e residente autônomo. Gere senha remotamente e compartilhe-a com seus visitantes.

[Várias maneiras de desbloquear]Fechadura inteligente avançada de entrada sem chave 5 em 1: impressão digital código controle remoto smartphone chave.

[Fácil de instalar]Fácil de instalar em minutos com apenas uma chave de fenda Phillips seguindo um breve vídeo de instalação. Sem exercícios

Necessário. Não é necessário serralheiro. A maçaneta da porta é reversível para portas esquerdas e destros.

[Controle remoto]Emparelhado com o gateway WiFi YISTAR G2 (complemento opcional, vendido separadamente), você pode bloquear/desbloquear sua fechadura inteligente em qualquer lugar a qualquer hora, configure códigos remotamente e verifique os registros de acesso em tempo real.

Características:

Material: Liga de zinco e vidro temperado

Cor: Preto/Prata

Método de abertura: APP impressão digital senha cartão chave

Direção da alça (ajustável): puxar para a esquerda, empurrar para a esquerda, puxar para a direita, empurrar para a direita.

Classe do cilindro: Cilindro de lâmina de grau C

Aplicações: Família, Apartamento, Escola, Escritório

Porta adequada: Porta de madeira/porta de segurança/porta à prova de fogo/porta inoxidável

Corpo da fechadura: Resistente a serrar, Resistente a puxar, Resistente a curiosos, Anti-roubo

Fonte de alimentação: 4 pilhas AA (não incluídas)

Espessura da porta: 35-70mm

Grupo de armazenamento de impressão digital: 200

Grupo de armazenamento de cartão: 200

Alimentação de emergência USB: Velocidade de reconhecimento de suporte: $\leq 0,5S$

DISTANTE: $\leq 0,001\%$, FRR: $\leq 1\%$

Especificações:

Espessura da fechadura da porta: 1,37"-1,88" (35 mm - 48 mm)

Conjunto traseiro do orifício da porta: 2,375"-2,75" (60 mm-70 mm)

Diâmetro do furo: 2,125" (54 mm)

Nível de fechadura da porta: Fechadura da porta de nível IP54. Protegido contra respingos de água, adequado para uso interno e externo Duração da bateria:

Garantido por até 1 ano acima de 10.000 vezes de bloqueio/desbloqueio

Tipo de bateria: 4 pilhas alcalinas AA (NÃO INCLUÍDAS)

Imagens detalhadas

SMART DOOR LOCK

ACM-T07
ACM Goldenbridge
Smart Fingerprint Lock









Informações da empresa

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized Services



Quality Assurance



Fast Delivery



Best After-Sales Service

OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE

