



Controlador de acesso RFID de metal interno externo à prova d'água IP68 autônomo de fábrica OEM China

Teclado de controle de acesso Teclado de porta Externo à prova d'água Caixa de metal IP68 RFID 125KHz com teclado de silicone Porta única autônoma com 2.000 usuários para Wiegand 26 externo e interno

F
Ø
V
C
E
d
ø
e
n
e
r
g
i
a
:
B
o
t
å
o
d
e
c
a
m
p
a
i
n
h
a
:
I
n
t
e
r
f
a
c
e
p
a
r
a
u
m
a
l
a
r
m
e

I
n
t
e
r
f
a
c
e
d
W
G
E
B
t
o
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
T
a
h
a
h
E
b
m
m
R
E
l
E
A
e
W
e
z
B
V
o
q
u
e
i
o
:

M
á
x
i
m
o
s
e
f
e
c
h
a
d
u
r
a
e
l
é
t
r
i
c
a
:
M
á
x
i
m
o
s
e
a
l
a
r
m
e
:

M
é
n
p
o
a
n
P
r
o
t
e
ç
ã
o
c
o
n
t
r
a
c
u
r
t
o
-
c
i
r
c
u
i
t
o
d
e
s
a
í
d
a
:

Q
r
t
õ
e
s
e
f
i
c
a
z
e
s
:
T
A
M
p
ã
ã
F
u
r
a
a
m
b
i
e
n
t
e
:
H
%
m
9
%
U
R
e
r
e
l
a
t
i
v
a
:

S
é
d
h
g
o
P
I
N
d
e
4
d
í
g
i
t
o
s
C
a
r
t
ã
e
P
a
d
m
ã
a
E
M
d
e
1
2
5
K
H
z

D
i
s
t
r
i
b
u
i
c
i
o
n
e
s
d
e
c
a
r
t
ã
o

S
a
t
d
a
d
a
r
e
h
é
b
n
a
n
à
m
a
d
à
o
p
t
é
o
n
à
c
o

Product Description

Metal
Standalone

RFID

Door Access Control

Capacity Of Cards
2000 Users









Este leitor pode funcionar como um leitor autônomo de controle de acesso RFID, também pode funcionar como um leitor wiegand 26 normal que pode se conectar à placa de controle para controlar a porta. A seguir está a conexão do fio dos 2 modos de trabalho.

