


Product Description:

Cartão RFID sem contato + cartão de identificação magnética do cartão de identificação do Pvc da combinação da listra magnética cartão da listra magnética do rfid

Vantagens:

1. Adotando matéria-prima do fornecedor de cartão de identificação cidadão nacional, que é a segurança e proteção ambiental do material de PVC.
2. Anti-arranhão, mais durável com sobreposição e protege o filme.
3. Melhor máquina de impressão: impressora de quatro cores, excelente qualidade de impressão.
- 4, cada cartão com um número UID exclusivo global.
- 5, padrão sem impressão numérica no cartão
6. Fabricante, personalizado, preço de fábrica
7. Especializada na produção de cartões inteligentes mais de 20 anos
8. Velocidade rápida de entrega



Características:

- Chips RFID LF / HF / UHF em opções
- Fornecido senha de acesso diferente e edição criptográfica, segurança de alto produto.
- Cartão de frequência dupla: pode ser usado por clientes especiais em diferentes ambientes e suporta impressão personalizada.
- Placa CPU: Realizing ISO / IEC 14443 e ISO / IEC7816 duas faces binárias unicircuit (sem contato e contato) em uma cpu ou apenas suporte a placa de CPU sem contato padrão ISO / IEC 14443.
- Alta segurança do produto, a engenharia de segurança da CPU e a segurança fornecida pelo COS. Independente, e controlados por cada sistema de gerenciamento de chaves.

Especificação:

China Fabricação profissional de cartões RFID por 20 anos


Item	Magnetic Stripe Combine Pvc Id Card	
Tamanho	85,5 * 54 * 0,86 mm ou personalizado	
Espessura	0.8mm sem filme, 086mm com filme, outros disponíveis (0.9-1.0mm acima de 1.00mm)	
Impressão	Impressão offset como obra de arte fornecida	
Frequência	LF / HF / UHF 125 Khz, 13,56 MHz, 860-915Mhz	
Lasca	TK4100, EM4200	
Acabamento da superfície	Brilhante, fosco ou fosco	
Material	PVC / PET / ABS / Transparente	
	A pedido	
Chips Disponíveis	125 Khz	TK4100, T5577
		EM4305, EM4200, etc
	13,56 Mhz	A maioria dos chips ISO14443A disponíveis
	860 ~ 960Mhz	A maioria dos chips ISO18000-6C disponíveis
Impressão	Impressão deslocada de CMYK, impressão de Digitas, impressão da tela de seda, etc.	
Construir	Código de Barras, Código QR, Número de Série, URL Codificado, etc	
Opitons no cartão	Listra magnética: Loco 300oe / Hico 2750oe, 3500oe, 4000oe	
	Numeração: Jet dot / impressão a jato / gravação a laser / gravação em relevo	
	Impressão de código de barras: 13/39/128	
	Painel de assinatura (cor cinza / cor branca / transparente)	
	Gravação em relevo	
	Furador	
Personalização Disponível	Tamanho, impressão, código QR, estampagem dourada / prateada, elementos numéricos, código de barras, banda magnética, etc.	
Aplicação	Controle de acesso, chave de hotel, cartão de fidelidade, cartão pré-pago, carteira de identidade, etc.	

Product Display





RFID Card Structure



Available RFID Card



Special Card



Barcode Card



VIP Card



Hotel Key Card



Business Card



Magnetic Stripe Card

We are producing different RFID smart card with different artwork.




Gold Frosted Finish



Silver Frosted Finish



Glossy Finish



Drawing Gold



Gold Stamping Embossed Number



Laser artwork





QR Code



Magnetic Stripe & Signature Stripe



Matte Finish



UV Oil




Hot Laser Silver



Hot Gold Lettering


We are Producing different RFID Smart Card with different code number



Embossing No.



Signature Panel



UV/Flat Serial No.



Barcode



Scratch-off



Magnetic Stripe



Punching Hole



UV Coating



Gold Stamping

Características personalizadas:

Numeração: Jato de tinta, laser, liso, gravando

Foto: AdoptHP Indigo Digital printer, garante a qualidade de impressão, enquanto imprime o cartão com fotos personalizadas. texto.

Nós estamos fazendo tipos de cartões RFID craft: controle de acessoCard, cartão de chave do Hotel,

Cartão de Visita, Cartão de Identificação em Plástico PVC, Cartão de Identificação da Escola, Cartão de Membro, etc

O que nós temos:

- Impressão a laser / impressão de serigrafia / impressão offset.
- Listra Magnética: 2750 ½ hico, 4000 ½ e hico, 300 ½ loco.
- Furo de perfuração, prata / ouro metálico, logotipo UV, painel de assinatura.
- Numeração: Número térmico, Número UV, Número do ponto de injeção, Número do laser.

Nós podemos suportar mais:

- Capacidade de projetar diferentes antenas RFID, em diferentes protocolos RF e frequência.
- Pesquisar e projetar diferentes encapsulamentos para ambientes especiais.
- Codificação de dados e opções de criptografia.
- A base do projeto do transponder corresponde com o leitor do cliente.
- Processo individual.

Opções de OEM / ODM: Podemos abrir um novo molde para você, com seu logotipo gravado na tag atual. Ou produzir nova tag completamente com o seu design, mais detalhes entre em contato com as vendas.



RFID Card	Available Chip
125KHZ Card	EM4200, EM4305, T5577, TK4100, HYS256
13.56MHZ Card	MF1 S50, MF1 S70, F08, TI2048, ICODE SLI-S, ULTRALIGHT, ULTRALIGHT C
UHF Card	Alien H3
Dual Frequency Card	125KHZ+13.56MHZ 125KHZ+UHF 13.56MHZ+UHF

Product Process



Binding



Coiling winding



Embedding



Offset printing



Digital printing



Lamination



Quality Checking



Packing



Warehouse

Application



Aplicações:

Amplamente utilizado no gerenciamento de atendimento por tempo, controle de acesso
Cartão tudo-em-um empresarial / escolar, transporte inteligente e outros campos RFID.
Adotado no cartão de visita, médico, personalizado, cartão de sócio etc.

Packing & Delivery



Packing

with or without polybag separate package

200pcs/ box, 180pcs/bag, 150pcs/bag

25boxes/carton, 16boxes/carton, 6boxes/carton or as required



Shipping

We have different shipping options available for your choice

International door to door Express

By Air(Faster and Cheaper for large order)

By Ship(Cheapest shipping way)

Our Service

- 1, todos os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas
- 2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e ourfactory
- 3, OEM / ODM disponível**
- 4, de alta qualidade, fashion desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:**
 - 1) todos os produtos terão sido rigorosamente qualidade verificada em casa antes de embalar
 - 2) todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3) todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
- 6, entrega mais rápida:** Em torno de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
- 7, pagamento:** Você pode pagar para a ordem via: T / T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance
- 8, envio:** Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela

SEA e por AIR, você também pode escolher o seu próprio shippingforwarder.

Garantia de qualidade:

Serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.

Pelo contrário, ACM Goldbridge irá cobrar extra se reparar.

Mais informações, por favor, navegue no nosso centro de atendimento.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

A: Por favor, liste sua exigência para nós via e-mail. Então vamos enviar a oferta toyou no mais breve tempo, após a confirmação da ordem, vamos organizar a produção o mais rápido possível.

Q: 2. o que sobre o pagamento e envio?

A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

Um: poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para as amostras?

Um: depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias for100,000pcs

Q: 5 Seus produtos podem ser personalizados?

A: Almostall de seus produtos são personalizados, incluindo o materia, tamanho, espessura e impressão. Ordens do OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa de comércio ou fábrica?

Nós somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / NFCtags / RFID keybod / pulseira RFID na China há mais de 20 anos.