

Descrição do Produto

Estilo simples e autônomo do dispositivo do controle de acesso do cartão do RFID com material do metal sistema biométrico do controlo de acessos da impressão digital

ACM-A88 Controlador de acesso autônomo de metal à prova d'água, para entrada de porta única, com leitor de cartão e entrada de teclado em uma função, saída e entrada Wiegand de suporte, pode ser usado como um leitor de cartão. Memória de dados incorporada, identifica rapidamente os leitores de proximidade



P
a
r
â
m
e
t
r
o
D
e
P
e
n
d
i
l
q
ã
o

Font: Georgia: Interfontes Wencesso: Helvetica

PortadeentW
rtaadgaensda
id aWG
26 / 34
C a p a c i d a d
g e o d o u s u á r i o

C
a
r
t
ã
o
d
e
p
o
d
e
n
t
i
f
i
c
a
ç
ã
o
E
M
H
u
m
i
d
r
e
c
t
o
r
i
o
v
a
:

[illegible]

D
i
s
t
â
n
c
i
a
d
e
h
e
i
s
t
o
p
o
s
i
t
i
o
n

P
r
a
t
a
/
B
r
o
n
z
e
V
e
r
m
e
l
h
o
/
C
o
e
r
d
e
B
r
o
n
z
e
/
B
r
o
n
z
e
B
r
a
n
c
o

Vantagem

Controle de acesso 1.completely independente, diretamente através do teclado para conseguir senha, gerenciamento de cartões e outras funções.

2. Suporta Wiegand 26 saída e entrada, pode ser usado como um leitor de cartão.

3. cartão de suporte, senha, cartão com senha de três gestão de certificação de sementes.

Sensor 4.reader com alta sensibilidade, menos de 0,1 segundos.

5.suporta uma senha para abrir a porta, capacidade de cartão stand-alone até 8000.

Materiais de aço inoxidável 6.high-quality, com alarme da calcadeira e alarme do sensor da porta funções.

Botão 7.exit e função de entrada campainha.

Exposição do produto

Controle de acesso autônomo da porta do Rfid do metal ACM-A88 Capacidade dos usuários de cartões 8000 com teclado de metal e indicadores LED

Product function

Touch panel, doorbell button

Metal case with blue backlight

WG26/34 input/output

Support Card, Pin, Card + PIN

Full programming from the keypad

Humanized tamper alarm function

Can set up a management card

Active and passive lock signal output

Imported double point relay output signal

Contactless for RFID transponder technology

Connection for external release button (Exit button)

Memory capacity: 8000 user cards and 1 passwords

Does not need to connect on computer, it can works alone

The same series of access control support data copy and backup

Can be used when the password read head and one machine



产品解析

Product analysis



[Imagem detalhada](#)

Suporta a saída Wiegand 26, pode ser usado como um controle de acesso de porta de leitor de cartão





Você pode gostar

Aqui é para todo o controle de acesso da porta da solução você pode gostar

[Clique aqui](#) para encomendar e ter sua amostra grátis em 3 dias !!!

Nós somos fornecedor de produtos de controle de acesso de segurança abrangente profissional com 20 anos de experiência, temos a certeza de oferecer a melhor solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes para o inquérito abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.



ACM-Y100S

Fechamento elétrico do parafuso (5PIN) Parafuso elétrico seguro da falha com característica magnética

ACM-Y280

280 kg (600lbs) Single Door fechadura magnética apropriado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

ACM-K2A / B

Sem toque Porta Realese Saída Sensor, K2A tamanho: 115 × 70 ×

25mm, K2B TAMANHO: 86 × 86 × 25mm



ACM-Y806-3A

Fonte de alimentação de backup 12V 5A, canput bucket up bateria dentro

ACM26X

125Khz wiegand 26/34 Leitor,
Tamanho: 115mm × 75.5mm × 16.8mm

ACM-EMI-S

Cartão de Proximidade EM de 125 Khz

Nosso serviço

Nosso serviço

1. qualquer pergunta será respondida dentro de 24 horas
 2. Fabricante e fornecedor profissional, boa vinda para visitar nosso Web site e nossa fábrica
 3. OEM / ODM disponível
 4. De alta qualidade, fashion desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
- Serviço 5. After-sale:
- Um: todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
- B: todos os produtos serão bem embalados antes do envio
- C: todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
6. Entrega mais rápida: Aproximadamente 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para o pedido em grandes quantidades
 7. Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal,
 8. Shipping: Nós temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente por MAR e por AIR, você também pode escolher o seu próprio remetente do transporte.

Garantia de qualidade

- Serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
 - Pelo contrário, o ACM Goldbridge será extra se for reparado.
 - Mais informações, por favor, visite nosso centro de serviços.
- Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

A: Por favor, liste sua exigência para nós via eamil. Então vamos enviar a oferta para você no mais breve tempo, após a confirmação da ordem, vamos organizar a produção o mais rápido possível.

Q: 2. o que acontece com o pagamento e envio?

A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

Um: depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias para 100,000pcs

Q: 5 Seus produtos podem ser personalizados?

Um: quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a materia, tamanho, espessura e impressão. Ordens do OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?

Nós somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulseira RFID, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.

