

Descrição dos produtos



Ímã de segurança 12V eletrônico com controle remoto tira elétrica oculta fechadura de porta magnética RFID inteligente

Modo NC - (bloqueado enquanto alimentado com energia), modo à prova de falhas
LED Indica o estado da porta

Força de retenção de cerca de 280 kg (600 lbs)
Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal,
porta à prova de fogo
ACM listado nos EUA e Canadá. Número de certificado ACM
20121130-R27474, é para certificar que amostras representativas
do produto, conforme especificado neste certificado, foram
testadas de acordo com os requisitos atuais do ACM Teste de
carga colinear 280 kg /600 libras
Voltagem Dupla 12 ou 24 VDC (Opcional)
A tensão padrão é 12VDC quando terminar
Contato de saída: NO/NC/COM
O MOV fornece proteção contra corrente reversa
Magnetismo Anti-Residual Projetado
Material de alta resistência, carcaça de alumínio anodizado
Projeto sem falha mecânica
Aumente a força de retenção, carcaça de isolamento duplo

- ✓ Thick aluminum alloy
- ✓ strong and sturdy
- ✓ Electronically
- ✓ controlled magnetic force
Anti-theft

Magnetic lock

280kg

Alloy Lock Body Excellent Craftsmanship



DETAILS

01

Alloy lock body

The lock body is made of high-quality aluminum alloy. Robust and classic design. Fine workmanship made of aluminum alloy material, High strength and durability.



02

Anti-theft device

The access control magnetic lock is equipped with a screw wrench for security. When the magnetic lock is installed outdoors, in the locked state, people outside will also remove it for safety and peace of mind.

03

Suction patch

Using precision components,
each magnetic lock is
Tested by precision instruments,
good performance,
Stable quality and guaranteed
after sales.



04

Stable suction

This magnetic lock has a pull-
ing force of 280kg, which is
stable and durable, safe and
reliable.


06

Lock indicator


Under normal conditions,
the red light is off
Red light on means locked




Magnetic lock external opening installation step diagram



Opening method →




1. Standard hole bitmap




2. Use a screwdriver to unscrew the anti-removal screws.




3. Separate the lock body and the connecting plate with a hexagonal key.




4. Find the appropriate position and attach the connecting plate to the door frame.




5. Secure the lock body and connecting plate with a hexagonal key.



6. Install the attachment plate, first pad the gasket and rubber ring, and arrange them in order.



7. Fix it with screws, the effect is as shown in the figure.



8. Final effect diagram.

item

Lugar de origem

Certificação

Força de Retenção

Indicador de status de bloqueio

Sensores de status de bloqueio

Tensão operacional nominal

Consumo atual

Acabamento de superfície para ímã

Dimensões dos ímãs (C x L x P)

valor

China

guangdong

CE,

280kg (600Lbs)

Vermelho e verde, LED de duas cores

NÃO,NC,COM

12/24VCC

12V/500mA 24V/250mA

zincado

250Lx48Lx25A (mm)

Dimensões da placa de armadura (C x L x P) 180L*38W*11A(mm)

Peso em kg

2,0kg

Packing & Delivery



Shipping Way

We have strong cooperation with DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA and By AIR You also can choose your own shipping forwarder.

Packaging

Magnetic Lock packaging: 1unit per box, 10pcs per carton,

Carton size : 26*26*10cm , Gross Weight :46kg. 50 cartons per pallet

Shenzhen Goldbridge se concentra na produção de P&D de inovação e vendas de produtos IOT RFID e solução de aplicação, categoria de leitor rfid incluindo **Gravador de leitor de desktop UHF, leitor UHF integrado, leitor fixo UHF R2000, módulo UHF OEM, leitor portátil RFID, tags rfid uhf, leitor rfid 2.4G ativo, leitor EM 125KHZ de longo alcance, hardware RFID industrial e software integrado**, obteve a certificação nacional de empresa de alta tecnologia FCC, CE e ROHS.

produtos relacionados



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD
Factory Wholesale with 20% Discount OFF - RFID Cards,
RFID Reader, Access Control , Locks, Exit Button



125Khz EM4100 Proximity Card (ACM-EMI-S)	Mifare 1K ISO Blank Card (ACM-MF1)	125Khz Clamshell Thick Card (ACM-EMC-I)	125Khz EM4100 rfid Key fob (ACM-ABS003)	125Khz EM Sillicon Wristband (ACM-W003/005)
USB Desktop Reader (ACM-08M)	Access control rfid reader (ACM-302)	Access control rfid reader (ACM28A)	Keypad access control reader (ACM-305)	Access control rfid reader (ACM-26)
Metal Touch Screen Keypad, IP65 Access Controller (ACM-A10)	Touch Keypad Access Controller (ACM225)	Metal Keypad Access controller (ACM208A)	Keypad standalone, RFID Access Controller (ACM223)	Metal Keypad, Access Controller (ACM209A)
2-6Meter UHF Long range rfid reader (ACM813A)	6-12Meter UHF Reader (ACM802A)	10-20Meter UHF Reader (ACM819A)	8-12Meter UHF Reader (ACM803A)	UHF USB Desktop Encode Reader /Writer with SDK (ACM-217UHF)
60kg/120lbs EM Lock (ACM-Y60)	180kg/300lbs LED EM Lock (ACM-Y180)	280kg/600lbs Timer /LED EM Lock (ACM-Y280-5PIN)	Long type Fail safe Electric Strike (ACM-Y132)	Drop bolt Deadbolt Lock, Power to unlock (ACM-Y100)
Yale Waterproof Electric RIM Lock (ACM-Y045)	No touch Door Release Exit Button (ACM-K2A/K6A)	Dual function : Power Supply+exit button (Y802A)	QR CODE Scanner rfid Reader	Passport ID Scanner (ACM901)

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Products Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !


Vantagem do produto

- Teste de carga colinear 280kg, 600 libras.
 - Dupla Voltagem 12 ou 24 VDC (opcional).
 - A Tensão Padrão é 12VDC quando Terminado.
 - MOV fornece proteção de corrente reversa.
 - Adequado para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.
 - LED Indica o estado da porta.
 - Sensor de status de bloqueio (NO / NC / COM)
 - Sensor de status da porta (NO / NC / COM)
 - Magnetismo Anti-Residual Projetado.
 - Material de alta resistência, carcaça de alumínio anodizado.
 - Projeto sem falha mecânica.
 - Aumente a força de retenção, caixa isolante dupla.
 - Certificado CE pela União Europeia, Certificado MA pelo Escritório de Segurança Pública da China
- Imagens detalhadas, OEM/ODM disponíveis



Nosso bloqueio é com luz LED para mostrar a estátua de trabalho, a luz é verde quando bloqueado, vermelho quando desbloqueado . A estátua de luz pode ser alterada.

ACM-Y280 é com saída de sinal. A placa PCB pode ser personalizada. Podemos fazer a fechadura com dupla voltagem 12v e 24v e com conexão de 7 fios. A foto a seguir é a placa PCB opcional.




Garantia de qualidade

- Serviço de garantia A ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge cobrará extra se for reparada.
- Mais informações, consulte nossa central de atendimento.


Diagrama de Instalação

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalagem e entrega

Maneira de envio

Temos uma forte cooperação com dhl, fedex, tnt, ups, ems, despachantes por mar e por ar
Você também pode escolher seu próprio despachante de envio.

Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 12 peças por caixa,
Tamanho da caixa: 54,3 * 13,5 * 19,3cm, Peso Bruto: 25kg 50 caixas por palete



produtos relacionados



ACM-Y280N

Placa traseira de trava magnética
(280kgs / 600lbs) Adequado para:
Porta de madeira, porta de vidro, porta
de metal, porta de incêndio | porta de
prova

ACM-Y180

Bloqueio magnético montado na
superfície (180 kg / 300 lbs) 2

parafusos à prova de falhas.

ACM-Y280

Fechadura magnética de porta única de 280 kg (600 lbs) Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.



ACM-Y350

Fechadura magnética de porta única 350kgs (800lbs) Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

ACM-Y500

Fechadura magnética de porta única
500kgs (1000lbs) Adequado para:
porta de madeira, porta de vidro, porta
de metal, porta à prova de fogo.

ACM-Y280-W

Fechadura magnética de porta única
280kgs (600lbs) à prova d'água.
Adequado para: porta de madeira,
porta de vidro, porta de metal, porta à
prova de fogo.

You may need





ACM-Y100S

Bloqueio de parafuso elétrico (5PIN)
Parafuso elétrico à prova de falhas
com recurso magnético

ACM-Y130

Bloqueio elétrico (NC / NOOpcional)
Tamanho da fechadura: 110x28x31mm

ACM-Y066

Bloqueio inteligente inteligente
(bloqueio do motor)
Trancar

Nosso serviço

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM Disponível
- 4, alta qualidade, design fashion, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos serão rigorosamente verificados em casa antes de serem embalados
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal
- 8, Envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA Forwarders e By AIR, você também pode escolher seu próprio despachante.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



