


Descrição do produto

Característica	À prova de falhas: Poder para bloquear
Tamanho do Bloqueio	250 L X 27 A X 48 P (mm)
Tamanho da armadura	180 L X 38 A X 11 P (mm)
Força de Retenção	280KG (600LBS)
Comentários	Saída de status da porta, NO/NC/COM
Tensão	12/24VCC
Sorteio atual	12V/500mA, 24V/250mA
Material	Acabamentos para shell: Alumínio anodizado Acabamentos para ímã: Zinco Acabamentos para Armadura: Zinco
Certificação	CE, ROHS, CMA
Vantagem	Baixo consumo de energia, alta eficiência
Inscrição	Portas de metal, portas de madeira, portas à prova de fogo, porta de vidro
Peso	Aprox.: 2kg



Principais características

1. Status da porta, saída de monitoramento de status de bloqueio
2. Tensão dupla selecionável (12VDC ou 24VDC)
3. Baixo consumo de corrente
4. Força de retenção confiável
5. Material de alta resistência, carcaça de alumínio anodizado
6. Magnetismo anti-residual projetado
7. Operação durável e silenciosa
8. Certificado CE pela União Europeia

Details

SECURITY

ANTI-RESIDUAL MAGNETISM DESIGNED



Can't fix the screw when the door close.

FEEDBACK

SIGNAL DETECTION FEEDBACK FUNCTION



VOLTAGE

DUAL VOLTAGE 12 OR 24 VDC TO SELECTABLE



TIME DELAY

WITH AJUSTABLE TIMER:0-15s



Turn right to adding delay time, turn left to reducing delay time

WATERPROOF

IP68 WATERPROOF, EPOXY SEALED DESIGNED FOR OUTDOOR USE



2 Wires PCB



5 Wires PCB with feedback function



12V/24V 5 Wires PCB with feedback function




6 Wires PCB with timer



7 Wires PCB with timer and feedback



9 Wires PCB with timer and feedback



Waterproof lock PCB

Parameter



Name	280KG Electromagnetic lock
Voltage	12VDC or 12/24VDC(optional)
Current	380mA
Holding Force	280KG or 600LB
Indicate	LED
Material	Anodized aluminum
Waterproof	IP68(optional)
Feedback	Door Status Output, NO/NC/COM(optional)
Time delay	0-155(optional)
Lock Size(mm)	250 LX 27 H X 48 D
Armature Size	180 LX 38 H X 11 D
Application	Wooden doors, fireproof doors, glass door etc
Weight	2KG



Remark: Please don't fix the screw of armature plate tightly. Let the rubber ring maintain proper elasticity.


Size

Specification(Unit:mm)




	ES180A	ES230A	ES280A	ES380A	ES180G	ES230G	ES280G	ES300G	ES380G	ES500G
L	190	258	252	265	170	250	240	240	250	266
L1	/	238	232	244	42	70	70	70	/	/
L2	/	202	197	209	126	210	200	200	220	/
B	32	42	50	56	20.5	25.4	27.5	27.5	36	42
B1	/	25	35	35	9	12.5	15	15	20	18
H	21	27	29	35	34	42	50.5	50.5	56	67
H1	/	5	4	5	5	5	6	6	6	6

Iron plate size (unit: mm)




ITEM	L	L1	B	H
ES180	130	120	33	11
ES230	180	165	38	11
ES280	158	134	43	11
ES300	158	134	43	11
ES380	168	134	48	11.5
ES500	185	165	61	16


2 Lock Diagram




Installation




Bracket Installation



3 Wiring Diagram



PCB Diagram







280
kg



Embalagem e entrega

Maneira de envio

Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Você também pode escolher seu próprio despachante de envio.

Embalagem

Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 12 peças por caixa,
Tamanho da caixa: 54,3*13,5*19,3cm, Peso Bruto: 25kg. 50 caixas por palete



produtos relacionados



ACM-Y280N

Bloqueio magnético de placa traseira
(280kgs/600lbs) Adequado para:
Porta de madeira, Porta de vidro,
Porta de metal, Fogo | porta de prova

ACM-Y180

Fechamento magnético montado na
superfície (180kg/300lbs) 2
parafusos à prova de falhas.
Adequado para: porta de madeira,
porta de vidro, porta de metal, porta
à prova de fogo.

ACM-Y280

Fechadura magnética de porta única de 280 kg (600 lbs) Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.



ACM-Y350

Fechadura magnética de porta única 350kgs (800lbs) Adequado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

ACM-Y500

Fechadura magnética de porta única
500kgs (1000lbs) Adequado para:
porta de madeira, porta de vidro,
porta de metal, porta à prova de
fogo.

ACM-Y280-W

Fechadura magnética de porta única
280kgs (600lbs) à prova d'água.
Adequado para: porta de madeira,
porta de vidro, porta de metal, porta
à prova de fogo.

You may need





ACM-Y100S

Bloqueio de parafuso elétrico (5PIN)
Parafuso elétrico à prova de falhas
com recurso magnético

ACM-Y130

Bloqueio elétrico (NC/NOOpcional)
Tamanho da fechadura:
110x28x31mm

ACM-Y066

Bloqueio inteligente inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho da fechadura:
130x98x41mmFuncionando

[Clique aqui](#) faça seu pedido e receba sua AMOSTRA GRÁTIS em 3 dias!!!

Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança abrangente com 20 anos de experiência, garantimos a oferta da melhor solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de consulta abaixo, clique em "Enviar" agora!

Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no futuro.

Necessidade de suporte com fechadura magnética de porta





ACM-Y280-L

Suporte L para fechadura magnética de 280kg/350kg

ACM-Y280Z

Suporte Z para fechadura magnética de 280kg

ACM-Y280-ZL

Suporte ZL para fechadura magnética 280Kg/350Kg

Nosso serviço

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM disponível
- 4, alta qualidade, design fashion, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, serviço pós-venda:
 - 1), todos os produtos serão rigorosamente verificados em casa antes de serem embalados
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal,
- 8, Envio: Temos uma forte cooperação com dhl, fedex, tnt, ups, ems, remetente por mar e por ar, você também pode escolher seu próprio despachante de envio.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D engineers.




OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Door Lock Production Line

Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID Cards & Tags Production Line

RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



