Descrição do Produto

Sistemas eletrônicos autônomos da entrada de porta do controlo de acessos do cartão RFID da proximidade do teclado do painel do RFID

ACM208 Controlador de Acesso Standalone de metal à prova d'água, para entrada de porta única, com leitor de cartão e entrada de teclado em uma função, saída e entrada Wiegand de suporte, pode ser usado como um leitor de cartão. Memória de dados incorporada, identifica

Parâmetro do produção

Fonte de Vendaval: Energia: Botão de campainha: Interface para alarme

Interface de acesso WG 64, 2m, 2nxh, 7.8pol

Desbloqueio: Saída de bloqueio elétrico:

Desbloqueio: Saída de bloqueio elétrico:

Desbloqueio: Saída de bloqueio elétrico:

Saída da área de proteção: Temporária

Saída da área de proteção: Definitiva

Saída da área de proteção: Não se aplica

Cartões azuis: Temperatura quente
Cartões laranja: Temperatura fria

Humidade

Rega

Humidade

Relva:

Código PSN

Adágitos

Calculando a distância entre dois pontos em um plano cartesiano

Para calcular a distância entre dois pontos em um plano cartesiano, podemos usar a fórmula da distância, que é derivada do teorema de Pitágoras. Se temos dois pontos, $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, a distância d entre eles é dada por:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Essa fórmula nos diz que a distância é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas x e y dos pontos.

Vamos ver um exemplo prático. Suponha que queremos encontrar a distância entre os pontos $A(3, 4)$ e $B(7, 1)$. Substituindo os valores na fórmula, temos:

$$d = \sqrt{(7 - 3)^2 + (1 - 4)^2}$$

$$d = \sqrt{4^2 + (-3)^2}$$

$$d = \sqrt{16 + 9}$$

$$d = \sqrt{25}$$

$$d = 5$$

Portanto, a distância entre os pontos A e B é 5 unidades.

Slandeardfearceeldeeoturreanvtarmaednatdoeeolpecfirolncaol

Acesso livre

Vantagem

Controle de acesso 1.completely independente, diretamente através do teclado para conseguir senha, gerenciamento de cartões e outras funções.

2. Suporta Wiegand 26 saída e entrada, pode ser usado como um leitor de cartão.

3. cartão de suporte, senha, cartão com senha de três gestão de certificação de sementes.

Sensor 4.reader com alta sensibilidade, menos de 0,1 segundos.

5.suporta uma senha para abrir a porta, capacidade de cartão stand-alone até 2000.

Materiais de aço inoxidável 6.high-quality, com alarme da calcadeira e alarme do sensor da porta funções.

Botão 7.exit e função de entrada campainha.

Exposição do produto

Controle de acesso autônomo da porta de Rfid do metal de ACM208B Capacidade dos usuários de cartões 2000 com teclado de metal e indicadores LED



[Imagem detalhada]

Suporta a saída Wiegand 26, pode ser usado como um controle de acesso de porta de leitor de cartão

Você pode gostar

Nós somos fabricante profissional do controle de acesso, nós temos o sistema completo para o produto do controle de acesso como abaixo:

ACM223

Teclado de toque RFID & Controlo de acessos do teclado, capacidade de 125Khz EM 1000/4000 USer

ACM209-NW

Teclado de Metal RFID Single door AccessControl (Não-impermeável), 125Khz EM

ACM208

Controle de acesso de porta RFID única à prova d'água e leitor

ACM210

Controle de acesso da porta do metal RFID Single (não-impermeável)

ACM225

O controle de acesso do teclado RFID do toque, 125Khz EM, pode conetar o leitor do wiegand

ACM211B

O controlo de acessos impermeável do

RFID da caixa do metal do teclado do
toque, pode conetar o leitor do
wiegand

Nosso serviço

1, todos os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas
2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e nossa fábrica
3, OEM / ODM disponível
4, de alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
5, serviço pós-venda:
1), todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
3), todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
7, pagamento: Você pode pagar para a ordem via: T / T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance
8, envio: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela SEA e por AIR, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?
A: Por favor, liste sua exigência para nós via e-mail. Então vamos enviar a oferta para você no mais breve tempo, após a confirmação da ordem, vamos organizar a produção o mais rápido possível.

Q: 2. o que acontece com o pagamento e envio?
A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.
Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?
A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?
Um: depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias para 100,000pcs

Q: 5 Seus produtos podem ser personalizados?
Um: quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a materia, tamanho, espessura e impressão. Ordens do OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?
Nós somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulseira RFID, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.