

Ethernet do leitor da categoria técnica RFID dos canais da frequência ultraelevada 4-Antena



DESCRIÇÃO GERAL

O ACM918Z é um leitor fixo RFID UHF de alto desempenho. Ele é projetado sobre propriedade totalmente auto-intelectual. Com base no algoritmo de processamento de sinal digital eficiente e proprietário, ele suporta operação de leitura / gravação rápida de tags com alta taxa de identificação. Ele pode ser amplamente aplicado em muitos sistemas de aplicação RFID, como logística, controle de acesso, sistema de controle de processo de produção industrial e anti-contrafação.

CARACTERÍSTICAS

- eu Propriedade auto-intelectual;
- eu Suporte ISO18000-6C (EPC C1G2), tag de protocolo ISO18000-6B;
- eu Faixa de frequência de 902 ~ 928 MHz (personalização de frequência opcional);
- eu FHSS ou Fix Frequency transmission;
- eu Potência de saída RF até 30dbm (ajustável);
- eu 4 portas de antena TNC;
- eu Suporta auto-execução, responder e acionar o modo de trabalho;
- eu Suportar inventário EPC e TID;
- eu Dissipação de baixa potência com alimentação única de +9 CC;
- eu Suporta RS232, RS485, TCP/IP com outra interface opcional;
- eu LED embutido, Buzzer, GPIO e Relay;
- eu Design de alta confiabilidade.

CARACTERÍSTICAS

eu Classificação máxima absoluta

U
M
M
M
D
D
D
D
V
C
C
t
e
d
e
e
n
e
r
g
i
a
C
D
M
R
5
D
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
e
n
t
o

7C
8
9
A
7
D
e
a
r
m
a
z
e
n
a
m
e
n
t
o

eu Especificação Elétrica e Mecânica
Sob TUMA=25°C,VCC=+ 9V, a menos que especificado

U
A
B
D
D
D
B
V
B
t
e
d
e
e
n
e
r
g
i
a
B
A
S
i
p
a
ç
ã
o
A
t
u
a
l

Qual é a função dos módulos de saída?

1. Potência (DC JACK)

Qual é a potência máxima dissipada pelo módulo?

2. GPIO (Mulher DB15)

Qual é a potência máxima dissipada pelo módulo?

S
a
í
d
a
G
e
r
a
l
1
D
a
t
p
a
g
e
r
a
l
2
D
a
t
p
a
G
a
r
a
l
3
D
a
t
p
a
G
a
r
a
l
4
D
a
t
p
a
G
a
r
a
l
5

Et Nadade triggere compulsiu-
pinterno para 5 V a través de un
resistor de 1 k

R
0
d
e
R
S
4
8
5
R
a
e
R
S
4
8
5
G
0
D
p
o
d
e
s
i
n
a
l

Minimalnormale Arbeit oder ein Intern

Terminal Normal - Clossedor elétrico internacional

Terminal Normal com um dor elétrico internacional

0
0
m
0
0
t
e
R
e
s
e
r
v
a
d
o
2
X
D
d
a
g
e
r
a
l
2
R
X
D
d
a
G
e
r
a
l
3
R
e
s
e
r
v
a
d
o
6
N
0
0
R
e
s
e
r
v
a
d
o

Reservado
Reservado
Reservado

4.Redes TCP/IP (RJ45)

5.Porta de antena TNC ANT1 ~ ANT4

6.LED indicador LED1 ~ LED7

Indicador de atividade

A
E
D
2
n
a
2
i
n
d
i
c
a
d
o
r
a
t
i
v
o
A
E
D
3
n
a
3
i
n
d
i
c
a
d
o
r
a
t
i
v
o

A
B
D
4
n
a
4
i
n
d
i
c
a
d
o
r
a
t
i
v
o
B
B
D
B
c
a
d
o
r
d
e
t
e
c
t
a
d
o
p
o
r
t
a
g

b
b
D
b
c
a
d
o
r
d
e
e
x
e
c
u
ç
ã
o
d
e
c
o
m
a
n
d
o
I
b
D
I
c
a
d
o
r
P
o
w
e
r
-
o
n

Sua necessidade de maio

Nós somos fabricante profissional do leitor do uhf, exceto o ACM812A, nós igualmente podemos fornecer o ACM802A, o ACM818A, o ACM801A. A principal diferença deles é a distância de leitura. Além disso, o ACM801A pode ser usado para ler multi-tags (200 unidades de uma só vez). Para mais detalhes, por favor clique na imagem seguinte.



ACM812A

Leitor UHF de leitura de 2 a 5m

Saída Wiegand 26, RS232 / 485

ACM818A

Leitor UHF de longo alcance de
10-20m

Saída Wiegand 26, RS232 / 485

ACM802A

Leitor de UHF da escala da leitura de
8-10m

Saída Wiegand 26, RS232 / 485





ACM801A

Leitor UHF de 10-15m

Saída Wiegand 26, RS232 / 485

ACM 8017

Leitor Portátil UHF

UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K

Leitor fixo de alto desempenho para
canal de UHF com 4 antenas

Nosso serviço

- 1, todos os inquéritos serão respondidos dentro 24 horas
- 2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM acessível
- 4, Alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, Pós-venda Serviço :
 - 1), todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm Garantia de 2-3 anos se o dano não for causado por
- 6, Entrega mais rápida: Em torno de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
- 7, pagamento: você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

A: Por favor, liste sua exigência para nós via e-mail. Então vamos enviar a oferta para você no mais breve

tempo, após a confirmação da ordem, vamos organizar a produção o mais rápido possível.

Q: 2. o que acontece com o pagamento e envio?

Um: T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

Um: depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias para 100,000pcs

Q: 5 Seus produtos podem ser personalizados?

Um: quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a materia, tamanho, espessura e impressão. Ordens do OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?

Nós somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulseira RFID, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.