

Descrição do Produto

Sistema de controlador de acesso autônomo para acesso de porta única

Controlador de acesso autônomo V2000-C, para entrada de porta única, com leitor de cartão e entrada de teclado em uma função, saída e entrada Wiegand de suporte, pode ser usado como um leitor de cartão. Memória de dados incorporada, identifica rapidamente os leitores de proximidade



P
a
r
â
m
e
t
r
o
D
e
P
c
o
d
i
f
i
c
a
d
o

F
o
n
t
e
n
t
e
r
f
a
c
e
s
:
B
o
t
ã
o
d
e
c
a
m
p
a
i
n
h
a
:
I
n
t
e
r
f
a
c
e
p
r
a
u
m
a
l
a
r
m
e

I
n
t
e
r
f
a
c
t
i
v
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
b
o
o
k
a
r
e
a
v
a
i
l
a
t
h
e
r
e
f
o
r
e
.

D
e
s
b
l
Ø
V
D
E
A
Z
A
e
l
é
:
S
a
í
d
a
d
e
b
l
O
M
g
a
u
x
E
3
A
o
e
l
é
t
r
i
c
o
:

C
a
r
t
õ
e
s
d
e
t
i
v
o
s
:
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
a
m
b
i
e
n
t
e
:

C
a
c
h
h
o
p
e
a
c
c
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
e
r
a
t
i
o
n
e
s
e
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
i
n
t
h
e
p
e
r
i
o
d
o
f
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
o
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
c
h
r
i
s
t
i
a
n
s
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
o
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
c
h
r
i
s
t
i
a
n
s

Vantagem

Controle de acesso 1.completely independente, diretamente através do teclado para conseguir senha, gerenciamento de cartões e outras funções.

2. Suporta Wiegand 26 saída e entrada, pode ser usado como um leitor de cartão.

3. cartão de suporte, senha, cartão com senha de três gestão de certificação de sementes.

Sensor 4.reader com alta sensibilidade, menos de 0,1 segundos.

5.suporta uma senha para abrir a porta, capacidade de cartão stand-alone até 2000.


Materiais de aço inoxidável 6.high-quality, com alarme da calcadeira e alarme do sensor da porta funções.

Botão 7.exit e função de entrada campainha.

Exposição do produto











[Imagem detalhada](#)

Suporta a saída Wiegand 26, pode ser usado como um controle de acesso de porta de leitor de cartão



Specification

This system have one built-in reader

This system supports 1000 EM cards

Can work with a WG26 card reader, open the door indoor and outdoor with the card, increase the system security

This system supports multi-mode entry methods("Card only", "Card& Password" and "Card or Password")

Relay output (E-lock), one set of Doorbell

Distance: 5-20cm

Card Type: RFID card/token

Voltage: $12V \pm 10\%$

Unlocking Current: $< 1000mA$

Quiescent Current: $< 60mA$

Capacity

Card:1000

Password: 1000

Card reader distance: 5-20cm

Proximity Card: EM or compatible

Environmental temperature: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Relative humidity: $10\% \sim 90\%$

Você pode gostar

[Controle de acesso à porta de solução inteira](#)



ACM-Y100S

Fechamento elétrico do parafuso

(5PIN) Parafuso elétrico seguro da falha com característica magnética

ACM-Y280

280 kg (600lbs) Single Door fechadura magnética apropriado para: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.

ACM-K2A

Sem toque Porta Realese Saída
Sensor, K2A tamanho: 115 × 70 × 25mm, K2B TAMANHO: 86 × 86 × 25mm





ACM-Y806-3A

Fonte de alimentação de backup 12V
5A, canput bucket up bateria dentro

ACM26X

125Khz wiegand 26/34 Leitor,
Tamanho: 115mm × 75.5mm ×
16.8mm

ACM-EMI-S

Cartão de Proximidade EM de 125 Khz

Nosso serviço

Nosso serviço

1. qualquer pergunta será respondida dentro de 24 horas
 2. Fabricante e fornecedor profissional, boa vinda para visitar nosso Web site e nossa fábrica
 3. OEM / ODM disponível
 4. De alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
- Serviço 5.After-sale :
- Um: todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
B: todos os produtos serão bem embalados antes do envio
C: todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
6. Entrega mais rápida: Em torno de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
 7. pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal
 8. transporte: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela SEA e por AIR, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.

Garantia de qualidade

- Serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, o ACM Goldbridge será extra se for reparado.
- Mais informações, por favor, visite nosso centro de serviços.

Perguntas frequentes

Q: 1. Como posso fazer um pedido?

A: Por favor, liste sua exigência para nós via e-mail. Então vamos enviar a oferta para você no mais breve tempo, após a confirmação da ordem, vamos organizar a produção o mais rápido possível.

Q: 2. o que acontece com o pagamento e envio?

A: Trade Assurance e T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por mar, ar ou expresso (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?

Um: depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5000 pcs e 7-15 dias para 100,000pcs

Q: 5 Seus produtos podem ser personalizados?

Um: quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a materia, tamanho, espessura e impressão. Ordens do OEM são muito bem-vindos.

Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?

Nós somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulseira RFID, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.