

Descrição do produto



**Leitor impermeável do controle de acesso
do veículo da porta do estacionamento
leitor da etiqueta da frequência
ultraelevada de RFID da longa distância
de 8 medidores**

1, suporte para etiqueta de protocolo ISO18000-6C (EPC C1G2), pode fazer suporte para etiqueta ISO18000-6B

2, capaz de decodificar ISO-18000B, EPC.

3, leitura tocou (máx.): Distância de leitura de 5M-10M

4, SDK gratuito e Programas de configuração

5, Comunicação: Wiegand 26, rs232/485, TCP/IP
opcional

P
a
r
â
m
~~P~~
â
r
â
~~D~~
e
s
c
o
il
o
p
p
o
h
d
ii
t
o
r
U
H
F
b

L
e
i
t
o
r
U
H
F
i
n
t
e
g
r
a
d
o
A
C
M
8
1
3
A
(
M
l
o
e
d
e
f
f
o
r
U
H
F
d
e
l
o
n
g
o
a
l
c
a
n
c
e
d
e
5
M
-
1
M
)

F B 6 q 9 6 M H z a F r e q u ê n c i a F i x a M o o n p o r H o s s e s o o b t e n i d o s p e r o n t r o a r r e p r o g r a m á v e l

E
n
t
r
a
d
a
D
C
1
2
V
o
a
tl
a
p
e
a
tl
e
r
g
e
a
n
e
r
g
i
a
d
e
2
5
W

A
n
t
e
n
a
c
i
r
t
u
p
e
d
m
a
n
t
e
p
a
l
a
t
e
g
n
d
d
h
n
t
e
g
r
a
d
a
.

1
)
R
S
-
2
3
2
2
P
R
S
t
4
8
d
8
c
W
m
ii
g
h
n
d
2
6
b
i
t
s
3
2
b
i
t
s
V
m
b
n
o
s
d
a
d
e
d
e
h
a
n
tl
u
s
a

K
i
t
d
e
d
e
s
e
n
v
o
l
v
i
m
e
n
t
t
o
g
r
a
t
u
i
t
o
d
S
e
e
D
K
w
A
P
I
(
C
,
C

)
(
p
o
d
e
s
e
r
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
a
d
o
)

4. C ~ 6 C, U₁ ~ 5% C₁ ~ 5% C₂ ~ 5% C₃ ~ 5% C₄ ~ 5% C₅ ~ 5% C₆ ~ 5% C₇ ~ 5% C₈ ~ 5% C₉ ~ 5% C₁₀ ~ 5% C₁₁ ~ 5% C₁₂ ~ 5% C₁₃ ~ 5% C₁₄ ~ 5% C₁₅ ~ 5% C₁₆ ~ 5% C₁₇ ~ 5% C₁₈ ~ 5% C₁₉ ~ 5% C₂₀ ~ 5% C₂₁ ~ 5% C₂₂ ~ 5% C₂₃ ~ 5% C₂₄ ~ 5% C₂₅ ~ 5% C₂₆ ~ 5% C₂₇ ~ 5% C₂₈ ~ 5% C₂₉ ~ 5% C₃₀ ~ 5% C₃₁ ~ 5% C₃₂ ~ 5% C₃₃ ~ 5% C₃₄ ~ 5% C₃₅ ~ 5% C₃₆ ~ 5% C₃₇ ~ 5% C₃₈ ~ 5% C₃₉ ~ 5% C₄₀ ~ 5% C₄₁ ~ 5% C₄₂ ~ 5% C₄₃ ~ 5% C₄₄ ~ 5% C₄₅ ~ 5% C₄₆ ~ 5% C₄₇ ~ 5% C₄₈ ~ 5% C₄₉ ~ 5% C₅₀ ~ 5% C₅₁ ~ 5% C₅₂ ~ 5% C₅₃ ~ 5% C₅₄ ~ 5% C₅₅ ~ 5% C₅₆ ~ 5% C₅₇ ~ 5% C₅₈ ~ 5% C₅₉ ~ 5% C₆₀ ~ 5% C₆₁ ~ 5% C₆₂ ~ 5% C₆₃ ~ 5% C₆₄ ~ 5% C₆₅ ~ 5% C₆₆ ~ 5% C₆₇ ~ 5% C₆₈ ~ 5% C₆₉ ~ 5% C₇₀ ~ 5% C₇₁ ~ 5% C₇₂ ~ 5% C₇₃ ~ 5% C₇₄ ~ 5% C₇₅ ~ 5% C₇₆ ~ 5% C₇₇ ~ 5% C₇₈ ~ 5% C₇₉ ~ 5% C₈₀ ~ 5% C₈₁ ~ 5% C₈₂ ~ 5% C₈₃ ~ 5% C₈₄ ~ 5% C₈₅ ~ 5% C₈₆ ~ 5% C₈₇ ~ 5% C₈₈ ~ 5% C₈₉ ~ 5% C₉₀ ~ 5% C₉₁ ~ 5% C₉₂ ~ 5% C₉₃ ~ 5% C₉₄ ~ 5% C₉₅ ~ 5% C₉₆ ~ 5% C₉₇ ~ 5% C₉₈ ~ 5% C₉₉ ~ 5% C₁₀₀ ~ 5% C₁₀₁ ~ 5% C₁₀₂ ~ 5% C₁₀₃ ~ 5% C₁₀₄ ~ 5% C₁₀₅ ~ 5% C₁₀₆ ~ 5% C₁₀₇ ~ 5% C₁₀₈ ~ 5% C₁₀₉ ~ 5% C₁₁₀ ~ 5% C₁₁₁ ~ 5% C₁₁₂ ~ 5% C₁₁₃ ~ 5% C₁₁₄ ~ 5% C₁₁₅ ~ 5% C₁₁₆ ~ 5% C₁₁₇ ~ 5% C₁₁₈ ~ 5% C₁₁₉ ~ 5% C₁₂₀ ~ 5% C₁₂₁ ~ 5% C₁₂₂ ~ 5% C₁₂₃ ~ 5% C₁₂₄ ~ 5% C₁₂₅ ~ 5% C₁₂₆ ~ 5% C₁₂₇ ~ 5% C₁₂₈ ~ 5% C₁₂₉ ~ 5% C₁₃₀ ~ 5% C₁₃₁ ~ 5% C₁₃₂ ~ 5% C₁₃₃ ~ 5% C₁₃₄ ~ 5% C₁₃₅ ~ 5% C₁₃₆ ~ 5% C₁₃₇ ~ 5% C₁₃₈ ~ 5% C₁₃₉ ~ 5% C₁₄₀ ~ 5% C₁₄₁ ~ 5% C₁₄₂ ~ 5% C₁₄₃ ~ 5% C₁₄₄ ~ 5% C₁₄₅ ~ 5% C₁₄₆ ~ 5% C₁₄₇ ~ 5% C₁₄₈ ~ 5% C₁₄₉ ~ 5% C₁₅₀ ~ 5% C₁₅₁ ~ 5% C₁₅₂ ~ 5% C₁₅₃ ~ 5% C₁₅₄ ~ 5% C₁₅₅ ~ 5% C₁₅₆ ~ 5% C₁₅₇ ~ 5% C₁₅₈ ~ 5% C₁₅₉ ~ 5% C₁₆₀ ~ 5% C₁₆₁ ~ 5% C₁₆₂ ~ 5% C₁₆₃ ~ 5% C₁₆₄ ~ 5% C₁₆₅ ~ 5% C₁₆₆ ~ 5% C₁₆₇ ~ 5% C₁₆₈ ~ 5% C₁₆₉ ~ 5% C₁₇₀ ~ 5% C₁₇₁ ~ 5% C₁₇₂ ~ 5% C₁₇₃ ~ 5% C₁₇₄ ~ 5% C₁₇₅ ~ 5% C₁₇₆ ~ 5% C₁₇₇ ~ 5% C₁₇₈ ~ 5% C₁₇₉ ~ 5% C₁₈₀ ~ 5% C₁₈₁ ~ 5% C₁₈₂ ~ 5% C₁₈₃ ~ 5% C₁₈₄ ~ 5% C₁₈₅ ~ 5% C₁₈₆ ~ 5% C₁₈₇ ~ 5% C₁₈₈ ~ 5% C₁₈₉ ~ 5% C₁₉₀ ~ 5% C₁₉₁ ~ 5% C₁₉₂ ~ 5% C₁₉₃ ~ 5% C₁₉₄ ~ 5% C₁₉₅ ~ 5% C₁₉₆ ~ 5% C₁₉₇ ~ 5% C₁₉₈ ~ 5% C₁₉₉ ~ 5% C₂₀₀ ~ 5% C₂₀₁ ~ 5% C₂₀₂ ~ 5% C₂₀₃ ~ 5% C₂₀₄ ~ 5% C₂₀₅ ~ 5% C₂₀₆ ~ 5% C₂₀₇ ~ 5% C₂₀₈ ~ 5% C₂₀₉ ~ 5% C₂₁₀ ~ 5% C₂₁₁ ~ 5% C₂₁₂ ~ 5% C₂₁₃ ~ 5% C₂₁₄ ~ 5% C₂₁₅ ~ 5% C₂₁₆ ~ 5% C₂₁₇ ~ 5% C₂₁₈ ~ 5% C₂₁₉ ~ 5% C₂₂₀ ~ 5% C₂₂₁ ~ 5% C₂₂₂ ~ 5% C₂₂₃ ~ 5% C₂₂₄ ~ 5% C₂₂₅ ~ 5% C₂₂₆ ~ 5% C₂₂₇ ~ 5% C₂₂₈ ~ 5% C₂₂₉ ~ 5% C₂₃₀ ~ 5% C₂₃₁ ~ 5% C₂₃₂ ~ 5% C₂₃₃ ~ 5% C₂₃₄ ~ 5% C₂₃₅ ~ 5% C₂₃₆ ~ 5% C₂₃₇ ~ 5% C₂₃₈ ~ 5% C₂₃₉ ~ 5% C₂₄₀ ~ 5% C₂₄₁ ~ 5% C₂₄₂ ~ 5% C₂₄₃ ~ 5% C₂₄₄ ~ 5% C₂₄₅ ~ 5% C₂₄₆ ~ 5% C₂₄₇ ~ 5% C₂₄₈ ~ 5% C₂₄₉ ~ 5% C₂₅₀ ~ 5% C₂₅₁ ~ 5% C₂₅₂ ~ 5% C₂₅₃ ~ 5% C₂₅₄ ~ 5% C₂₅₅ ~ 5% C₂₅₆ ~ 5% C₂₅₇ ~ 5% C₂₅₈ ~ 5% C₂₅₉ ~ 5% C₂₆₀ ~ 5% C₂₆₁ ~ 5% C₂₆₂ ~ 5% C₂₆₃ ~ 5% C₂₆₄ ~ 5% C₂₆₅ ~ 5% C₂₆₆ ~ 5% C₂₆₇ ~ 5% C₂₆₈ ~ 5% C₂₆₉ ~ 5% C₂₇₀ ~ 5% C₂₇₁ ~ 5% C₂₇₂ ~ 5% C₂₇₃ ~ 5% C₂₇₄ ~ 5% C₂₇₅ ~ 5% C₂₇₆ ~ 5% C₂₇₇ ~ 5% C₂₇₈ ~ 5% C₂₇₉ ~ 5% C₂₈₀ ~ 5% C₂₈₁ ~ 5% C₂₈₂ ~ 5% C₂₈₃ ~ 5% C₂₈₄ ~ 5% C₂₈₅ ~ 5% C₂₈₆ ~ 5% C₂₈₇ ~ 5% C₂₈₈ ~ 5% C₂₈₉ ~ 5% C₂₉₀ ~ 5% C₂₉₁ ~ 5% C₂₉₂ ~ 5% C₂₉₃ ~ 5% C₂₉₄ ~ 5% C₂₉₅ ~ 5% C₂₉₆ ~ 5% C₂₉₇ ~ 5% C₂₉₈ ~ 5% C₂₉₉

Imagens detalhadas

Vantagens do produto


Atacado sistemas de acesso de portão de antena UHF RFID 860-960Mhz leitor rfid integrado de longo alcance uhf

1. Tags de ativação: a tag que só pode ser ativada pode se comunicar com o leitor, evitar perturbações de outras tags, garantir a informação correta entre o leitor e o tag do sistema.
2. Ler dados: pode obter o número de identificação da tag e também obter os dados que na área especificada, múltiplas tags a leitura estará disponível.
3. Gravar dados: pode gravar dados na área de armazenamento da tag especificada.
4. Pode se conectar ao dispositivo que possui interface W26 e W34, sem necessidade de desenvolvimento.
5. Comunique-se com o controlador ou PC, que pode obter os dados; fornecer kit de desenvolvimento SDK, o usuário pode desenvolvê-lo.

Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26






Aplicativo


Aplicação de leitor e gravador RFID UHF

Atacado sistemas de acesso de portão de antena uhf rfid 860-960mhz cartão uhf portátil ativo de longo alcance desktop usb leitor rfid integrado

- 1, Transporte gerenciamento
- 2, Veículo gerenciamento

- 3, Estrada e pedágio da ponte
- 4, gerenciamento personalizado
- 5, Armazém gerenciamento
- 6, Estacionamento gerenciamento
- 7, Gerenciamento de controle de acesso
- 8, Gestão de produção







Embalagem e entrega

Embalagem

Embalagem do leitor UHF: 1 unidade por caixa, 10 unidades por caixa,
Tamanho único: 32*32*6cm, Peso Bruto: 5kg.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



Maneira de envio

Somos um dos principais exportadores de produtos RFID na China desde 2.000 anos. Com uma rica experiência em comércio internacional, conhecemos muito bem o transporte internacional, sabemos qual linha expressa ou aérea/marítima é barata e segura para o seu país. Podemos fornecer vários certificados para você limpar seu costume, como CO, FTA, Formulário F, Formulário E... Ect. Forneceremos nossa

sugestão profissional para o seu envio. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... os termos comerciais são adequados para nós. Podemos ser seu parceiro confiável para produtos e envio.

Sua Pode Necessidade

Nós somos fabricantes profissionais de leitores uhf, exceto o ACM812A, também podemos fornecer ACM802A, ACM818A, ACM801A. A principal diferença deles é a distância de leitura. Além disso, o ACM801A pode ser usado para ler várias tags (200 unidades por vez). Para mais detalhes, clique na imagem a seguir.





ACM812A

Leitor UHF com alcance de leitura de 2-5 m

Saída Wiegand 26, RS232/485

ACM818A

Leitor UHF de longo alcance de 10-20m

Saída Wiegand 26, RS232/485

ACM802A

Leitor UHF com alcance de leitura de 8-10m

Saída Wiegand 26, RS232/485





ACM801A

Leitor UHF de 10-15m

Saída Wiegand 26, RS232/485

ACM 8017

Leitor portátil UHF

UHFWIFIGRPS

ACM 918K

Leitor fixo de alto desempenho de
canal UHF com 4 antenas

Nosso serviço

1, qualquer pergunta será respondida dentro 24 horas

- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM/ODM Disponível
- 4, Alta qualidade, fashion desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, Pós-venda Serviço :
 - 1), todos os produtos terão sido rigorosamente verificados em casa antes de embalar
 - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
 - 3), todos os nossos produtos têm Garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, Entrega mais rápida: Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em grandes quantidades
- 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal

Perguntas frequentes

P: 1. Como posso fazer um pedido?

R: Por favor, liste sua necessidade para nós por e-mail. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, providenciaremos a produção o mais rápido possível.

P: 2. E quanto ao pagamento e envio?

R: T/T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

P: 3. Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?

R: Poderíamos fornecer amostra grátis para você e o custo do frete pago por você.

P: 4. Quanto tempo posso esperar para receber as amostras?

R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5.000 unidades e 7-15 dias para 100.000 unidades

P: 5. Seus produtos podem ser personalizados?

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo material, tamanho, espessura e impressão. Pedidos OEM são altamente bem-vindos.

Q: 6. Você é uma empresa comercial ou fábrica?

Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / teclado RFID / pulseira RFID, leitor RFID e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos