

## Descrição do produto



**NFC Tag/Sticker/Label**

- ★ Mobile Payment
- ★ Identification
- ★ Loyalty & Membership Management
- ★ Small Information Stored & Exchange
- ★ Social Interactive

[Read More>>](#)

Etiqueta de chip NFC 215 impressa em epóxi personalizada RFID com diâmetro de 30 mm adesivo à prova d'água de moeda redonda para pagamento por telefone

Características:

- 1: Tamanho normal ou tamanho mirco pode ser inferior a 10 mm, 8,7 mm, 5\*5 mm etc.
- 2: Antena de alumínio ou cobre duplo macia pode se adequar a qualquer formato de produto.
- 3: PET à prova d'água, resistência a produtos químicos e aquecimento ou PVC, papel
- 4: Impressão personalizada do LOGOTIPO 4C ou adesivo branco, requisitos diferentes dos clientes com incrustações úmidas.
- 5: Pode ser anti-metal, adequado para superfícies metálicas
- 6: A forma e o tamanho podem ser personalizados
- 7: Embale por peças ou rolo, ajuste perfeito à sua instalação



[illegible]



[illegible]


0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z  
[  
\  
]  
^  
\_  
`  
a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z  
{  
|  
}  
~  
`

## Dados técnicos do chip RFID

| Chip type                                                                                       | Protocol  | Capacity | Anti collision | Function   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|
| NTAG® 213                                                                                       | ISO14443A | 180 Byte | NO             | Read/write |
| NTAG® 215                                                                                       |           | 540 Byte | NO             |            |
| NTAG® 216                                                                                       |           | 924 Byte | NO             |            |
| NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                         |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Classic® 1K                                                                              | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Classic® 4K                                                                              |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® EV1                                                                          |           | 640 Bit  | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® C                                                                            |           | 1184 Bit | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.    |           |          |                |            |
| MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Plus® 1K                                                                                 | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Plus® 2K                                                                                 |           | 2KB      | NO             |            |
| MIFARE Plus® 4K                                                                                 |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.       |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K                                                                         | ISO14443A | 2KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K                                                                         |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K                                                                         |           | 8KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.              |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| ICODE® SLIX                                                                                     | ISO15693  | 1KB      | Yes            | Read/write |
| ICODE® SLIX-S                                                                                   |           | 2KB      | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-L                                                                                   |           | 512 Bits | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-M                                                                                   |           | 1KB      | Yes            |            |
| ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                        |           |          |                |            |

Detalhes da imagem

# ***RFID Label*** *of different* **Format**











|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| Dia.15/18                                                                          | Dia.20/25/30                                                                       | Dia.35/40/50                                                                       | 30 × 30<br>40 × 40                                                                  | 45 × 45<br>50 × 50                                                                   |
| 0.5g                                                                               | 0.8g                                                                               | 2.5g                                                                               | 1.5g                                                                                | 2.0g                                                                                 |
| PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                             | PVC/PET                                                                              |
| LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                              | LF/HF/UHF                                                                          | LF/HF/UHF                                                                           | LF/HF/UHF                                                                            |
|  |  |  |  |  |
| 40 × 30<br>45 × 22                                                                 | 54 × 27<br>65 × 25                                                                 | Dia.30(Outer)<br>Dia.5 (Inner)                                                     | Dia.35(Outer)<br>Dia.14 (Inner)                                                     | Dia.70(Outer)<br>Dia.50 (Inner)                                                      |
| 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                                | 2.5g                                                                                 |
| PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                             | PVC/PET                                                                              |
| LF/HF/UHF                                                                          | LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                               | LF/HF                                                                                |



Laminated PVC



Transparent PVC Tag



Tag with Epoxy



Self-adhesive Tag



On Metal Tag



Laser printing

Aplicativo

# APPLICATIONS



## OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out  
More information  
Sourcing

## Cashless Pay

One Mobile phone  
One World  
Easy Pay & Modern Life  
High Security



## DATA Exchanging


Easy & Fast  
Exchanging personal info  
No need business card

## Social Media

Launching your App  
Connecting the world  
Sharing with friend  
Cool, funny and convenient



## Produtos Relacionados



### **ACM-EMI-S**

Cartão de proximidade RFID com chip TK4100 de 125 Khz

### **ACMM-MF1**

Cartão RFID F08 compatível com MF1K de 13,56 MHz



## ACM-INLAY

Cartão embutido de 125 kHz, 13,56 MHz, 860-960 MHz



## ACM-S001-UHF

Etiqueta anti-adulteração UHF para sistema de estacionamento

### Adesivo para pára-brisa ACM-UHF-P

Adesivo com pára-brisa de 860-960 MHz para gerenciamento de carro



## **Adesivo ACM-NFC**

Etiqueta NFC para gerenciamento de pagamentos por telefone

- 1, qualquer pergunta será respondida dentro de 24 horas**
- 2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e nossa fábrica**
- 3, OEM/ODM disponível**
- 4, alta qualidade, fashion design, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido**
- 5, serviço pós-venda:**
  - 1) Todos os produtos terão sido rigorosamente verificados em casa antes de embalar**
  - 2) Todos os produtos serão bem embalados antes do envio**
  - 3) Todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos**
- 6, entrega mais rápida: Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em grandes quantidades**
- 7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal, Ali trade insurance**
- 8, Envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, você também pode escolher seu próprio remetente.**

### **Garantia de qualidade:**

O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos. ACM Goldbridge oferece 2 anos de garantia para produtos relativos. Pelo contrário, a ACM Goldbridge cobrará extra se for reparado. Mais informações, por favor navegue em nosso centro de serviços.

## **Perguntas frequentes**

### **P: 1. Como posso fazer um pedido?**

**R:** Por favor, liste suas necessidades para nós por meio de consulta. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, providenciaremos a produção o mais rápido possível.

### **Q: 2. E quanto ao pagamento e envio?**

**A:** Garantia comercial e T/T, Paypal, Western Union. Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

### **P: 3. Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?**

**R:** Poderíamos fornecer amostra grátis para você e o custo do frete pago por você.

### **P: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?**

**R:** Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5.000 unidades e 7-15 dias

para 100.000 unidades

**P:5. Seus produtos podem ser personalizados?**

**R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo material, tamanho, espessura e impressão. Pedidos OEM são altamente bem-vindos.**

**Q:6.Você é uma empresa comercial ou fábrica?**

**Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID/NFCtags/RFID keybod/pulseira RFID na China há mais de 20 anos.**