fechadura da porta Atacado,
fornecedores de bloqueio de impressão digital,
feche a porcelana da fábrica,
Fábrica de fechadura inteligente de alta qualidade,

Descrição do Produto

fechadura elétrica com fechadura da porta com chaves dentro e fora da fechadura inteligente

Fechamento de controle elétrico single-end. pode ser aberto por dispositivos elétricos, girando o botão ou a chave. Adequado para a porta aberta à direita. É altamente seguro e anti-roubo. Também é possível evitar que o outro abra a fechadura com outros instrumentos.

Descrição do produto

P l a x a d x 4 0 m m o C o r r e M a e d e 2 A b a l h o P o d e a p a c a d e s b t o q a e a r

Mais de 2 vezes
tempo de vida
Bloqueador tempo de abertura ≤1s
Certificação: CE/MA

Característica do produto

1. Use um sistema de controle agradável e tranque a porta automaticamente por indução
2. Se o cliente quer substituir o bloqueio elétrico geral, economizar tempo, conveniente, desde que o buraco do bloco de instalação é consistente
3. Nenhuma restrição de direção se aplica, esquerda, direita, dentro e fora e outros tipos de outras direções
Sem choque, reset automático, baixo ruído, baixa potência e pequenas exigências para o fechamento de portas
4. tamanho de bloqueio: 130x98x41mm
5. Com sinal de feedback e luz LED
6. Tensão de funcionamento: 12 a 18 V
7. Corrente de trabalho: 100mA

Imagens detalhadas, OEM / ODM disponível Mais detalhes para frente / traseira e acessórios

Nosso bloco de controle elétrico utilizou os recursos de produção mais avançados e as melhores tecnologias de produção.

O bloqueio pode ser aberto por dispositivos elétricos, girando o botão ou a chave. É altamente seguro e anti-roubo. Também pode impedir que o outro abra o cadeado com outros instrumentos.

Esta fechadura pode ser usada para as portas de edifícios residenciais, em particular a porta pública da residência, edifícios governamentais, escolas, hotéis, lojas de fábrica, etc. Também compatível com a porta de controle elétrico.

A bobina dentro da fechadura é à prova de chamas. Não funcionará quando funcionar por um longo tempo. Se estiver ligado, mas o bloqueio não funcionar, verifique a instalação ou envie-o ao agente para reparo.

A estrutura interna desta trava foi melhorada, impedindo a abertura da trava batendo nela. isso irá torná-lo mais

seguro.



Garantia da Qualidade

- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por seres humanos, ACM Goldbridge fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Em contraste, o ACM Goldbridge será preenchido com extras, se reparado.
- Outras informações, consulte nosso centro de serviços.

Diagrama de instalação



Embalagem & Entrega

Método de envio
Temos uma forte parceria com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitários SEA e Por AIR
Você também pode escolher seu remetente de envio.

embalagem
Embalagem com fechadura magnética: 1 unidade por caixa, 10 peças por caixa,
Tamanho da caixa: 26 * 26 * 10 cm, peso bruto: 46 kg. 50 caixas por palete



produtos relacionados

ACM-Y090

Bloqueio Inteligente Inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho de bloqueio: 125x98x36mm

ACM-Y091

Bloqueio Inteligente Inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho de bloqueio: 125x98x36mm

ACM-Y066

Bloqueio Inteligente Inteligente

(bloqueio do motor)
Tamanho da fechadura: 130x98x41mm

ACM-Y062

Bloqueio Inteligente Inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho da fechadura:
130x98x41mm

ACM-Y043

Bloqueio Inteligente Inteligente
(bloqueio do motor)

Tamanho de bloqueio: 126x101x39mm

ACM-Y044

Bloqueio Inteligente Inteligente
(bloqueio do motor)
Tamanho de bloqueio: 126x101x39mm

ACM-Y034

Bloqueio Inteligente Inteligente
Tamanho da fechadura: 148 × 107 ×
35 mm

ACM-Y037

Bloqueio Inteligente Inteligente
Tamanho da fechadura: 125 × 98 × 36 mm

ACM-Y048

Bloqueio Inteligente Inteligente
Tamanho da fechadura: 140 × 116 × 55 mm

You may need

ACM-Y100S

Fechamento elétrico do parafuso (5PIN) Parafuso elétrico seguro da falha com característica magnética

ACM-Y130

Bloqueio de ataque elétrico (NC / NOOptional)
Tamanho do bloqueio: 110x28x31mm

ACM-Y280

Trava magnética montada na superfície (280kg / 600lbs)

Nosso serviço

1, todos os inquéritos serão respondidos dentro de 24 horas
2, profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar o nosso site e nossa fábrica
3, OEM / ODM disponível
4, de alta qualidade, fashin desing, razoável & preço competitivo, prazo de entrega rápido
5, serviço pós-venda:
1), todos os produtos terão sido estritamente qualidade verificada em casa antes de embalar
2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
3), todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não é causado por humano
6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para a ordem da amostra, 7 ~ 30 dias para a ordem de maioria
7, pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T / T, Western Union, Paypal.
8, envio: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, remetente pela SEA e por AIR, você também pode escolher seu próprio remetente de transporte.