Descrição do produto

Leitor de cartão RFID de código QR de controle de acesso

· Alta performance
· Facilmente acessível para código QR
· Material de vidro temperado de alta qualidade
· Interface opcional, como wiegand26, TCP/IP, RS485;
· LED indica o status do dispositivo
· SDK disponível para desenvolvimento secundário

> Descrição do produto

Material	Plástico Vidro temperado
Formatos de saída	Weigand 26/34/RS485/RS232/TCP/IP
Cor	Preto

Inglês/
Linguagem
Velocidade de leitura
Faixa de leitura

Luzvermelha: luz de trabalho
Luz amarela: Luz de erro
Luz verde: luz de energia

86*86*42mm (L*H)

Imagens detalhadas

Futuro:
• Leitor QR e RFID de controle de acesso com saída Wiegand
• Tensão de entrada: entrada de tensão ampla DC 4-15V
• Painel de vidro temperado de alta qualidade
• Adequado para todos os tipos de sistema de controle de acesso a portas
• Leitura de alta velocidade e distância de leitura de 0-20cm
• LED indica o status do dispositivo
• SDK disponível para desenvolvimento secundário

Terminal port								
Feature	VCC	GND	DO	D1	LED	BEEP	TX/R+	TX/R-
	DC 12	Negative	DATA0	DATA1	LED control	sound control	RS485+	RS485-


86mm
86mm

42mm
86mm

Este scanner de impressão digital biométrico USB de baixo preço suporta Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 (32/64 bits). Fornecemos ao desenvolvedor SDK. O desenvolvedor pode integrar o hardware em seu próprio sistema. Este produto é amplamente utilizado em seguro social, segurança pública, presença de tempo, criptografia de impressão digital, sistema incorporado e outros campos de aplicação.