

Описание товара

125 кГц ID Водонепроницаемый считыватель смарт-карт Wiegand RFID с клавиатурой для контроля доступа к двери

П
р
е
и
м
у
щ
е
с
т
в
о

Преимущество

1. Расстояние чтения: 3-15 см
2. Выходной интерфейс: стандартный Wiegand26, дополнительный wiegand34 или RS232 / 485
3. Рабочая частота: 125 кГц или 13,56 МГц
4. Встроенный светодиод (двухцветный светодиод)
5. Встроенный громкоговоритель зуммера
6. Цвет: черный / белый
7. Статический источник питания: 50 ~ 70 мА
8. Температура: -20 ° С ~ 60 ° С
9. Относительная влажность: 10% -90%
10. Скорость распознавания <=5s

И
н
т
е
р
н
е
т

11. Размер: 86 * 86 * 18 (мм)

Выставка продуктов





[Заявка на Сенсорная клавиатура RFID и доступ к клавиатуре](#) , 125 кГц EM1000 / 4000 Емкость пользователя
Включая полную систему контроля доступа, такую как замки, источник питания, брелок, кнопку выхода и т. Д.

Scope of Application



Дополнительная конфигурация для продукта контроля доступа и других сопутствующих продуктов, таких как кнопка выхода, источник питания и замки.

