

#### Передатчик:

- Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока (встроенная кнопочная батарея)
- Рабочий ток: 8 мА
- Питание: 2 батарейки CR2016/3V (в комплекте)
- Срок службы батареи: 50000 испытанных циклов
- Частота передачи: 433 МГц
- Ключ: 1 ключ
- Материал корпуса: пластик



#### Wi-Fi Пульт Дистанционного Управления:

- Стандарт Wi-Fi: 2,4 ГГц (не поддерживает 5 ГГц)
- Напряжение: 12 В постоянного тока
- Частота РФ: 433 МГц
- Нагрузка: Макс. 1000 Вт
- Ток в режиме ожидания: <0,1 Вт
- Режим работы: мгновенный/переключение
- Тип кодирования постоянного тока: обучающий код
- Регулируемая задержка блокировки: 0/5/10 сек.
- Дальность стрельбы: 160 футов (открытая) теоретически, 15%-30% в реальности
- Количество передатчиков, которые можно подключить к одному приемнику: до 40

# How to download APP



## **Инструкция по приложению eWeLink:**

1. Загрузите приложение «eWeLink» в APP Store для iOS или в Google play для Android.
2. Отключите питание перед установкой устройства. Затем включите его после завершения установки
3. Нажмите и удерживайте WIFI-KEY 5 секунд, пока зеленый светодиод не начнет быстро мигать.
4. Приложение будет автоматически искать и подключать клавиатуру контроля доступа вокруг вас.
5. Введите домашний WiFi SSID и пароль. (Если нет пароля, оставьте поле пустым)
6. eWeLink выполнит поиск устройства и добавит его в вашу учетную запись, это займет 1-3 минуты. Когда это будет завершено, вы можете дать своему устройству имя.



### **Электрический магнитный замок:**

- Входное напряжение: 12 В постоянного тока
- Ток: 500 мА
- Удерживающая сила: 280 кг/600 фунтов
- Выходной контакт: NO/NC/COM; Светодиод: красный показывает, что заблокировано; Зеленый показывает разблокировано
- Размер замка: 250Lx48,5Wx25H (мм) / 9,84 "x 1,91" x 0,98 "
- Размер пластины арматуры: 180Lx38Wx11H (мм) / 7,09 "x 1,5" x 0,43 "
- Подходит: деревянная дверь, стеклянная дверь, металлическая дверь, противопожарная дверь
- Отделка крышки: анодированный алюминий
- Отделка замка: цинк
- Отделка арматурной пластины: Цинк



**Нажмите кнопку «Выход»:**

- Размеры: 90Д x 35 Ш x 26,5 В (мм) / 3,54 Д x 1,38 Ш x 1,04 В (дюйм)
- Стандартная структура: панель из нержавеющей стали, стальная кнопка
- Механическая жизнь: 500000 испытано
- Текущий рейтинг: 3А @ 36VDC Макс.
- Выходной контакт: NO/COM
- Рабочая температура: 10~55°C(14-131F)
- Рабочая влажность: 0-95% (относительная влажность)
- Материал панели: панель из нержавеющей стали, законченный рисунок проволоки
- Подходит для полых двери



**Адаптер:**

- Тип: 12V 1A Настенное зарядное устройство
- Вход: AC100V-240V 50/60 Гц
- Максимальный выход: 12 В постоянного тока / 1 А (1000 мА)
- Длина шнура переменного тока: 4 фута/1,2 метра
- Тип провода: 22АВГ
- Адаптер выходного трансформатора: 5,5X2,1 мм (внутренний диаметр 2,1 мм, внешний диаметр 5,5 мм)
- Вес нетто: 66 г / 2,3 унции
- Сертификат: ФКЦ



**Упаковка:**

- 1 x электромагнитный замок
- 1 x удаленный приемник
- 2 x дистанционных передатчика
- 1 x кнопка выхода
- 1 x адаптер питания
- 1 x зуммер
- 1 x руководство на английском языке





Support OEM /ODM Security ForAll

**Proximity Card**

**RFID Key fob**



125Khz Proximity Card:  
 F08 Mifare 1K Card:  
 NXP S50 Mifare 1K Card:  
 NXP S70 Mifare 4K Card:  
 Temic T5577 Blank Card:



125Khz EM:  
 F08 Mifare 1K:

**Biometric/Face/RFID Standalone Access Control**



**Standalone Waterproof Metal RFID Access Control**



**Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader**



**Long range UHF RFID Reader /Writer**



**Access Control Door Electromagnetic Lock**



**Electric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock**



**Access Control Power Supply & Door Release Button**



# PRODUCT CATEGORY

## RFID / NFC SMART CARD

Be customized according to you need

Fit for systems of transport, E-payment, Access Control, Event, Loyalty, ect.



[View More](#)

## ACCESS CONTROL SYSTEM



Security for All: Network Access Control Board ,Standalone Access Controller, Biometric Access Control, T&A time attendance, Facial Access Control

[View More](#)

## RFID & LONG RANGE UHF READER

20+ Years of professional Experience in production of rfid uhf hardware

- UHF desktop reader writer,
- UHF integrated reader,
- UHF R2000 fixed reader,



[View More](#)

## ELECTRONMAGNETIC LOCK

Professional Electric Locks Manufacturer In China

Electromagnetic lock with OEM & ODM since 1999 60KG /110KG /180KG /280KG /350KG /500KG



[View More](#)

# FAQ

## **Q1** How can I place an order?

**A1** Click start to order or list your requirement to us by email. Then we will send the offer to you ASAP, after the order confirmed, we will arrange production ASAP.

## **Q2** What about the payment and shipment?

**A3** T/T , Paypal, Western Union etc.  
You can choose your agent or via our agent by sea, air or express (DHL,FedEx, TNT UPS etc.)

## **Q4** How can I get a sample to check your quality?

**A4** We could provide the sample to you, pls check the sample cost and freight cost with us.

## **Q5** How long can I expect to get the goods?

**A5** It depends on the quantity and shipping way. You can check with us before ordered.

## **Q6** Can your products be customized?

**A6** Almost all of our products are customized , including the material, size, thickness and printing. OEM orders are highly welcome.