

Описание продукта

2,4 ГГц Wi-Fi Outswinging Indoor 600lb Электронный магнитный дверной замок Комплект с пультом дистанционного управления и приложением для смартфона

Функции:

- Главной особенностью этого комплекта является то, что он позволяет открывать дверь простым нажатием на беспроводной RF-пульт вместо того, чтобы физически подходить к двери, когда кто-то приходит. Пульт связывается с приемником, который может запрограммировать до 40 передатчиков и имеет радиус действия 160 футов.
- Функция приемника заключается в том, что при включении питания замок вашего комплекта запирается, а когда вы нажимаете на пульт, замок временно разблокируется, чтобы открыть дверь.
- Требуется подключение к Wi-Fi 2,4 ГГц. Быстрая и простая установка без помощи профессионала.
- eWeLink — это центр умного дома, который позволяет вам контролировать и управлять вашими любимыми интеллектуальными устройствами разных марок в одном приложении.
- Простота использования: передает данные на облачную платформу через маршрутизатор Wi-Fi, что позволяет удаленно управлять подключенными устройствами через бесплатное приложение eWeLink. Вы можете загрузить версию для iOS в App Store и версию для Android в Google Play.
- Функция группировки: позволяет пользователям назначать все добавленные устройства в разные группы, чтобы они могли легко проверять устройства и управлять ими. Чтобы использовать эту функцию, просто щелкните раскрывающееся меню в верхней части списка устройств.
- Интеллектуальная сцена: Интеллектуальная сцена позволяет пользователям использовать одно устройство для автоматического включения/выключения одного или нескольких устройств.
- Общий контроль: владельцы устройств могут делиться контролем над своими устройствами с другими пользователями eWeLink. Пригласите членов вашей семьи, чтобы вместе управлять вашим умным домом!
- Запланированное время: пользователь может сбросить повторяющиеся или одиночные графики времени, чтобы включать / выключать устройства в соответствии с вашими потребностями. Представляя, что дверь закрывается вечером и включается утром каждый день автоматически.
- Время цикла: Таймер цикла позволяет пользователям включать/выключать дверь через заданные промежутки времени.
- eWeLink предоставляет многоязычную версию, которая поддерживает китайский, английский, датский, французский, русский, итальянский, польский, немецкий, испанский, японский и т. д.
- eWeLink предлагает облачные услуги в глобальном масштабе, от Азии, Северной Америки, Южной Америки до Европы и т. д.
- В этот комплект системы магнитного замка входит кнопка выхода, и вы можете легко выйти из помещения, нажав на нее один раз.

Передатчик:

- Рабочее напряжение: 6 В постоянного тока (встроенная кнопочная батарея)
- Рабочий ток: 8 мА
- Питание: 2 батарейки CR2016/3V (в комплекте)
- Срок службы батареи: 50000 испытанных циклов
- Частота передачи: 433 МГц
- Ключ: 1 ключ
- Материал корпуса: пластик



Wi-Fi Пульт Дистанционного Управления:

- Стандарт Wi-Fi: 2,4 ГГц (не поддерживает 5 ГГц)
- Напряжение: 12 В постоянного тока
- Частота РФ: 433 МГц
- Нагрузка: Макс. 1000 Вт
- Ток в режиме ожидания: <0,1 Вт
- Режим работы: мгновенный/переключение
- Тип кодирования постоянного тока: обучающий код
- Регулируемая задержка блокировки: 0/5/10 сек.
- Дальность стрельбы: 160 футов (открытая) теоретически, 15%-30% в реальности
- Количество передатчиков, которые можно подключить к одному приемнику: до 40

How to download APP



Инструкция по приложению eWeLink:

1. Загрузите приложение «eWeLink» в APP Store для iOS или в Google play для Android.
2. Отключите питание перед установкой устройства. Затем включите его после завершения установки
3. Нажмите и удерживайте WIFI-KEY 5 секунд, пока зеленый светодиод не начнет быстро мигать.
4. Приложение будет автоматически искать и подключать клавиатуру контроля доступа вокруг вас.
5. Введите домашний WiFi SSID и пароль. (Если нет пароля, оставьте поле пустым)
6. eWeLink выполнит поиск устройства и добавит его в вашу учетную запись, это займет 1-3 минуты. Когда это будет завершено, вы можете дать своему устройству имя.



Электрический магнитный замок:

- Входное напряжение: 12 В постоянного тока
- Ток: 500 мА
- Удерживающая сила: 280 кг/600 фунтов
- Выходной контакт: NO/NC/COM; Светодиод: красный показывает, что заблокировано; Зеленый показывает разблокировано
- Размер замка: 250Lx48,5Wx25H (мм) / 9,84 "x 1,91" x 0,98 "
- Размер пластины арматуры: 180Lx38Wx11H (мм) / 7,09 "x 1,5" x 0,43 "
- Подходит: деревянная дверь, стеклянная дверь, металлическая дверь, противопожарная дверь
- Отделка крышки: анодированный алюминий
- Отделка замка: цинк
- Отделка арматурной пластины: Цинк



Нажмите кнопку «Выход»:

- Размеры: 90Д x 35 Ш x 26,5 В (мм) / 3,54 Д x 1,38 Ш x 1,04 В (дюйм)
- Стандартная структура: панель из нержавеющей стали, стальная кнопка
- Механическая жизнь: 500000 испытано
- Текущий рейтинг: 3A @ 36VDC Макс.
- Выходной контакт: NO/COM
- Рабочая температура: 10~55°C(14-131F)
- Рабочая влажность: 0-95% (относительная влажность)
- Материал панели: панель из нержавеющей стали, законченный рисунок проволоки
- Подходит для полых двери



Адаптер:

- Тип: 12V 1A Настенное зарядное устройство
- Вход: AC100V-240V 50/60Гц
- Максимальный выход: 12 В постоянного тока / 1 А (1000 мА)
- Длина шнура переменного тока: 4 фута/1,2 метра
- Тип провода: 22АВГ
- Адаптер выходного трансформатора: 5,5Х2,1 мм (внутренний диаметр 2,1 мм, внешний диаметр 5,5 мм)
- Вес нетто: 66 г / 2,3 унции
- Сертификат: ФКЦ



Упаковка:

- 1 x электромагнитный замок
- 1 x удаленный приемник
- 2 x дистанционных передатчика
- 1 x кнопка выхода
- 1 x адаптер питания
- 1 x зуммер
- 1 x руководство на английском языке

Fail-Safe Lock

- Сброс кода: нажмите и удерживайте кнопку RF-KEY в течение 8 секунд, пока индикатор не изменит свой цвет с зеленого на красный, указывая на то, что сброс кода выполнен успешно.
- Сопряжение передатчика и приемника: нажмите кнопку RF-KEY на приемнике один раз, индикатор на нем мигнет зеленым один раз. Затем нажмите кнопку на передатчике в течение 20 секунд, светодиодный индикатор на приемнике мигнет зеленым три раза, указывая на успешное сопряжение.

сопутствующие товары



Support OEM /ODM Security ForAll

Proximity Card



125Khz Proximity Card:
F08 Mifare 1K Card:
NXP S50 Mifare 1K Card:
NXP S70 Mifare 4K Card:
Temic T5577 Blank Card:

RFID Key fob



125Khz EM:
F08 Mifare 1K:

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control



ACM-209E



ACM-F1



ACM-F2



ACM-F3



ACM-851

Standalone Waterproof Metal RFID Access Control




ACM-208A ACM-209A



ACM-210A



ACM-208B



ACM-230T



ACM-223


Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader



ACM-26



ACM-26M



ACM-112



ACM-26N



ACM-08D/F

Long range UHF RFID Reader /Writer



ACM-812A
2-6Meter 7dbi



ACM-803A
6-12Meter 9dbi



ACM-819B
10-20Meter 12dbi



ACM-217A
USB Reader/Writer



ACM-330C
134.2Khz Animal
Tag Reader

Access Control Door Electromagnetic Lock



ACM-GY60
120lbs=60KG



ACM-GY180
300LBS=180KG



ACM-GY280
600lbs=280KG



ACM-GY280ZL
ZL Bracket for



ACM-GY500
1200lbs=500KG

Electric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock



ACM-Y100-2PIN



ACM-Y100S-5PIN



ACM-Y300



ACM-Y041



ACM-S700

Access Control Power Supply & Door Release Button



ACM-Y801B



ACM-Y803A



ACM-K2A/B



ACM-K6A/K6B

Упаковка и доставка

Упаковка

Упаковка контроля доступа с клавиатурой: 1 шт. в коробке, 50 шт. в коробке,
Размер коробки: 45*31*28 см, вес брутто: 8 кг.



Способ доставки

Имея богатый опыт международной торговли, мы очень хорошо знаем международную доставку, мы знаем, какая экспресс-или воздушная/морская линия дешевая и безопасная для вашей страны. Мы можем предоставить вам различные сертификаты для очистки вашего заказа, такие как CO, FTA, Form F, Form E... Ect. Мы предоставим наше профессиональное предложение для вашей доставки. EXW , FOB , FCT , CIF ,

CFR... торговый термин подходит для нас.

Наш сервис

1. На любые запросы будет дан ответ в течение 24 часа
2. Профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод
3. OEM/ОДМ Доступный
4. Высокого качества, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения
5. Послепродажное обслуживание:
А: Все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой.
В: все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
С: все наши продукты имеют 2-3 года гарантии если ущерб причинен не человеком
6. Более быстрая доставка : Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
7. Оплата: Вы можете оплатить заказ через: Т/Т, Вестерн Юнион, ПайПал, торговая гарантия Али
8. Доставка: у нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитор по морю и по воздуху, Вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет выполнено, если повреждение не вызвано человеком, ACM Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на соответствующие продукты.
- Наоборот, ACM Goldbridge возьмет дополнительную плату за ремонт.
- Более подробную информацию, пожалуйста, посетите наш сервисный центр.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery




Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?



- 1 **FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL,UPS or Fedex)
- 2 **LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 **OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 **HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



