

Описание продукта



**280 кг 600 фунтов безопасности
электрический магнитный деревянный
стеклянный дверной замок с 7 штифтами**

Магнитный замок с удерживающей силой 600 фунтов (280 кг)
для одинарной двери

ОП
Пирса
сам
не
тер
пара
роа
дм
век
тра
Р
а
5
м
4
р
6
я
б
н
м
:
1
и
л
я
т
9
и
н
4
а
w
м
а
t
и
р
м
м
)

У
д
е
ѳ
ж
и
ѳ
б
ѳ
и
и
и
о
и
и
а
:
Д
в
о
о
й
н
о
е
н
а
п
ѳ
я
ж
и
и
и
е
и
а
и
ѳ
а
ж
и
и
и
е
о
я
н
н
о
г
о
т
о
к
а

Д
е
р
е
в
я
н
н
а
я
д
в
е
р
ь
,
С
т
е
к
л
я
н
н
а
я
д
Б
е
р
к
о
р
п
и
т
д
л
я
н
е
р
ж
а
я
д
в
е
р
ь
,
П
р
о
т
и
в
о
п
о
ж
а
р
н
а
я
д
в
е
р
ь

С
и
г
н
а
л
о
б
р
а
т
н
о
й
с
в
я
з
и
,
С
в
и
н
т
г
р
а
д
и
б
о
н
д
ы
и
с
в
и
н
н
х
х
о
р
о
:
н
и
з
а
ц
и
я
,
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

О
т
к
а
з
о
у
с
т
о
й
ч
и
в
ы
й
,
з
а
д
е
р
ж
к
а
т
а
й
м
е
р
а
,
с
и
г
н
а
л
Х
о
б
р
а
т
а
к
т
н
е
о
р
и
с
с
т
в
т
я
и
з
к
и
а
:
д
в
о
й
н
о
е
н
а
п
р
я
ж
е
н
и
е
1
2
В
/
2
4
В
п
о
с
т
о
я
н
н
о
г
о
т
о
к
а

Продукт Advanatge

- Испытание на коллинеарную нагрузку 280 кг, 600 фунтов.
- Двойное напряжение 12 или 24 В постоянного тока (опция).
- По завершении стандартное напряжение составляет 12 В постоянного тока.
- MOV обеспечивает защиту от обратного тока.
- Подходит для деревянных дверей, стеклянных дверей, металлических дверей,

противопожарных дверей.

- Светодиодный индикатор показывает состояние двери.
- Датчик состояния блока (NO / NC / COM)
- Датчик состояния двери (NO / NC / COM)
- Предназначен для защиты от осадка.
- Высокопрочный материал, корпус из анодированного алюминия.
- Дизайн без механических поломок.
- Увеличьте удерживающую силу, корпус с двойной изоляцией.
- CE сертифицирован Европейским Союзом, MA сертифицирован Китайским бюро общественной безопасности


Подробные изображения, OEM / ODM доступны



Наш замок со светодиодной подсветкой, чтобы показать рабочую статую, свет зеленый при блокировке, красный при разблокировке. Светящуюся статую можно изменить.

АСМ-Y280 оснащен сигнальным выходом. Печатную плату можно настроить. Мы можем изготовить замок с двойным напряжением 12В и 24В и с 7-проводным подключением. На следующем фото изображена дополнительная печатная плата. Если вы хотите настроить замок, сообщите нам свой запрос, мы отправим вам подробное предложение после того, как

узнаем все ваши потребности.




Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет соблюдаться, если повреждение не вызвано людьми, ACM Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на сопутствующие товары.
- Напротив, ACM Goldbridge потребует доп в случае ремонта.
- Более подробную информацию можно получить в нашем сервисном центре.


Схема установки

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Упаковка и доставка

Способ доставки

У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху. Вы также можете выбрать своего экспедитора.

Упаковка

Упаковка с магнитным замком: 1 шт. В коробке, 12 шт. В коробке,

Размер коробки: 54,3 * 13,5 * 19,3см, вес брутто: 25 кг. 50 коробок на поддоне



сопутствующие товары



АСМ-Y280N

Замок с магнитной задней пластиной (280 кг / 600 фунтов)
Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, огня | Доказательство порта

АСМ-Y180

Магнитный замок для поверхностного монтажа (180 кг /

300 фунтов) с 2 болтами,
отказоустойчивый. Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.

АСМ-Y280

Однодверный магнитный замок
280 кг (600 фунтов) подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.



АСМ-Y350

Магнитный замок для одной двери
350 кг (800 фунтов) Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.

АСМ-Y500

Магнитный замок на одну дверь
500 кг (1000 фунтов) Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.

АСМ-Y280-W

Водонепроницаемый однодверный
магнитный замок 280 кг (600
фунтов) Подходит для: деревянной
двери, стеклянной двери,
металлической двери,
противопожарной двери.

You may need





АСМ-Y100S

Электрический болт (5PIN)
Безопасный электрический болт с
магнитной функцией

АСМ-Y130

Электрозамок (опция NC / NO)
Размер блока: 110x28x31 мм

АСМ-Y066

Intelligent Smart Lock (блокировка
двигателя)
Размеры замка: 130x98x41 мм

Требуется кронштейн с магнитным замком двери





АСМ-Y280-L

L-образная скоба для магнитного замка 280 кг / 350 кг

АСМ-Y280ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка 280 кг

АСМ-Y280-ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка 280 кг / 350 кг

Наш сервис

- 1, все запросы будут даны ответы в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, приглашаем вас посетить наш веб-сайт и завод
- 3, OEM / ODM доступны
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время доставки
- 5, послепродажное обслуживание:
 - 1), все продукты будут строго проверены в доме перед упаковкой
 - 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
 - 3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если повреждение не вызвано человеком
- 6, более быстрая доставка : Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
- 7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, Доставка: У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

