# описание продукта



280 кг 600 фунтов безопасности электрический магнитный деревянный стеклянный дверной замок

Магнитный замок с удерживающей силой 600 фунтов (280 кг) для одинарной двери

# Продукт Advanatge


- Испытание на коллинеарную нагрузку 280 кг, 600 фунтов.
- Двойное напряжение 12 или 24 В постоянного тока (опция).
- По завершении стандартное напряжение составляет 12 В постоянного тока.
- MOV обеспечивает защиту от обратного тока.
- Подходит для деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.
- Светодиод показывает состояние двери.
- Датчик состояния блокировки (NO / NC / COM)
- Датчик состояния двери (NO / NC / COM)
- Разработан анти-остаточный магнетизм.
- Высокопрочный материал, корпус из анодированного алюминия.
- Дизайн без механического отказа.
- Увеличьте удерживающую силу, двойной изоляционный кожух.
- Сертификат CE от Европейского Союза, сертификат MA от Управления общественной безопасности Китая

### Подробные изображения, OEM / ODM доступны





Наш замок со светодиодной подсветкой, чтобы показать работающую статую, свет зеленый, когда заблокирован, красный, когда разблокирован. Световую статую можно изменить. ACM-Y280 с сигнальным выходом. Печатную плату можно настроить. Мы можем сделать замок с двойным напряжением 12 В и 24 В и с 7-проводным подключением. Следующее фото - дополнительная плата РСВ.



## Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание ACM Goldbridge предоставляет 2 года гарантии на сопутствующие товары.
- Напротив, ACM Goldbridge потребует дополнительных затрат при ремонте.
- Для получения дополнительной информации посетите наш сервисный центр.

# Схема установки

#### STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured





Fold the plate to 90°.



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole Inside: Diameter is 8mm Outside: Diameter is16mm



Drill a hole Inside: Diameter is 8mm Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

#### Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm 800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

# Упаковка и доставка

#### Способ доставки

У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедиторами по морю и по воздуху. Вы также можете выбрать своего экспедитора.

#### Упаковка

Упаковка магнитного замка: 1 шт. В коробке, 12 шт. В коробке,

Размер коробки: 54,3 \* 13,5 \* 19,3см, Вес брутто: 25 кг 50 коробок на поддон







## сопутствующие товары



### ACM-Y280N

Задняя панель с магнитным замком (280 кг / 600 фунтов) Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, огня | Доказательство двери

### **ACM-Y180**

Накладной (180 кг / 300 фунтов) магнитный замок 2Bolts Fail safe.

### **ACM-Y280**

Магнитный замок на одну дверь 280 кг (600 фунтов) Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.





### **ACM-Y350**

Магнитный замок для одной двери 350 кг (800 фунтов) Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

#### **ACM-Y500**

Однодверный магнитный замок 500 кг (1000 фунтов) Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

### **ACM-Y280-W**

Однодверный магнитный замок 280 кг (600 фунтов) водонепроницаемый. Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

# You may need







### **ACM-Y100S**

Электрический замок с болтом (5PIN) Отказоустойчивый электрический затвор с магнитной функцией

#### **ACM-Y130**

Замок с электрическим замком (NC / NOO опционально)

Размер замка: 110x28x31 мм

#### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (моторный замок)

Размер замка: 130х98х41 мм

Необходим кронштейн с дверным магнитным замком







### ACM-Y280-L

Кронштейн L для магнитного замка  $280\ \mathrm{kr}\ /\ 350\ \mathrm{kr}$ 

#### ACM-Y180ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка  $180\ \mathrm{kr}$  /  $300\ \mathrm{фунтов}$ 

#### ACM-Y280-ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка  $280\ \mathrm{kr}$  /  $350\ \mathrm{kr}$ 

## Наш сервис

- 1, любые запросы будут даны ответы в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, приглашаем вас посетить наш сайт и наш завод
- 3, ОЕМ / ODM доступны
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения заказа
- 5, послепродажное обслуживание:
- 1), все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой
- 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
- 3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если повреждение не вызвано человеком
- 6, более быстрая доставка : Примерно  $1\sim 5$  дней для заказа образца,  $7\sim 30$  дней для оптового заказа
- 7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: Т / T, Western Union, Paypal.
- 8, Доставка: У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA Forwarders и By AIR, вы также

можете выбрать своего собственного экспедитора.