

Описание товара

- 1: Прочный антивандальный корпус с гальваническим покрытием из цинкового сплава
- 2: Полное программирование с клавиатуры
- 3: 2000 использует, поддерживает карту, PIN, карту + PIN
- 4: Подсветка клавиш
- 5: красный, желтый и зеленый светодиоды отображают рабочее состояние






Product Parameters

Specifications:

Waterproof degree: IP68
 Static electricity: $\leq 30\text{mA}$
 Ambient temperature: -45°C ~ 60°C
 Electric lock output: $\leq 3\text{A}$
 Short-circuit Protect: $\leq 100\mu\text{S}$
 Dimensions: 120*56*20mm

Card type: EM/MF
 Working voltage: $\text{DC}12\text{V} \pm 10\%$
 Reading Range: 5-8cm
 Humidity: 10% to 90% RH
 Door Opening Time: 0-99s(Adjustable)



Product feature

- ◆Waterproof IP68
- ◆Metal case, anti-vandal
- ◆WG interface: WG26 Input/output Doorbell support and interface:bottom and circuit segregate,any doorbell can be connected
- ◆Multi-function standalone access controller and reader, WG26 Input / output
- ◆Capacity: 2000cards/codes
- ◆Three accesses: card, pin,card+pin

Product Dimensions



Тип карты	ЭМ / MF
Степень водонепроницаемости	IP68
Рабочее напряжение	DC 12 В ± 10%
Емкость пользователя	2000 r.

Расстояние чтения карты	3-6 см
Активный ток	<60 мА
Холостой ток	25 ± 5 мА
Блокировка выходной нагрузки	Макс 3А
Нагрузка на тревожный выход	Макс 20А
Рабочая Температура	-45 °С – 60 °С
Влажность при эксплуатации	10% - 90% относительной влажности
Водонепроницаемый	Соответствует IP68
Регулируемое время реле двери	0-99 секунд
Регулируемое время будильника	0-3 минуты
Интерфейс Wiegand	Wiegand 26 бит
Подключение проводов	Электрический замок, кнопка выхода, внешняя сигнализация, внешний считыватель

сопутствующие товары

Мы являемся законченным профессиональным поставщиком продуктов для контроля доступа с 20-летним опытом и предлагаем вам лучшее решение для системы контроля доступа! Затем отправьте детали вашего запроса ниже, нажмите «Отправить» сейчас!

Мы надеемся на построение успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.



АСМ223

Сенсорная клавиатура RFID и контроль доступа к клавиатуре, 125 кГц EM 1000/4000 емкость пользователя



АСМ208В

RFID водонепроницаемый

однодверный считыватель и
контроль доступа



АСМ210-W

RFID металлический контроль
доступа к одной двери (не
водонепроницаемый)



АСМ-A10

Новая автономная металлическая
клавиатура с сенсорным экраном
для контроля доступа RFID
Серебро / Красная бронза / Зеленая
бронза / Белая бронза / Золото



АСМ-А20

Сенсорная клавиатура Контроль доступа RFID, 125 кГц EM, можно подключить считыватель wiegand



АСМ-А30

Новая автономная металлическая клавиатура с сенсорным экраном для контроля доступа RFID
Серебро / Красная бронза / Зеленая бронза / Белая бронза / Золото



АСМ-А40

EM RFID-карта + PIN-код для контроля доступа к одной двери



АСМ-А60

Новая автономная металлическая клавиатура с сенсорным экраном для контроля доступа RFID
Серебро / Красная бронза / Зеленая бронза / Белая бронза / Золото



АСМ-А88

Новая автономная металлическая клавиатура с сенсорным экраном для контроля доступа RFID
Серебро / Красная бронза / Зеленая бронза / Белая бронза / Золото

You may need

Вот для контроля доступа к двери всего решения, которое может вам понравиться

[кликните сюда](#) заказать и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ в течение 3 дней !!!

Мы являемся законченным профессиональным поставщиком продуктов для контроля доступа с 20-летним опытом и предлагаем вам лучшее решение для системы контроля доступа! Затем отправьте детали вашего запроса ниже, нажмите «Отправить» сейчас!

Мы надеемся на построение успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.



АСМ-Y100S

Электрический замок с болтом
(5PIN) Отказоустойчивый

электрический затвор с магнитной функцией



АСМ-Y280

280 кг (600 фунтов) Магнитный замок для одинарной двери.

Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.



АСМ-K2A / B

Настоящий выходной датчик для дверей No Touch, размеры K2A: 115 × 70 × 25 мм, РАЗМЕР K2B: 86 × 86 × 25 мм



АСМ-Y806-3A

Источник резервного питания 12 В
5 А, может заряжать резервную
батарею внутри



АСМ26Х

Считыватель Wiegand, 125 кГц,
26/34, размеры: 115 мм × 75,5 мм ×
16,8 мм



АСМ-ЕМІ-S

Бесконтактная карта ЕМ 125 кГц

Наш сервис

Наш сервис

1. На любой запрос будет дан ответ в течение 24 часов.
2. Профессиональный производитель и поставщик, приглашаем Вас посетить наш сайт и завод.
3. OEM / ODM доступны
4. Высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время доставки.
5. послепродажное обслуживание:
А: Все продукты будут строго проверены на заводе перед упаковкой.
В: все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
С: Все наши продукты имеют 2-3-летнюю гарантию, если повреждение не вызвано человеком.
6. Быстрая доставка: около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
7. Оплата: вы можете оплатить заказ через: Т / Т, Western Union, Paypal, коммерческое страхование Ali.

8. доставка: у нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет выполнено, если повреждение не вызвано человеком, ACM Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на соответствующие продукты.

- Напротив, ACM Goldbridge будет увеличиваться в случае ремонта.

- Для получения дополнительной информации обратитесь в наш сервисный центр.

Упаковка и доставка

Способ доставки

Мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором SEA и AIR.

Вы также можете выбрать своего экспедитора.

пакет

Упаковка для контроля доступа к клавиатуре: 1 шт. В коробке, 100 шт. В коробке,

Размер коробки: 45 * 31 * 28 см, вес брутто: 13 кг.

Наша компания

ACM Shenzhen Goldbridge промышленная компания

Как один из ведущих экспортеров продукции RFID в Китае, мы работаем в этой области уже 20 лет. У нас есть богатый опыт в производстве и экспорте RFID-продукции. Наши сильные стороны: карты RFID, дистанционное управление RFID, браслет RFID, метка RFID и различные считыватели RFID. Мы также являемся поставщиком решений для контроля доступа.



Связаться с нами

Если у вас возникнут вопросы или пожелания, не стесняйтесь сообщить нам об этом. Мы уверены, что любая

информация с вашей стороны получит наше оперативное внимание и отклик. Вы можете связаться с нами через Alibaba онлайн или офлайн. Наша автономная контактная информация выглядит следующим образом.



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>