

описание продукта



**большой диапазон 860 ~ 960 МГц
RS232 RS485 GPRS TCP / IP uhf RFID
кардридер для автоматического
взвешивания управления
транспортным средством**

- 1, поддержка тегов протокола ISO18000-6C (EPC C1G2), может поддерживать теги ISO18000-6B
- 2, возможность декодирования ISO-18000B, EPC.
- 3, диапазон чтения (макс.): Расстояние чтения 5-10 м
- 4, бесплатный SDK и конфигурационное программное обеспечение
- 5, связь: Wiegand 26, RS232 / 485, TCP / IP дополнительно

П а р а м е т р ѐ в н и т р е џ и к Р а а d e r b A C M - 8 1 М 3 В д с е в л е т о д и о д 8 б а . 9 6 М Г а ц

Ф
и
к
с
и
р
о
в
а
н
н
а
я
ч
а
с
т
р
е
ж
и
м
н
с
б
и
л
и
п
р
о
г
р
а
м
м
и
р
у
е
м
о
е
П
О

В
х
о
д
D
C
1
И
2
C
У
т
'о
а
ч
д
н
а
и
п
к
т
п
е
и
р
т
п
а
и
н
т
и
а
я
н
и
я
2
5
В
т

В
с
т
р
о
е
н
н
а
д
а
и
п
т
в
е
с
н
т
н
р
а
о
с
е
к
н
р
н
у
о
г
и
о
а
в
н
о
т
и
е
п
н
н
л
ы
я
р
и
з
а
ц
и
е
й
.

1
)
R
K
o
M
M
Z
H
H
R
S
H
A
B
H
H
M
W
H
D
P
A
H
d
2
6
M
K
H
P
O
C
T
E
C
K
P
H
H
H

б
е
с
п
л
а
т
н
ы
й
к
о
м
п
л
е
к
т
р
П
р
я
р
а
м
м
и
я
б
Д
К
е
А
Н
ё
и
ё
и
я
С

)
(
м
о
ж
н
о
н
а
с
т
р
о
и
т
ь
)

Детальные изображения

Преимущества продукта

Оптовые системы доступа к антенным воротам UHF RFID 860-960Mhz uhf long range
интегрированный считыватель RFID

1. Теги пробуждения: тег, который только активизируется, может взаимодействовать с считывателем, предотвращать помехи от других тегов, гарантировать правильная информация между считывателем и системным тегом.
2. Прочитать данные: он может получить идентификационный номер тега, а также получить данные, которые находятся в указанной области, мульти теги чтение будет доступно.
3. Запись данных: может записывать данные в указанную область хранения тега.


4. Может подключаться к устройству с интерфейсом W26 и W34, разрабатывать не нужно.
5. Связь с контроллером или ПК, который может получать данные; предоставить комплект разработчика SDK, пользователь может его разработать.



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26






заявка


Применение считывателя и писателя RFID UHF

Оптовые системы доступа к антенным воротам UHF RFID 860-960 МГц uhf card портативные активные настольные устройства дальнего действия с встроенным USB-считывателем rfid

- 1, Транспорт управление
- 2, Транспортное средство управление

- 3, Дорога и мосты
- 4, индивидуальное управление
- 5, Склад управление
- 6, Автомобильная стоянка управление
- 7, управление контролем доступа
- 8, Управление производством







Упаковка и доставка

Упаковка

Упаковка считывателя УВЧ: 1 шт. В коробке, 10 шт. В коробке,

Один размер: 32 * 32 * 6 см, вес брутто: 5 кг.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



Способ доставки

Мы являемся одним из ведущих экспортеров продуктов RFID в Китае с 2000 лет. Обладая богатым опытом международной торговли, мы очень хорошо знаем международную доставку, мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия является дешевой и безопасной для вашей страны. Мы можем предоставить вам различные сертификаты, чтобы очистить ваш заказ, например, CO, FTA, Form F,

Form E ... Ect. Мы предоставим вам профессиональные рекомендации по доставке. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... торговые условия подходят для нас. Мы можем быть вашим надежным партнером по продукции и доставке.

Возможно, вам понадобится

Мы являемся профессиональным производителем UHF-считывателей, кроме ACM812A, мы также можем поставить ACM802A, ACM818A, ACM801A. Основное их отличие - расстояние чтения. Также ACM801A можно использовать для чтения мульти-тегов (200 шт. Одновременно). Для более подробной информации нажмите на следующую картинку.





АСМ812А

Считыватель УВЧ диапазона 2-5 м

Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ818А

Считыватель УВЧ дальнего

действия 10-20 м

Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ802А

Считыватель УВЧ диапазона 8-10 м

Выход Wiegand 26, RS232 / 485





АСМ801А

Считыватель UHF 10-15м

Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ 8017

Карманный считыватель УВЧ

УВЧ + WIFI + GRPS

АСМ 918К

Высокопроизводительный

стационарный считыватель UHF с

4 антенными каналами

Наш сервис

1, любые запросы будут даны ответы в течение 24 часа

- 2, профессиональный производитель и поставщик, приглашаем вас посетить наш сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM Имеется в наличии
- 4, Высокого качества, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения заказа
- 5, После распродажи Обслуживание :
- 1), все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой
- 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
- 3), все наши продукты имеют Гарантия 2-3 года если ущерб причинен не человеком
- 6, Более быстрая доставка: Примерно 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
7. Оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, западное соединение, ПайПал

часто задаваемые вопросы

Q: 1. Как я могу разместить заказ?

A: Пожалуйста, укажите нам свои требования по электронной почте. Тогда мы отправим вам предложение в кратчайшие сроки, после подтверждения заказа мы организуем производство как можно скорее.

Q: 2. как насчет оплаты и доставки?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Клиенты могут выбрать морской, воздушный или экспресс (DHL, FedEx, TNT UPS и т. Д.)

Q: 3. Как я могу получить образец для проверки вашего качества?

A: Мы могли бы предоставить вам бесплатный образец и оплатить стоимость перевозки.

Вопрос: 4. Как долго я могу ожидать получения образцов?

A: Это зависит от количества. Обычно 3-7 дней для 5000 ПК и 7-15 дней для 100000 ПК

Вопрос: 5. Можно ли настроить ваши продукты?

A: Почти все ваши продукты изготавливаются по индивидуальному заказу, включая материал, размер, толщину и печать. Заказы OEM приветствуются.

Q: 6. вы торговая компания или завод?

Мы являемся одним из крупнейших производителей RFID-карт / NFC-меток / RFID-клавиатуры / RFID-браслетов, считывателей RFID и продуктов контроля доступа в Китае более 20 лет.