

Описание товара


4-портовый контроллер доступа к сети с широкополосным блоком питания.
Контроллер в металлическом корпусе.

Вот характеристики сетевого IP-контроллера:

Параметр	Панель управления одной дверью	Панель управления несколькими дверьми (2)	Панель управления несколькими дверьми (4)
Модель АСМ	АСМ-001	АСМ-002	АСМ-004
Общение	Адаптивный TCP / IP 10M / 100M	Адаптивный TCP / IP 10M / 100M	Адаптивный TCP / IP 10M / 100M
Описание	Управляйте 1 дверью, входите и выходите из двери, сдвинув карту, или войдите, сдвинув карту, и выйдите из двери с помощью кнопки	Управляйте двумя дверями, входите и выходите из двери, сдвинув карту, или войдите, сдвинув карту, и выйдите из двери с помощью кнопки	Проверьте 4 двери, войдите в дверь с помощью сдвижной карты и выйдите из двери с помощью кнопки
Размер платы PCB	160 мм * 106 мм	160 мм * 106 мм	218 мм * 106 мм
Размер корпуса	273 мм * 228 мм * 65 мм		
Источник питания	12 В постоянного тока 4-7 А		
Энергопотребление контура	Менее 100 мА		
Формат ввода проигрывателя	Wiegand 26 (считыватели карт, поддерживающие все протоколы, например Motorola ,HID, EM, Mifare one и т. Д.)		
Количество читателей	2 шт.	4 шт.	4 шт.
Дверь контролируемая	1 дверь	2 двери	4 двери
Настройка продления времени открытия двери	1-600 секунд (регулируется)		
Максимальное количество контроллеров	Без ограничений		
Рабочая Температура	-40 °C ~ 70 °C		
Влажность при эксплуатации	Относительная влажность 10-90%, без конденсации		
Кол-во пользователей	20000 пользователей		
Количество буферов событий (офлайн)	100000 буферов событий		

Мера защиты от сбоев питания	Высокая скорость памяти, записи никогда не теряются		
Максимальное расстояние от считывателя до контроллера	100 м (рекомендуемое расстояние 80 м)		
Максимальное расстояние между контроллерами	TCP / IP: зависит от зоны покрытия сети		
В комплект поставки входят:	Печатная плата, программное обеспечение, инструкция, сертификат. картон		
Долгая сигнализация открытой двери, незаконный взлом, запугивание	Ага		
Подключение пожарной и тревожной сигнализации	Если нет связи с платой расширения, она имеет только программный интерфейс сигнализации и динамик компьютера. Если он подключен к карте расширения, он может подавать сигнал тревоги через оборудование, если подключен к усиленной карте расширения, то он способен подавать охранную сигнализацию, модель - ACB-EA05		
Дверь открыта и закрыта на долгое время	Ага		
Удаленная открытая дверь	Ага		
Блокировка	Нет	Ага	Ага
Антипроход назад и хвост	Ага	Ага	Ага
Открытая дверь с несколькими картами	Ага		
Открыть надолго в указанное время	Ага		
Электронная карта	Ага		
Блок срочности	Ага		
Первый выпуск карты	Ага		
Разблокировка на основе внутренней и внешней проверки	Ага		
Клавиатура (карта + пароль, пароль для ужина)	Ага		

Product Picture



ACM-T04 > Four-door TCP/IP Network Door Controller

1. Control 4 doors, 4 readers.
2. Communication Protocol: TCP/IP;
3. Door control: 1 door, 1pc relay;
4. Power Supply Input: 12V DC;
5. High Speed Memory, Records never lose



ACM-T01 >
1 Door



ACM-T02 >
2 Door


Перечисленные здесь контроллеры резервного питания с широким диапазоном напряжения

Вход: AC110-240V / 50 Гц-60 Гц, выход: DC9V-16V / 5A

Поддержка БЕСПЛАТНОЙ шелкографической печати OEM, если на основе 100 шт.

Параметр продукта	Описание параметра
Модель ACM	ACM-WG04
наименование товара	Резервный источник питания для карты контроля доступа
Входное напряжение	AC110-240V / 50 Гц-60 Гц
Выходное напряжение	DC9V-16V / 5A
Выходной контакт	Блокировка, контроль доступа, кнопка выхода
Материал	Корпус: железный материал, окрашенный
Реле времени	0 ~ 15 сек
Полезно для	Карта контроля доступа серии ACM.
Специальный дизайн	коробка может вместить резервное питание и плату управления
дополнительные аксессуары	Аккумулятор ACM-400, 12В / 7Ач

Габаритные размеры	371 x 266 x 66 мм (мм)
Единица веса	2,04 кг
Стандартный пакет	10 КУСОЧКОВ
Вес коробки	20,5 кг
Размер коробки	58 * 43 * 40 (см)



заявка

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Упаковка и доставка

Каждый заказ мы сначала проверяем качество, чтобы гарантировать, что наш клиент получит лучший продукт.

Наши сотрудники тщательно упакут его, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Мы отправим все товары в кратчайшие сроки.





Способ доставки (только для справки новых клиентов)

Мы являемся одним из ведущих экспортеров продуктов RFID в Китае на протяжении 2000 лет. Обладая богатым опытом в международной торговле, мы очень хорошо знаем международные перевозки, мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия является дешевой и безопасной для вашей страны. Мы можем предоставить различные сертификаты для очистки вашего заказа, такие как CO, FTA, Form F, Form E ... Мы предоставим наши профессиональные предложения по доставке. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... торговые условия подходят для нас. Мы можем быть вашим надежным партнером по продукции и доставке.

Мы профессиональные поставщики продуктов для контроля доступа с полной безопасностью с 20-летним опытом, мы гарантируем, что предлагаем лучшее решение для систем контроля доступа! Затем отправьте информацию о своем запросе ниже, нажмите "послать" в настоящее время! Мы надеемся на установление успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.

You May Like





АСМ-K2A / В

Кнопка выхода без касания двери
Release со светодиодом

АСМ-Y180

Магнитный замок для
поверхностного монтажа (180 кг)

АСМ-Y806-5A

Блок питания 5А для контроля
доступа





АСМ225

Сенсорная клавиатура RFID
Контроль доступа 12 кГц

АСМ-210

Металлический водонепроницаемый
контроль доступа RFID Wiegand

АСМ26Х

125Khz EM Card RFID Reader
Размеры: 115 мм × 75,5 мм × 16,8
мм

Наш сервис

- 1, все запросы будут даны ответы в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, приглашаем вас посетить наш веб-сайт и завод
- 3, OEM / ODM доступны
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время доставки
- 5, послепродажное обслуживание:
 - 1), все продукты будут строго проверены в доме перед упаковкой
 - 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
 - 3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если повреждение не вызвано человеком
- 6, более быстрая доставка : Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа

7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: Т / Т, Western Union, Paypal,
8, Доставка: У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

часто задаваемые вопросы

Q: 1. Как я могу разместить заказ?

А: Пожалуйста, укажите свои потребности по почте. Тогда мы отправим вам предложение в кратчайшие сроки, после подтверждения вашего заказа мы организуем производство в кратчайшие сроки.

Q: 2. Что насчет оплаты и доставки?

А: Торговое обеспечение и Т / Т, Paypal, Western Union.

Клиенты могут выбрать морской, воздушный или экспресс (DHL, FedEx, TNT UPS и т. Д.)

В: 3. Как получить образец для проверки качества?

А: Мы можем предоставить вам бесплатный образец и оплатить стоимость перевозки.

В: 4. Как долго я могу получить образцы?

А: Это зависит от количества. Обычно 3-7 дней для 5000 штук и 7-15 дней для 100000 штук

Q: 5. Можно ли настроить вашу продукцию?

О: Почти все ваши продукты изготавливаются по индивидуальному заказу, включая материал, размер, толщину и печать. Заказы OEM приветствуются.

Q: 6. Вы торговая компания или фабрика?

Мы являемся одним из крупнейших производителей RFID-карт / NFC-тегов / RFID-ключей / RFID-браслетов, считывателей RFID и продуктов контроля доступа в Китае уже более 20 лет.