


# Описание товара



В  
о  
д  
о  
н  
е  
п  
р  
о  
н  
и  
ц  
а  
е  
м  
а  
я  
м  
е  
т  
а  
л  
л  
и  
ч  
е  
с  
к  
а  
я  
к  
л  
а  
в  
и  
а  
т  
у  
р  
а  
к  
о  
н  
т  
р  
о  
л  
я  
д  
о  
с  
т  
у  
п  
а

1  
2  
5  
к  
Г  
Щ  
и  
л  
и  
1  
3  
л  
5  
6  
М  
Г  
ц  
Р  
а  
б  
о  
ч  
е  
Д  
Ф  
А  
И  
В  
я  
ж  
е  
н  
и  
е  
Е  
М  
К  
О  
П  
О  
С  
Т  
Л  
Ь  
Н  
О  
Н  
Э  
О  
Н  
В  
А  
З  
О  
С  
Е  
Л  
А  
Е  
И  
Е  
Л  
я

Р  
а  
с  
с  
т  
о  
я  
н  
й  
е  
ѳ  
с  
ѳ  
н  
и  
я  
к  
а  
р  
т  
ы  
А  
к  
т  
и  
В  
о  
н  
п  
л  
д  
и  
т  
о  
к  
Б  
л  
о  
к  
и  
р  
о  
в  
к  
а  
М  
к  
о  
д  
А  
о  
й  
н  
а  
г  
р  
у  
з  
к  
и

Н  
а  
г  
р  
у  
з  
к  
а  
н  
М  
а  
р  
е  
в  
А  
ж  
н  
ы  
й  
в  
ы  
х  
о  
д  
р  
а  
б  
о  
ч  
а  
н  
н  
е  
С  
м  
е  
р  
а  
т  
у  
р  
а  
В  
л  
а  
ж  
н  
о  
с  
т  
1  
4  
х  
4  
5  
х  
1  
7  
м  
л  
у  
а  
т  
а  
ц  
и  
и

И  
н  
т  
е  
р  
ф  
а  
й  
д  
л  
л  
б  
б  
г  
а  
н  
д

Э  
л  
е  
к  
т  
р  
и  
ч  
е  
с  
к  
и  
й  
з  
а  
м  
о  
к  
,  
к  
н  
о  
п  
к  
а  
Р  
Д  
Ы  
О  
С  
Н  
О  
К  
Д  
Л  
Я  
Ю  
С  
Ч  
В  
Е  
Н  
Н  
Е  
И  
Щ  
Е  
Н  
П  
Я  
Р  
Я  
О  
С  
Б  
Е  
И  
О  
Г  
Д  
Н  
О  
В  
Е  
Л  
И  
З  
А  
Ц  
И  
Я  
,  
в  
н  
е  
ш  
н  
и  
й  
с  
ч  
и  
т  
ы  
в  
а  
т  
е  
л  
ь

## Выгода

Два набора выходного сигнала отдельно, набор выходного сигнала высокого уровня и набор электрического замка управляющий сигнал  
Группа интерфейса кнопки выхода; группа интерфейса дверного звонка  
Frequencies: 125 кГц или 13,56 МГц  
Полное программирование с клавиатуры, простота установки и программирования  
1000 пользователей, поддерживает Card, PIN, Card + PIN  
Может использоваться как отдельная клавиатура  
Вход Wiegand 26 для подключения к внешнему считывателю  
Выход Wiegand 26 для подключения к контроллеру  
Подсветка клавиш  
Удобный и адаптируемый интерфейс  
Простота использования для добавления и удаления доступа  
Очень низкое энергопотребление (30 мА)  
Блокировка выходного тока защиты от короткого замыкания  
Встроенный зуммер  
Красный и зеленый светодиоды отображают рабочее состояние  
Установка, обучение, текущее обслуживание и поддержка

## Дисплей продукта





Size:140x45x17mm



## Наш сервис

### Наш сервис

1. На любой запрос будет дан ответ в течение 24 часов.
2. Профессиональный производитель и поставщик, приглашаем Вас посетить наш сайт и завод.
3. OEM / ODM доступны
4. Высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время доставки.
5. послепродажное обслуживание:
  - А: Все продукты будут строго проверены на заводе перед упаковкой.
  - В: все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
  - С: Все наши продукты имеют 2-3-летнюю гарантию, если повреждение не вызвано человеком.
6. Быстрая доставка: около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
7. Оплата: вы можете оплатить заказ через: T / T, Western Union, Paypal, коммерческое страхование Ali.

8. доставка: у нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

## Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет выполнено, если повреждение не вызвано человеком, ACM Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на соответствующие продукты.

- Напротив, ACM Goldbridge будет увеличиваться в случае ремонта.

- Для получения дополнительной информации обратитесь в наш сервисный центр.

## Упаковка и доставка

### Способ доставки

Мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором SEA и AIR.

Вы также можете выбрать своего экспедитора.

### пакет

Упаковка для контроля доступа к клавиатуре: 1 шт. В коробке, 100 шт. В коробке,

Размер коробки: 45 \* 31 \* 28 см, вес брутто: 13 кг.

## Наша компания

### ACM Shenzhen Goldbridge промышленная компания

Как один из ведущих экспортеров продукции RFID в Китае, мы работаем в этой области уже 20 лет. У нас есть богатый опыт в производстве и экспорте RFID-продукции. Наши сильные стороны: карты RFID, дистанционное управление RFID, браслет RFID, метка RFID и различные считыватели RFID. Мы также являемся поставщиком решений для контроля доступа.



## Связаться с нами

Если у вас возникнут вопросы или пожелания, не стесняйтесь сообщить нам об этом. Мы уверены, что любая

информация с вашей стороны получит наше оперативное внимание и отклик. Вы можете связаться с нами через Alibaba онлайн или офлайн. Наша автономная контактная информация выглядит следующим образом.



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>