

Описание товара



**Высокое качество 860-960Mhz 20-30М
междугородной 12dbi UHF RFID
считыватель большой дальности с SDK**

- 1, тег протокола поддержки ISO18000-6C (EPC C1G2), может сделать тег поддержки ISO18000-6B
- 2, возможность декодировать ISO-18000B, EPC.
- 3, Диапазон считывания (макс.): Расстояние считывания 5-10 м
- 4, бесплатный SDK и программное обеспечение для настройки
- 5, Связь: Wiegand 26, RS232 / 485, TCP / IP
необязательно

А
С
М
8
1
9
А
И
н
т
е
г
р
и
р
о
м
в
о
д
н
е
н
л
ы
й
У
Н
Ф
-
с
ч
и
т
ы
в
а
т
е
л
ь
1
с
м
н
о
г
о
с
т
о
л
о
в
и
е
М
Г
Ц

E
P
C
g
l
o
b
a
l
Π
Η
Β
€
b
α
θ
α
†
€
e
n
e
/
I
S
O
1
8
-
6
C

П
р
о
г
р
а
м
м
н
о
р
е
г
у
л
и
р
у
ч
е
х
м
о
б
л
и
а
щ
я
м
г
о
щ
а
н
г
о
с
т
ь
д
б
,

м
а
к
с
и
м
у
м
+
з
д
б
м

В
ы
х
о
д
н
а
я
м
р
о
щ
и
в
н
ы
о
х
с
о
т
д
ь
н
р
а
е
я
г
м
у
о
л
щ
и
н
р
о
у
с
е
т
м
ь
ы
р
и
е
д
г
и
у
а
л
п
и
а
р
з
у
о
е
н
м
:
а
'
I
В
т
-
-
-
1
В
т

Л
и
н
е
й
н
а
џ
п
и
о
п
л
в
я
с
р
и
р
з
о
а
е
п
и
н
о
и
н
а
н
я
т
а
е
н
т
н
е
ы
н
а
1
2
д
б
и

1
)
R
S
-
2
3
2
2
)
R
S
-
Ш
8
р
э
м
Б
в
й
в
н
д
2
6
б
и
т
\
3
2
б
и
т
Ц
е
н
м
Б
а
б
н
я
з
ь

≥
2
м
(
о
т
н
о
с
и
т
с
я
к
т
и
п
у
м
в
е
о
т
з
о
м
к
о
ж
п
н
е
о
р
т
с
т
д
б
а
ч
в
г
а
е
н
м
и
о
я
и
/
м
з
о
а
щ
п
н
и
о
с
с
и
т
и
и
с
р
е
д
а
п
р
и
л
о
ж
е
н
и
я
)

Преимущества продукта

1. Тэги пробуждения: тэг, который может быть активирован только, может связываться с читателем, предотвращает появление других тэгов
правильная информация между читателем и системным тегом.
2. Чтение данных: он может получить идентификационный номер тега, а также получить данные, которые в указанной области, несколько тегов
чтение будет доступно.
3. Записать данные: может записывать данные в области хранения метки.
4. Может подключаться к устройству с интерфейсом W26 и W34, нет необходимости разрабатывать.
5. Связь с контроллером или ПК, который может получить данные; предоставить комплект разработчика SDK, пользователь может его разработать.

Детальные изображения





Схема подключения RFID UHF читателя и писателя

Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет выполнено, если ущерб не причинен человеком, ACM Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на соответствующие продукты.
- Напротив, ACM Goldbridge потребует дополнительных затрат при ремонте.
- Больше информации, пожалуйста, просмотрите наш сервисный центр.

заявка

Применение RFID UHF читатель и писатель

- 1, Управление перевозками
- 2, Транспортное средство управление
- 3, Дорога и мост платный
- 4, Таможенное управление
- 5, Склад управление
- 6, Автомобильная стоянка управление
- 7, Контроль доступа управление
- 8, Управление производством

UHF LONG RANGE READERS RFID



Упаковка & Доставка

упаковка

UHF считыватель упаковка: 1 блок в коробке, 10 шт. В коробке,
Один размер: 32 * 32 * 6 см, вес брутто: 6 кг.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



Способ доставки

Мы являемся одним из ведущих экспортеров RFID-продукции в Китае с 2000 года. Имея богатый опыт международной торговли, мы очень хорошо знаем международные перевозки. Мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия дешево и безопасна для вашей страны. Мы можем предоставить различные сертификаты для вас, чтобы очистить ваши обычаи, такие как CO, FTA, Form F,

Form E ... Ect. Мы предоставим наше профессиональное предложение для вашей доставки. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... условия торговли нам подходят. Мы можем быть вашим надежным партнером для продуктов и доставки.

Ваша майская потребность

Мы являемся профессиональным производителем UHF-считывателей, кроме АСМ812А, мы также можем поставлять АСМ802А, АСМ818А, АСМ801А. Основным отличием их является расстояние чтения. Кроме того, АСМ801А может использоваться для чтения мульти-тегов (200 штук за один раз). Для более подробной информации, пожалуйста, нажмите на следующую картинку.





АСМ812А

UHF считыватель с дальностью считывания 2-5 м

Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ818А

10-20 м дальний читатель УВЧ

Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ802А

UHF считыватель с дальностью считывания 8-10 м

Выход Wiegand 26, RS232 / 485





АСМ801А

10-15 м UHF считыватель

Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ 8017

UHF Ручной Считыватель

UHF + WIFI + GRPS

АСМ 918К

UHF 4-х канальный

высокопроизводительный

фиксированный считыватель

Наш сервис

1, любые вопросы будут отвечены в течение 24 часа

2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод

3, OEM / ODM Имеется в наличии

4, Высокое качество, Fashion Design, разумный & конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения

5, После продажи Обслуживание :

1), все продукты будут строго проверены на качество в доме перед упаковкой

2), все продукты будут хорошо упакованы перед отправкой

3), все наши продукты имеют 2-3 года гарантии если ущерб не причинен человеком

6, Быстрая доставка: Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для навального заказа

7, Оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, западное соединение, PayPal

Часто задаваемые вопросы

Q: 1. Как я могу оформить заказ?

А: Пожалуйста, перечислите ваши требования к нам по электронной почте. Затем мы отправим вам предложение в ближайшее время, после подтверждения заказа мы организуем производство как можно скорее.

Вопрос: 2. как насчет оплаты и отгрузки?

А: T / T, PayPal, западное соединение.

Клиенты могут выбрать по морю, воздуху или экспресс (DHL, FedEx, TNT UPS и т. Д.)

Q: 3. Как я могу получить образец для проверки качества?

А: мы могли бы предоставить бесплатный образец для вас, и стоимость доставки оплачивается вами.

В: 4. Как долго я могу ожидать получить образцы?

А: это зависит от количества. Обычно 3-7 дней для 5000 шт. И 7-15 дней для 100 000 шт.

В: 5. Ваши продукты могут быть настроены?

А: Почти все ваши продукты настроены, в том числе материал, размер, толщина и печать. Заказы OEM приветствуются.

Вопрос: 6. вы торговая компания или завод?

Мы являемся одним из крупнейших производителей RFID-карт / NFC-меток / RFID-ключей / RFID-браслетов, считывателей RFID и продуктов для контроля доступа в Китае уже более 20 лет.