



1. Совместим с системой управления парковкой.
2. Простота установки и эксплуатации.
3. Подключает один индуктивный контур (один канал).
4. Заявка на въезд на парковку. Обнаружение транспортных средств, система сбора информации о месте на парковке, электронная система мгновенного выстрела для полицейских, система мониторинга дорожного движения и т. Д.
5. Безопасно, красиво, экономично, комфортно.

Д
В
О
Й
Н
И
И
К
а
н
а
л
ы
А
С
а
:
Д
2
Р
2
Я
В
Ж
'
Е
И
И
В
е
'
Д
2
И
4
Т
В
а
'
И
1
И
2
Я
В

р
е
г
у
л
и
р
у
е
т
с
я
в
ѐ
м
в
с
а
ѐ
и
ы
е
о
к
и
й
с
т
р
е
д
н
и
й
.
н
и
з
к
и
й
)

Р
а
б
о
т
а
я
т
е
д
и
м
п
о
б
о
р
т
а
т
у
р
а
т
е
м
п
е
р
а
т
и
з
м
е
н
е
н
и
я
Д
и
т
а
н
п
к
р
и
з
м
о
н
о
ч
е
н
и
е
с
к
и
н
о
н
и
т

Детальные изображения

Будущее:

Концепция промышленного проектирования

Стандартная промышленная установка

Сильная анти-помех способность и стабильность

Разнообразие выходного интерфейса, адаптированного к другой сцене

Разнообразие формы выбора удовлетворить спрос дифференциации

Высокая температурная стабильность

Функция автоматической компенсации дрейфа окружающей среды

Функция автоматического обнаружения неисправности катушки



Детекторы петли используются везде, где должны быть обнаружены транспортные средства. Как мониторинг и безопасные пути доступа для подсчета транспортных средств. Выходной сигнал может использоваться для управления механизмами привода дверей и ворот, дорожных ограждений, управления системами светофоров на автостоянках или активации диспенсеров карт на автостоянках.

АСМ703 - одноканальные индуктивные петлевые детекторы. Принцип основан на изменении индуктивности в контуре, которое вызвано металлическими компонентами проезжающих транспортных средств. Изменения подобраны и оценены микропроцессором. Простота использования благодаря автоматической калибровке при подаче рабочего напряжения.




Single channel / dual channel vehicle loop
detector with automatic barrier gates used for
Vehicle access control



■ Install Detector


The loop detectors must only be placed in dry rooms or control cabinets that are protected against all types of moisture and wetness. A distance of at least 10 mm from other devices must be maintained on each side. The ambient temperature must not exceed 65° C. The installation of the induction loop is described in other operating instructions.

■ Wiring Diagram



■ Operation and Indication

When the power is applied, the red Power LED will glow and the detector is tuning, the green Check LED blink about 3 seconds. The green LED will also glow whenever a vehicle is detected passing over the inductive loop. If a loop fault exists the green LED will come on and flash indicating a fault.



Упаковка & Доставка

Каждый заказ мы проверяем качество в первую очередь, чтобы наш клиент получил лучший продукт.

Наши сотрудники тщательно упакуют его, чтобы избежать повреждения при транспортировке. Мы отправим все товары как можно скорее.



Способ доставки (только для новых клиентов)

Мы являемся одним из ведущих экспортеров RFID-продукции в Китае уже 20 лет. Имея богатый опыт международной торговли, мы очень хорошо знаем

международные перевозки. Мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия дешевая и безопасная для вашей страны. Мы можем предоставить вам различные сертификаты для очистки вашего заказа, такие как CO, FTA, Form F, Form E ... Ест. Мы предоставим наше профессиональное предложение для вашей доставки. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... условия торговли нам подходят. Мы можем быть вашим надежным партнером для продуктов и доставки.

[Нажмите здесь, чтобы заказать и получить свой ОБРАЗЕЦ в течение 3 дней!](#)

Мы являемся профессиональным поставщиком комплексных продуктов контроля доступа с 20-летним опытом, поэтому мы предлагаем лучшее решение для системы контроля доступа! Итак, отправьте ваш запрос в ниже, нажмите ["послать"](#) сейчас!

Мы с нетерпением ожидаем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.



Ваша майская потребность

Мы являемся профессиональным производителем UHF-считывателей. Кроме АСМ812А, мы также можем поставлять АСМ802А, АСМ818А, АСМ801А. Основным отличием их является расстояние чтения. Кроме того, АСМ801А можно использовать для чтения мульти-тегов (200 штук за один раз). Для более подробной информации, пожалуйста, нажмите на следующую картинку.



АСМ812А

UHF считыватель с дальностью
считывания 2-5 м

Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ818А

10-20 м дальний читатель УВЧ

Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ802А

UHF считыватель с дальностью
считывания 8-10 м

Выход Wiegand 26, RS232 / 485





АСМ801А
10-15 м UHF считыватель
Выход Wiegand 26, RS232 / 485

АСМ 8017
UHF Ручной Считыватель
UHF + WIFI + GRPS

АСМ 918K
UHF 4-х канальный
высокопроизводительный
фиксированный считыватель

Наш сервис

- 1, любые вопросы будут отвечены в течение 24 часа
- 2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM Имеется в наличии
- 4, Высокое качество, Fashin Desing, разумный & конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения
- 5, После продажи Обслуживание :
 - 1), все продукты будут строго проверены на качество в доме перед упаковкой
 - 2), все продукты будут хорошо упакованы перед отправкой
 - 3), все наши продукты имеют 2-3 года гарантии если ущерб не причинен человеком
- 6, Быстрая доставка: Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для навалального заказа
- 7, Оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, западное соединение, PayPal

Часто задаваемые вопросы

Q: 1. Как я могу оформить заказ?

A: Пожалуйста, перечислите ваши требования к нам по электронной почте. Затем мы отправим вам предложение в ближайшее время, после подтверждения заказа мы организуем производство как можно скорее.

Вопрос: 2. как насчет оплаты и отгрузки?

A: T / T, Раурал, западное соединение.

Клиенты могут выбрать по морю, воздуху или экспресс (DHL, FedEx, TNT UPS и т. Д.)

Q: 3. Как я могу получить образец для проверки качества?

A: Мы могли бы предоставить бесплатный образец для вас, и стоимость доставки оплачивается вами.

B: 4. Как долго можно ожидать получить образцы?

A: это зависит от количества. Обычно 3-7 дней для 5000 шт. И 7-15 дней для 100 000 шт.

B: 5. Ваши продукты могут быть настроены?

A: Почти все ваши продукты настроены, в том числе материал, размер, толщина и печать. Заказы OEM приветствуются.

Вопрос: 6. вы торговая компания или завод?

Мы являемся одним из крупнейших производителей RFID-карт / меток NFC / RFID-клавишных ключей / RFID-браслетов, считывателей RFID и продуктов для контроля доступа в Китае уже более 20 лет.