



## Заводская фабрика отсутствует Кнопка сенсорного отпуска для Office / Home Door Open Electric Exit Button Remote

1. Алюминиевая панель с элегантным стилем
2. Проверено до 500000 циклов
3. Три контактных выхода, подходящие для всех видов замков
4. Лучший выбор для контроля доступа

Контроль доступа Спецификация метода кнопок выхода:

ВЫХНЕНЕКБМАКТМеханические свойства жидких полимеров. Подход к проектированию полимерных изделий. РАСЧЕТЫ. Свойства полимеров. 195% (Полимерные материалы). Диапазон обжига

Б  
е  
л  
ы  
й  
с  
в  
е  
т  
о  
д  
и  
о  
д  
н  
ы  
й  
и  
н  
д  
и  
к  
а  
т  
о  
р  
:  
о  
т  
к  
л  
ю  
ч  
е  
н  
и  
е  
С  
и  
н  
и  
й  
с  
в  
е  
т  
о  
д  
и  
о  
д  
н  
ы  
й  
и  
н  
д  
и  
к  
а  
т  
Г  
р  
е  
ш  
и  
д  
и  
п  
и  
д  
и  
в  
и  
и  
и  
р  
я  
ж  
и  
ж  
е  
ж  
р  
д  
а  
н  
и  
я  
)  
К  
р  
а  
с  
н  
ы  
й  
с  
в  
е  
т  
о  
д  
и  
о  
д  
н  
ы  
й  
и  
н  
д  
и  
к  
а  
т  
о  
р  
:  
в  
к  
л  
ю  
ч  
е  
н  
и  
е  
п  
и  
т  
а  
н  
и  
я  
(  
о  
щ  
у  
щ  
е  
н  
и  
е  
)

## Кнопка Control Control Exit Advantage:

Отказ No Touch / Touch Бесплатный датчик выхода (рассеивающийся обнаружение)

- Оптическая / инфракрасная технология
- Защита входа IP-55 / из нержавеющей стали SUS 304
- Удобный пользователь (для здоровой защиты)
- Не содержит заразных заболеваний
- Диапазон обнаружения: 0,1 ~ 10 см
- Применение: ворота / дверь / выход / управление автоматизации
- Высокая емкость реле сухого контакта (3A / AC120V, DC30V)
- Обычно открытый / нормально закрытый / общий релейный выход
- Двойные светодиодные индикаторы для датчика в режиме ожидания или приближаются:
  - (1) Датчик в режиме ожидания: синий светодиод на
  - (2) Посетители, которые подошли к датчику в 10 см: красный светодиод на


[Подробные изображения](#)



К  
Р  
И  
И  
И  
И  
И  
В  
В  
Е  
О  
О  
Д  
Д  
И  
О  
Д  
Д  
И  
И  
И  
И  
И  
Д  
Д  
И  
И  
А  
О  
Р  
Р

В  
К  
Л  
ЛЮ  
Ю  
А  
С  
С  
Е  
Т  
Н  
Ь  
И  
Н  
Е  
А  
Ц  
(  
И  
В  
Т  
Р  
Е  
Н  
Н  
Ж  
И  
И  
Я  
М  
(  
Е  
С  
О  
Р  
Ж  
А  
И  
О  
Д  
А  
Т  
Н  
Ы  
И  
В  
Я  
А  
)  
Е  
Т

| +12V | GND   | NO     | COM   | NC     |
|------|-------|--------|-------|--------|
| Red  | Black | Yellow | White | Orange |



[Нажмите здесь, чтобы заказать и иметь бесплатный образец за 3 дня !!!](#)

Мы являемся профессиональными комплексными продуктами управления безопасностью поставщика с 20-летним опытом, мы обязательно предложили лучшее решение решения системы управления доступом! Итак, отправьте ваши данные запроса в ниже, нажмите «Отправить» сейчас! Мы с нетерпением ждем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.

Заявление

## Installation



## Sensing Range



## LED Indicator



A: Black / PC Lens

B: Round Shape LED Indicator

Power OFF




White  
(Round Circle)

Power On / Standby




Blue LED Indicator ON  
(Round Circle)

Power On / Beam Broken



Red LED Indicator ON  
(Round Circle)



## Упаковка и доставка

Тип блока: кусок

Вес пакета: 0,3 кг

Размер пакета: 10 см x 10см x 8 см





## Доставка

Мы являемся одним из ведущих экспортеров продуктов RFID в Китае с 2000 года. С богатым опытом международной торговли мы очень хорошо знаем международную доставку, мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия дешевая и безопасная в вашей стране. Мы можем предоставить различный сертификат для того, чтобы убрать свой обычай, как СО, FTA, форма f, форма е ... Мы предоставим нашему профессиональному предложению для вашей доставки. EXW, FOB, FBT, CIF, CFR ... Термин Термин в порядке для нас. Мы можем быть вашим надежным партнером для продуктов и доставки.