

Описание товара

Электрические ворота гаража универсальный
мультимастотный пульт дистанционного управления
Беспроводной дубликат RF пульт дистанционного
управления

Гаджет - это беспроводной пульт дистанционного
управления FOB, который поставляется с функцией
Ultra-Story Code. Он поддерживает удаленно и не по
беспроводной системе управлять вашим роликовым
затвором, дверь гаража и другое оборудование для
телекоммуникаций в пределах 100 м (свободное
пространство). Принеси вам новый опыт
дистанционного управления, принесите вам много
удобства в своей повседневной жизни. Вы его точно
не пропустите.

Функции:

- * Поддержка учебного кода (1527) Common Chip, например, PT1527, EV1527 и т. Д. Совместимо с наибольшим количеством 1527 дистанционного управления панелью управления.
- * Стабильная цепь, высокая точная и выгодная, индивидуация и гуманизационная конструкция, привлекая вам удобную.
- * Принимает импортированные высокочастотные триодные, владение мощностью пропускания 10 МВт.
- * Простота в использовании: простая в системе установки и использования, система дистанционного управления 4-канальными пультами позволяет управлять своими гаджетами, автомобилем и домом или гаражом.
- * Широко используются: идеально подходит для управления электрически управляемыми воротами, выдвижной дверью, гаражной двери, электрической занавес

Автомобиль, мотоцикл и другое
телекоммуникационное оборудование.

Примечание:

1. Это дистанционное управление поддерживает только код обучения (1527) получателя
2. Этот пульт не может быть запрограммирован.
3. Это не будет работать, если вы покупаете только передатчик. Это части системы дистанционного управления, она нуждается в работе с удаленным
Управление релейным модулем реле для достижения контроля.

4. Мы не предлагаем розничной упаковке, но мы будем упаковывать его задолго до отправки.

Характеристики:

Материал: металл и ПВХ

Тип продукта: копирование / дублирование

дистанционного управления передатчик ключа FOB

РЧ частота: 433 МГц

Способ соответствия кода: копирование через лицо к лицу (один к одному копированию)

Channel поддерживается: четыре канала

Тип кодирования: код обучения (1527),

фиксированный код (2262).

Кнопка: 4 кнопки (A, B, C, D)

Система модуляции: спросите

Рабочее напряжение: DC12V

Рабочий ток: <25mA

Мощность передачи: + 13 дБм

Частотная обмотка: $\pm 0,2$ МГц

Расстояние передачи: 50 м (свободное пространство)

Черный цвет

Главный размер товара: 5,4 * 2,9 * 0,9 см / 2.1 * 1.14 * 0,35oz

Основная вещь Вес: 28G / 1.0oz

Размер пакета: 5,5 * 3.0 * 1.0см / 2.16 * 1.18 * 0,39oz

Вес пакета: 30 г / 1,05oz







Application



Anti-alarm system remote control



Barriers gate remote control



Sliding door remote control



Garage door remote control



Swing door remote control



Roller shutter remote control



Retractable door remote control



The stage light /laser/lamp etc. Equipment remote control



Led lighting etc. remote control

Примечание:

Мы обычно не рекомендуем копировать чип качения кода, потому что есть много неопределенностей при копировании чипа кодового кода. При копировании дистанционного управления СНЕР-дистанционным управлением Coving Code невозможно определить, является ли чип дистанционного управления дистанционным управлением шифрованием. Следовательно, мы не рекомендуем копировать дистанционное управление Rolling Code.

- Входное напряжение: 12 В, РЧ Рабочий режим: Superheterodyne

- Чувствительность приемника: > 97 дБм
- Расстояние передачи: > 100 м (открытое пространство)
- Режим декодирования: декодирование программного обеспечения MCU
- Дистанционное хранение: 20
- Поддержка удаленного типа: EV1527 Учебный код
- Рабочий режим: мгновенный, переключатель, задержка приклеивания (5s, 10s, 15s)
- Выходной терминал: NO, NC, COM
- Размер печатной платы: 35 x 30 x 18 мм (l, w, h)
- Дистанционная управляющая батарея: 2 x 3 V CR2016 батареи

Примечание: максимальная мощность ввода составляет 250 В

Удаленное программирование

-Счетный код:

Нажмите кнопку обучения на приемнике 8 раз, коды будут сброшены.

После очистки кода удаленные удалены должны быть восстановлены

-Мецентральный режим

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных инструкций

-Чный код: (Toggle - нажмите кнопку удаленной кнопки, чтобы включить, нажмите еще раз, чтобы выключить.)

Нажмите клавишу обучения на приемнике 2 раза, подождите, на мгновение готовятся, светодиод будет выключен, он входит в состояние обучения.

-Пушайший ключ обучения на приемнике 3 раза, светодиод (на приемник) будет мигать 3 раза. Когда светодиод включен, нажмите кнопку пульта дистанционного управления (вы хотите, чтобы он узнал), нажмите кнопку удаленной кнопки А, сведите милью в течение 3 раз.

Нажмите кнопку удаленной кнопки В, светодиодная вспышка в течение 3 раз.

Через 3 секунды светодиодный индикатор будет выключен, учится преуспеть.

Номер модели: беспроводной пульт дистанционного управления

Беспроводная связь: RF

Частота: 433 МГц



Доставка

Мы являемся одним из ведущих экспортеров продуктов RFID в Китае с 2000 года. С богатым международным опытом работы мы очень хорошо знаем международную доставку, мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия дешевая и безопасная в вашей стране. Мы можем поставить различный сертификат для вас, чтобы убрать свой пользовательский, такой как CO, FTA, форма F, форма E ... ECT. Мы будем предоставлять нашему профессиональному предложению для вашей доставки. EXW, FOB, FBT, CIF, CFR ... Для нас в порядке для нас. Мы можем быть вашим надежным партнером для продуктов и доставки.

Ваш может понадобиться

Мы можем поставлять много видов дверных переключателей. Прикосновение, нет прикосновения, стеклянного перерыва, ключ переключатель. Нажмите над фото, чтобы найти больше деталей .org Не стесняйтесь отправить нам запрос, чтобы спросить цену список.



Никакая сенсорная дверь в реальном

выходе

K2B: 86 * 86 мм

Нет сенсорной двери датчик выхода
в реальность

K9A: 115 * 40 мм

Кнопка отпуска двери,

(нержавеющая сталь, NO / NC) K5B:

86 * 86 мм





Кнопка отпуска двери, (стальной алюминий, NO), K4B: 86 * 86 мм
Нержавеющая сталь HING Качество
Кирсита. K14B: 86 * 86 мм
Кнопка для выпуска двери из
нержавеющей стали; K815B: 86 * 86
мм

Наш сервис

- 1, любые запросы будут отвечены в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш веб-сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM доступны
- 4, высокое качество, фактическое договоренность, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время ведения
- 5, послепродажное обслуживание:
 - 1), все продукты будут строго проверены в доме до упаковки
 - 2), все продукты будут хорошо упакованы перед доставкой
 - 3), все наши продукты имеют 2-3-летнюю гарантию, если ущерб не вызван человеком
- 6, быстрее доставка : Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового порядка
- 7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, Western Union, PayPal
- 8, Доставка: У нас есть сильное сотрудничество с DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы также можете выбрать свой собственный экспедитор по доставке.

часто задаваемые вопросы

Q: 1. Как я могу сделать заказ?

А: Пожалуйста, перечислите ваши требования к нам по электронной почте. Тогда мы отправим вам предложение на самую раннюю, после подтверждения заказа мы организуем производство как можно скорее.

Q: 2. Что касается оплаты и отгрузки?

А: T / T, PayPal, Western Union.

Клиенты могут выбирать море, Air или Express (DHL, FedEx, TNT UPS и т. Д.)

Q: 3. Как я могу получить образец, чтобы проверить ваше качество?

А: Мы могли бы предоставить вам бесплатный образец, а стоимость грузов оплачивалась вами.

Q: 4. Сколько времени я могу ожидать, чтобы получить образцы?

А: Это зависит от количества. Обычно 3-7 дней на 5000 шт. И 7-15 дней на 100 000 шт.

Q: 5. Могут ли ваши продукты настроить?

А: Почти все ваши продукты настроены, включая материалы, размер, толщина и печать. OEM заказы очень приветствуются.

Q: 6. Вы торговая компания или фабрика?

Мы являемся одним из крупнейших производителей RFID-карт / NFC-тегов / RFID Keybod / RFID браслет, RFID Reader и продукты для контроля доступа в Китае более 20 лет.