

Описание товара



На заводе горячие продажи 280 кг / 600 фунтов 12 В Магнитный электрический дверной замок для системы контроля доступа

Магнитный замок с удерживающей силой 280 кг для одинарной двери

П
У
Ь
к
т
И
И
И
А
А
Р
W
а
т
У
И
Ы
М
М
)
У
И
к
р
к
И
Ф
И
Ю
Щ
а
и
У
и
л
а
:
В
У
О
Д
А
В
н
н
а
п
р
я
ж
н
н
и
е
г
о
к
а
,
д
в
о
й
н
о
е
н
а
п
р
я
ж
е
н
и
е

П
о
д
в
е
д
и
ж
д
я
д
в
р
р
и
С
т
е
к
л
я
н
н
а
я
д
в
е
р
ь
,
М
е
т
а
л
л
и
ч
е
с
к
а
я
д
в
е
р
ь
,
П
р
о
т
и
в
о
п
о
ж
а
р
н
а
я
д
в
е
р
ь

Ю
а
р
а
к
о
у
р
н
а
й
ч
и
р
ш
й
;
з
а
д
е
р
ж
к
а
т
а
й
м
е
р
а
,
с
и
г
н
а
л
о
б
р
а
т
н
о
й
с
в
я
з
и
,
д
в
о
й
н
о
е
н
а
п
р
я
ж
н
и
е
1
2
В
/
2
4
В
п
о
с
т
о
я
н
н
о
г
о
т
о
к
а

К
В
Е
Т
Ө
Д
И
Ө
Д
к
а
з
ы
в
а
е
т
,
ч
т
о
р
а
з
б
л
о
к
и
р
о
в
а
н
,
з
е
л
е
н
ы
й
п
о
к
а
з
ы
в
а
е
т
,
ч
т
о
з
а
б
л
о
к
и
р
о
в
а
н
В
р
ѐ
н
е
т
т
о
:
С
Е
р
м
а
ф
и
к
а
ц
и
я
:


Продукт Advanatge

- Испытание на коллинеарную нагрузку 280 кг, 600 фунтов.
- Двойное напряжение 12 или 24 В постоянного тока (опция).
- По завершении стандартное напряжение составляет 12 В постоянного тока.
- MOV обеспечивает защиту от обратного тока.
- Подходит для деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.
- Светодиод показывает состояние двери.
- Датчик состояния блокировки (NO / NC / COM)
- Датчик состояния двери (NO / NC / COM)
- Разработан анти-остаточный магнетизм.
- Высокопрочный материал, корпус из анодированного алюминия.
- Дизайн без механического отказа.
- Увеличьте удерживающую силу, двойной изоляционный кожух.
- Сертификат CE от Европейского Союза, сертификат MA от Управления общественной безопасности Китая

Подробные изображения, OEM / ODM доступны



Наш замок со светодиодной подсветкой, чтобы показать работающую статую, свет зеленый, когда он заблокирован, красный, когда разблокирован . Световую статую можно изменить. АСМ-Y280 с сигнальным выходом. Печатную плату можно настроить. Мы можем сделать замок с двойным напряжением 12 В и 24 В и с 7-проводным подключением. Следующее фото является необязательной печатной платой. Если вы хотите настроить замок, сообщите нам свой подробный запрос, мы отправим вам подробное предложение после того, как узнаем все ваши требования.




Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет выполнено, если повреждение не вызвано человеком, АСМ Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на соответствующие продукты.
- Напротив, АСМ Goldbridge потребует дополнительных затрат при ремонте.
- Для получения дополнительной информации посетите наш сервисный центр.


Схема установки

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm
800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

Упаковка и доставка

Способ доставки

У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху. Вы также можете выбрать своего экспедитора.

Упаковка

Упаковка с магнитным замком: 1 шт. В коробке, 10 шт. В коробке,
Размер коробки: 26 * 26 * 10 см, вес брутто: 46 кг. 50 коробок на поддоне

Деревянное / бескаркасное раздвижное стекло 280 кг Светодиодный индикатор
Электромагнитный замок Системы контроля доступа защелка шкаф двери с электрическим засовом Магнитный замок



сопутствующие товары



АСМ-Y280N

Магнитный замок на задней панели (280 кг / 600 фунтов) Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, огня | Доказательство двери



АСМ-Y180

Накладной (180 кг / 300 фунтов) магнитный замок 2 болта Fail safe. Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.



АСМ-Y280

280 кг (600 фунтов) однодверный

магнитный замок. Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.



АСМ-Y350

Магнитный замок для одной двери
350 кг (800 фунтов) Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.



АСМ-Y500

Односторонний магнитный замок 500
кг (1000 фунтов) Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.



ACM-Y280-W

Односторонний магнитный замок 280 кг (600 фунтов)
водонепроницаемый. Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.

You may need



ACM-Y100S

Электрический замок с болтом
(5PIN) Отказоустойчивый
электрический затвор с магнитной
функцией



АСМ-Y130

Замок с электрическим замком (NC / NOO опционально)

Размер замка: 110x28x31 мм



АСМ-Y066

Intelligent Smart Lock (моторный замок)

Размер замка: 130x98x41 мм

Мы являемся профессиональным поставщиком продуктов для комплексного контроля доступа с 20-летним опытом и предлагаем лучшее решение для систем контроля доступа! Итак, отправьте детали вашего запроса ниже, нажмите «Отправить» прямо сейчас!

Мы надеемся на формирование успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.

Необходим кронштейн с дверным магнитным замком



ACM-Y280-L

Кронштейн L для магнитного замка
280 кг / 350 кг



ACM-Y180ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка
180 кг / 300 фунтов



ACM-Y280-ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка
280 кг / 350 кг

Наш сервис

1, любые запросы будут даны ответы в течение 24 часов

2, профессиональный производитель и поставщик, приглашаем вас посетить наш сайт и наш завод

3, OEM / ODM доступны

4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения заказа

5, послепродажное обслуживание:

1), все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой

2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой

3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если повреждение не вызвано человеком

6, более быстрая доставка : Примерно 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа


7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance.

8, Доставка: У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

[НАША КОМПАНИЯ :](#)

ACM Shenzhen Goldbridge промышленная компания

Как один из ведущих производителей и экспортеров RFID, систем контроля доступа и электрических дверных замков в Китае, мы работаем в этой области уже 20 лет. У нас есть богатый опыт производства и экспорта замков для контроля доступа RFID. Наши сильные стороны: RFID-карта, RFID-брелок, RFID-браслет, RFID-метка и различные RFID-считыватели, UHF-считыватель дальнего действия, электрические дверные замки,. Мы также являемся поставщиком решений для управления доступом.



Связаться с нами

Отправьте нам запрос и закажите сейчас, чтобы получить **БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ** в течение 3 дней !!!
Мы профессиональны и уверены, что можем предложить лучшее решение поставщика продуктов для контроля доступа с RFID-картами с комплексной безопасностью с 20-летним опытом,

Итак, свяжитесь с нами и отправьте детали вашего запроса ниже!

Мы надеемся на формирование успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем!



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>