



**АСМ819А UHF Reader большой дальности 10метр ~ 20метр**

- Связь: выход Wiegand 26, RS232 / 485, опционально TCP / IP - Европейская частота: 865 МГц-868 МГц Американская частота: 902 МГц-928 МГц - Предоставить демонстрационное программное обеспечение и бесплатный SDK



ч  
а  
в  
р  
о  
ш  
а  
й  
с  
к  
а  
я  
ч  
а  
с  
т  
о  
т  
а  
:  
8  
6  
5  
М  
Г  
ц  
-  
8  
6  
8  
М  
Г  
ц  
;  
•  
а  
м  
е  
р  
и  
к  
а  
н  
с  
к  
а  
я  
ч  
а  
с  
т  
о  
т  
а  
:  
9  
2  
М  
Г  
ц  
-  
9  
2  
8  
М  
Г  
ц  
;  
Д  
р  
у  
г  
о  
й  
;

Р  
а  
б  
о  
т  
а  
ХС  
Т  
е  
м  
п  
е  
р  
а  
т  
у  
р  
а  
Р  
а  
б  
о  
т  
ч  
а  
я  
в  
л  
а  
ж  
н  
о  
с  
т  
ь  
Д  
Б  
Ф  
В  
У  
Р  
А  
У  
п  
р  
я  
ж  
е  
н  
и  
е  
И  
С  
†  
Ф  
Я  
М  
И  
к  
д  
и  
ш  
а  
н  
и  
р  
и  
т  
а  
н  
и  
я  
)

Ч  
и  
2  
м  
т  
ь  
д  
и  
а  
п  
а  
з  
о  
н  
ц  
в  
н  
ы  
й  
б  
а  
б  
р  
й  
т  
я  
ы  
е  
м  
а  
з  
м  
е  
р  
ы

Р  
И  
Ж  
Й  
м  
р  
и  
Ф  
и  
к  
ы  
и  
р  
о  
в  
а  
н  
н  
а  
я  
ч  
а  
с  
т  
о  
т  
а  
(  
у  
с  
т  
а  
н  
а  
в  
л  
и  
в  
а  
е  
т  
с  
я  
п  
р  
о  
г  
р  
а  
м  
м  
н  
ы  
м  
о  
б  
е  
с  
п  
е  
ч  
е  
н  
и  
е  
м  
)

Р  
Б  
Б  
Б  
М  
е  
р  
о  
г  
р  
а  
м  
м  
н  
о  
-  
р  
е  
г  
у  
л  
и  
р  
у  
е  
м  
ы  
й  
П  
Ф  
о  
р  
р  
а  
м  
м  
и  
р  
Ф  
н  
м  
и  
й  
,  
с  
р  
е  
д  
н  
е  
е  
ч  
т  
е  
н  
и  
е  
н  
а  
6  
4  
б  
и  
т  
:

В  
р  
ж  
м  
н  
л  
и  
н  
и  
н  
с  
о  
р  
н  
ы  
й  
,  
п  
р  
о  
г  
р  
а  
м  
м  
и  
р  
у  
е  
м  
ы  
й

П  
О  
Р  
Н  
Я  
Р  
Н  
Н  
W  
k  
e  
g  
a  
n  
d  
2  
6  
/  
3  
4  
,  
R  
S  
4  
8  
5  
,  
R  
S  
2  
3  
2  
;  
п  
р  
о  
г  
р  
а  
м  
м  
и  
р  
у  
е  
м  
ы  
й



В  
А  
н  
р  
е  
н  
н  
а  
я  
л  
и  
н  
е  
й  
н  
а  
я  
п  
о  
л  
я  
р  
и  
з  
а  
ц  
и  
о  
н  
н  
а  
я  
а  
н  
т  
е  
н  
н  
а  
,  
у  
с  
и  
л  
е  
н  
и  
е  
:  
1  
2  
д  
Б  
и


## Детальные изображения

## SUPPORT ISO18000-6C AND ISO18000-6B PROTOCOL

RS232.RS485, Wiegand26/34, RJ45 communication interface support  
Advanced tag collision processing algorithm, High literacy rate

High-Speed write data







## Decomposition display >>



## Show details >>


01

RS232/RS485,  
Wiegand26/34, RJ45  
communication  
interface support



02

Support ISO18000-6C  
and ISO18000-6B  
protocol



03

High-Speed write data



04

Easy to install




RFID UHF 15-метровый считыватель карт большой дальности может быть совместим с многопротокольным, интегрированным дизайном, считыванием нескольких меток, предотвращением столкновений, подходит для логистики и управления складом, системой автомобильной парковки, контролем доступа, присутствием времени, автобусной перевозкой и т. Д. , может читать и писать, быстро читать и распознавать. Это популярный встроенный считыватель, совместимый с ISO18000-6C (EPC C1GEN2) и ISO18000-6B. Это промышленный продукт для жестких условий, IP-65 защитный чехол для воды -защищенный, простой в установке. Основное применение следующим образом: 1. Управление парковкой: интеллектуальное управление парковкой на большие расстояния и автоматическая зарядка без остановки автомобиля. Управление производственной линией: идентификация товара для производственного потока.3. Автоматический контроль доступа: управление доступом на большие расстояния по индивидуальному заказу, морской порт.4. Логистика и управление складом.5. Люди авторегистрации для важных встреч или выставок. Автоматическое взвешивание и сбор данных. Особенности: Поддержка протокола ISO18000-6C и ISO18000-6B. Поддержка интерфейса связи RS232, RS485, Wiegand26 / 34, RJ45. Расширенный алгоритм обработки коллизий тегов, высокий уровень грамотности. Высокоскоростная запись данных.



## Application display >>

### Multi-purpose machine, suitable for different occasions



Упаковка и доставка



### Способ доставки

Мы являемся одним из ведущих экспортеров RFID-продукции в Китае с

2000 года. Имея богатый опыт международной торговли, мы очень хорошо знаем международные перевозки. Мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия дешевая и безопасная для вашей страны. Мы можем предоставить различные сертификаты для вас, чтобы очистить ваши обычаи, такие как CO, FTA, Form F, Form E ... Ect. Мы предоставим наше профессиональное предложение для вашей доставки. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... условия торговли нам подходят. Мы можем быть вашим надежным партнером для продуктов и доставки.

## сопутствующие товары





**RFID считыватель ACM26X  
125 кГц**

Читатель 125 кГц Wiegand 26/34,  
Размер: 115мм × 75.5mm ×  
16.8mm

**RFID-считыватель KR101E  
125 кГц**

125 кГц Proximity ID / 13,56 МГц  
Номер карты MF1 RFID-  
считыватель

Wiegand выход 26 бит

Размер: 77,5 \* 42,8 \* 16,5 мм


**RFID-считыватель KR600E  
125 кГц**


125 кГц Proximity ID / 13,56 МГц  
Номер карты MF1 RFID-

считыватель

Wiegand выход 26 бит

Размер: 75 \* 116 \* 16 мм





**RFID считыватель ACM26E  
125 кГц**

Считыватель 125 кГц / MF1  
wiegand 26/34,  
Размер: 120мм \* 76мм \* 25мм

**RFID считыватель ACM26G**

RFID-считыватель 125 кГц / 13,56  
МГц  
Виганд 26/34 / RS232

**АСМ26В - RFID считыватель**

RFID-считыватель 125 кГц / 13,56  
МГц wiegand 26/34,  
Размер: 124мм × 76мм × 23,5мм

Your may need





### **RFID считыватель ACM08N**

Настольный USB-ридер 125 кГц / MF1

### **UMF RFID считыватель ACM812A**

Считыватель УВЧ, от 2 до 5 метров, Wiegand  
26 выход, RS232 / 485

### **АСМ26С 125 кГц дальний считыватель RFID**

125 кГц EM дальний считыватель  
70см-  
Расстояние в 1 метр



## RFID-карта ACM-EMI-S

125 кГц EM бесконтактная карта

Размер 86 \* 54мм

## ACM-MF1 RFID карта

Совместимая карта MF1.

Размер 86 \* 54мм

## Брелок ACM-ABS003

Брелок EMK 125 кГц EM / 13,56

МГц, цвет по выбору: синий,  
красный, черный, желтый, серый,  
зеленый

## Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет выполнено, если ущерб причинен не человеком, ACM Goldbridge предоставляет 2 года гарантии на соответствующие продукты.
- Напротив, ACM Goldbridge потребует дополнительных затрат при ремонте.
- Больше информации, пожалуйста, просмотрите наш сервисный центр.

## О нас

### ACM Шэньчжэнь Goldbridge производственная компания

Как один из ведущих экспортеров RFID-продукции в Китае, наш собственный завод находится в DongGuan. Мы были в этой области уже 17 лет. Мы имеем богатый опыт производства и экспорта продукции RFID. Наши сильные стороны: карта RFID, брелок RFID, браслет RFID, метка RFID и различные считыватели RFID. Мы также являемся поставщиком решений для контроля доступа.



## Наш сервис

- 1, любые вопросы будут отвечены в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM доступны
- 4, высокое качество, Fashion Design, разумные и конкурентоспособные цены, быстрое время выполнения
- 5, послепродажное обслуживание:
  - 1), все продукты будут строго проверены на качество в доме перед упаковкой
  - 2), все продукты будут хорошо упакованы перед отправкой
  - 3), все наши продукты имеют 2-3 года гарантии, если ущерб не вызван человеком
- 6, быстрая доставка: около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для навального заказа
- 7, оплата: вы можете оплатить заказ через: T / T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
- 8, доставка: у нас есть тесное сотрудничество с DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, экспедитор по морю и по воздуху, вы также можете выбрать свой собственный экспедитор.