

Описание товара

Магнитные замки (различные варианты на выбор)


Что такое функция обратной связи?

Магнитный замок с функцией обратной связи означает, что он может подавать сигнал для дополнительной функции, например: работа с сигнализацией.



Что такое функция задержки?

Магнитный замок с функцией задержки означает, что он может установить время задержки от открытого состояния до закрытого состояния (обычно устанавливается как 0 секунд или 3 секунды или 6 секунд или 9 секунд)



Магнитный замок 60 кг

Размеры замка: 80 x 40 x 22 мм

Арматурная пластина: 74 x 35 x 10 мм

Максимальное натяжение: 60 кг (100 фунтов)

Входное напряжение: DC12V 10%

Входное напряжение: DC12V 10%
Рабочий ток: 12 В/300 мА

Температура поверхности: в пределах 20 градусов ниже температуры окружающей среды

Подходящая температура: от -10 до 55 градусов (14-131F)

Подходящая влажность: от 0 до 90% относительной влажности

Корпус: обработка анодированного покрытия

Обработка замков и присосок: экологически чистая обработка цинкованием

Вес: 0,55 кг

Подходит для картотеки, небольших дверей и многого другого.

Схема подключения с устройством контроля доступа





Diagram with remote control



Using Example



Другие магнитные замки

Функции:

Используйте магнитную силу, чтобы запереть дверь, удерживающая сила 180 кг (350 фунтов)/280 кг (600 фунтов)/350 кг (800 фунтов)/500 кг (1000 фунтов).

Встроенное устройство защиты от обратного тока (MOV).

Алюминиевый корпус изготовлен из высокопрочного материала с жестким анодированием. Сопротивление ржавчине.

Хорошее качество и долговечность в использовании.

Может открываться с помощью кнопки, пульта дистанционного управления и т. д.

Подходит для деревянной двери, металлической двери, стеклянной двери, противопожарной двери и т. д.

Характеристики:

Удерживающая сила: 180 кг (350 фунтов)/280 кг (600 фунтов)/350 кг (800 фунтов)/500 кг (1000 фунтов)

Напряжение: 12 В постоянного тока


Ток: 380-430 мА

Рабочая температура: от -10 до 55 градусов Цельсия (от 14 до 131 градусов по Фаренгейту)


Влажность: от 0 до 95%

Режим работы: включение для блокировки



Normal Magnetic Lock Connection Diagram




With Feedback Function Magnetic Lock Connection Diagram




With U Bracket Installation Guide




With L Bracket Installation Guide




With ZL Bracket Installation Guide




180kg 350lbs




280kg 600lbs



320kg 800lbs



500kg 1000lbs





Сопутствующие товары:



Re: ACM Brand Door Electromagnetic Magnetic EM Lock

				
Magnetic lock (60kg/100lbs) , Size: 80x38x25 mm (ACM-Y60)	180KG/300LBS indicator magnetic lock, LED , Size: 170x40x21 mm (ACM-Y180/Y350/Y500)	280KGS/600LBS LED/Timer Magnetic Lock, 5bolts Size: 250x47x25 mm (ACM-Y280)	560kg/1200lbs LED Dual Door Magnetic Lock ,Size: 500x47x25 mm (ACM-Y280D)	280kgs/600lbs & 180kg/300lbs Concealed magnetic lock (ACM-Y280N:224x40x25 mm /Y180N:184x30.5x22.5 mm)


RE: Electric Strike , Electric Deadbolt Lock , RIM Lock, Cabinet Lock

				
Long type Electronic Strike LockSize: 250x25x31mm (ACM-Y132)	Electronic Strike Lock Size: 110x25x31mm (ACM-Y130)	Electronic Strike Lock Size: 149x28x31mm (ACM-Y131)	Model Item: ACM-Y138A / ACM-138B Lock Size: 149x39x34mm	Model Item: ACM-Y137S Feedback Singal Lock Size: 150x38x34mm
				
ACM-Y100-2pin Fal Safe Sturdiness Electronic lock Lock Size : 205x34x40 mm	Item: ACM-Y200 -2pin Timer-delay Lock , Power to unlock , 205x34x40 mm	Item: ACM-Y100S -2Pin Time -delay &NO/NC feedback signal Power to unlock. 205x34x40 mm	Item: ACM-Y200S -5Pin Time -delay &NO/NC/COM feedback signal, 205x34x40 mm	Item: ACM-Y300S -5Pin Time -delay &NO/NC/COM feedback signal, 235x35x42 mm
				
Model Item: ACM-YB032 Electric Display Cabinet Lock	Item: ACM-Y700A/ACM-Y700B Fail Safe Sturdiness Narrow Door lock NO/NC. 205x30x38mm	Model Item: ACM-Y138A/ ACM-138B Lock Size: 149x39x34mm	ACM-Y500U frameless glass doors and glass wall Lock Size : 148x43x39 mm	ACM-Y800 Electric Dropbolt with Key Lock Size: 268x30x38mm
				
Stainless steel electric control RIM lock,Size: 125x98x36mm (ACM-Y091)	CISA Electric RIM Lock, Size: 148x107x35 mm (ACM-Y035)	Yale Waterproof Electric RIM Lock, Size:140x116x55 mm (ACM-Y045)	Hot Sale Electric RIM Lock, Size: 126x101x39 mm,Double cylinders with push button (ACM-Y042)	Yale Waterproof Electric RIM Lock, Size:140x116x55 mm (ACM-Y047)


Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Products Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !


2 Lock Diagram




Installation




Bracket Installation



3 Wiring Diagram



PCB Diagram



Упаковка и доставка

Способ доставки

Мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедиторами по морю и по воздуху.
Вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

Упаковка

Упаковка с магнитным замком: 1 шт. в коробке, 12 шт. в коробке,

Размер коробки : 54,3*13,5*19,3см, Вес брутто: 25 кг. 50 коробок на поддон



сопутствующие товары



АСМ-Y280N

Магнитный замок на задней панели (280 кг / 600 фунтов)

Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, огня | Доказательство двери

АКМ-Y180

Поверхностный (180 кг / 300 фунтов) магнитный замок с 2

болтами. Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.

АСМ-Y280

Магнитный замок с одной дверью
280 кг (600 фунтов). Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.



АСМ-Y350

Магнитный замок на одну дверь

350 кг (800 фунтов) Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
противопожарной двери.

АСМ-Y500

Магнитный замок на одну дверь
500 кг (1000 фунтов) Подходит для:
деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
огнестойкой двери.

АСМ-Y280-W

Магнитный замок на одну дверь
280 кг (600 фунтов)
Водонепроницаемый. Подходит
для: деревянной двери, стеклянной
двери, металлической двери,
огнестойкой двери.

You may need





АСМ-Y100S

Электрический замок с болтом
(5PIN) Отказоустойчивый
электрический болт с магнитной
функцией

АКМ-Y130

Замок с электрозащёлкой
(NC/NO Опционально)
Размер замка: 110x28x31 мм

АСМ-Y066

Интеллектуальный
интеллектуальный замок
(механизм блокировки)
Размер замка:
130x98x41мм Рабочий

[кликните сюда](#) на заказ и получите БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ через 3 дня!!!

Мы являемся профессиональным поставщиком комплексных продуктов для контроля доступа с 20-летним опытом, мы обязательно предлагаем лучшее решение для системы контроля доступа! Итак, отправьте детали вашего запроса ниже, нажмите «Отправить» сейчас!

Мы надеемся на формирование успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.

Кронштейн нужен с дверным магнитным замком





АСМ-Y280-L

L Кронштейн для магнитного замка 280 кг/350 кг

АСМ-Y280Z

Кронштейн Z для магнитного замка 280 кг

АСМ-Y280-ZL

Кронштейн ZL для магнитного замка 280 кг/350 кг

Наш сервис

- 1, на любые запросы будет дан ответ в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод
- 3, ОЭМ/ОДМ доступный
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения заказа.
- 5, послепродажное обслуживание:
 - 1) Все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой.
 - 2), все продукты будут хорошо упакованы перед отправкой
 - 3) Все наши продукты имеют 2-3 года гарантии, если повреждение не вызвано действиями человека.
- 6, более быстрая доставка : Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
- 7, Оплата: Вы можете оплатить заказ через: T/T, Western Union, Paypal,
- 8, доставка: Мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы

также можете выбрать своего собственного экспедитора.

Информация о компании:

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized Services



Quality Assurance



Fast Delivery



Best After-Sales Service

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D engineers.




OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Door Lock Production Line

Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



