



**Узкий рот Стандартный Тип
Безопасный / Безопасная
Безопасность Электрическая
Дверная Забастовка 12 В 24 В
Электрический удар**

АСМ-Y131 является европейским
блокировкой электрического удара
длинного типа с регулируемым режимом
для провала заблокированного и отказа
от разблокировки. Это работает с
магнитной силой, генерируемой
электромагнитным полем для
блокировки / разблокировки

П
н
р
а
м
н
и
р
п
р
р
д
у
к
т
р
а
П
р
о
б
а
н
и
о
б
с
я
б
е
з
о
п
а
с
н
о
Е
е
р
ж
я
в
с
ю
и
ц
у
д
а
р
а
л
ь

У
д
е
р
ж
и
в
а
н
и
е
с
и
л
ы
Н
Б
П
Р
У
Ж
н
у
ж
н
о
з
а
к
а
з
а
т
ь
d
с
2
4
v
)

T
M
A
y
M
и
и
3
1
N
O
)
;
8
M
A
(
Y
-
1
3
1
n
c
)

П
о
о
б
р
н
н
о
б
ж
в
у
д
а
ч
у
(
Y
-
1
3
2
N
O
)
;
Б
е
з
о
п
а
с
н
ы
й
(
Y
-
1
3
2
n
с
)

Д
ө
р
ж
в
д
и
ж
д
я
д
в
е
р
ь
,
м
е
т
а
л
л
и
ч
е
с
к
а
я
д
в
е
р
ь
,
д
в
е
р
ь
и
з
П
В
Х

В
н
м
н
н
р
н
а
у
р
а
иС
о
в
е
р
х
н
о
с
т
и
П
ф
д
ж
б
д
яС
иц
а
А
т
е
и
и
Е
р
а
т
у
р
а

Ө
Һ
‰
р
н
ц
к
о
н
д
а
н
в
и
р
ж
н
ә
н
ш
ы
е
)
ж
к
р
а
н
д
н
и
а
и
ц
а
а
л
ь
ф
у
н
р
ц
и
и
н
ы
й
М
О
V

Продукт Advanatge


АСМ-Y131. Электрический блокировку электрического блокировки длинного типа с регулируемым режимом для отказов заблокирован и провалиться разблокированы. Это работает с магнитной силой, сгенерированной электромагнитным полем для блокировки / разблокировки. Особенно с защитой от короткого замыкания. Эта модель имеет 2 режима работы: Power-Open & Power-To-lock.it изготовлен из высококачественного алюминия для высокой твердости, коррозионной стойкостью и антидеформации. Это подходит для всех типов. деревянной двери, металлическая дверь, дверь ПВХ и т. Д.

Подробные изображения, OEM / ODM доступны

Узкий рот Стандартный Тип Безопасный / Безопасная Безопасность Электрическая Дверная
Забастовка 12 В 24 В Электрический удар



АСМ-Y131 NO / NC - это электрический удар с длинной лицевой панели. У него есть два режима: неудачная безопасная электрическая забастовка требует питания, чтобы держать его заблокированным. Отказ Безопасный электрический забастовок остается заблокированным даже без питания. Электрические удары приходят во многих сортах.



Больше функций и функций для этой электронной полосы из нержавеющей стали (NC / NO)

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)

05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.




Качественная гарантия

- гарантийный сервис будет понасти, если ущерб не вызван человеком, ACM Goldbridge обеспечивает 2 года гарантии на относительную продукцию.
- Наоборот, ACM Goldbridge будет Cahrge Extra, если ремонт.
- Дополнительная информация, пожалуйста, просматривайте наш сервисный центр.


Диаграмма инстализации




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Metal door frame

Wooden door frame

Упаковка и доставка

Доставка

У нас сильное сотрудничество с DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и воздухом. Вы также можете выбрать свой собственный экспедитор по доставке.

Упаковка

Упаковка блокировки болтов: 1unit на коробку, 30 шт. За коробку,
Размер коробки : 54,5 * 20 * 30,5см, грубый вес: 22 кг. 50 коробок на поддон



сопутствующие товары

[Нажмите здесь, чтобы заказать и иметь бесплатный образец за 3 дня !!!](#)

Мы являемся профессиональными комплексными продуктами управления безопасностью поставщика с 20-летним опытом, мы обязательно предложили лучшее решение решения системы управления доступом! Итак, отправьте ваши данные запроса в ниже, нажмите «Отправить» сейчас!

Мы с нетерпением ждем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.



ACM-Y130.

Стандартный тип электронная

полоса (NC / NO) для деревянной двери, металлическая дверь, дверь ПВХ



АСМ-Y131.

Электронная полоса из нержавеющей стали (NC / NO) для деревянной двери, металлическая дверь, дверь ПВХ



АСМ-Y132.

280 кг (600 фунтов) Один дверь
Магнитный замок Подходит для:
Деревянная дверь, стеклянная дверь, металлическая дверь, пожарная дверь.

You may need

[Нажмите здесь, чтобы заказать и иметь бесплатный образец за 3 дня !!!](#)

Мы являемся профессиональными комплексными продуктами управления безопасностью поставщика с 20-летним опытом, мы обязательно предложили лучшее решение решения системы управления доступом! Итак, отправьте ваши данные запроса в ниже, нажмите «Отправить» сейчас!

Мы с нетерпением ждем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.



АСМ-Y280.

Магнитный замок на поверхности
(280 кг / 600 фунтов)



АСМ-Y100S.

Замок электрической капли болта
Задержка времени и № / NCPOWER,
чтобы разблокировать



АСМ-Y066.

Интеллектуальный смарт-замок
(блокировка двигателя)
Размер замка: 130x98x41mmworking

[Целый набор решений контроль доступа к двери](#)



ACM-WEG02.

Сетевая дверная панель управления доступом двери (RS232, RS485 или TCP / IPCommunication)



ACM-K2A

Нет сенсорных дверей realeeee
icebutton, K2A: 115 * 40 мм; K2B: 86 *
86 мм



ACM-Y806-3A

Резервный источник питания 12V /
3A



АСМ-Y280.

Магнитный замок на поверхности
(280 кг / 600 фунтов)



АСМ-26х.

125 кГц Wiegand 26/3 34 Читатель,
размер: 115 мм x 75,5 мм x 16,8 мм



АСМ-EMI-S

125 кГц EM проксиматная карта