



ОЕМ Китай Фабрика
Автономный IP68
Водонепроницаемый
Открытый Крытый
Металлический Контроллер
Доступа RFID

Клавиатура контроля доступа Дверная
клавиатура Наружная водонепроницаемая
IP68 Металлический корпус RFID 125 кГц с
кремниевой клавиатурой Автономная
однодверная клавиатура с 2000 г.
пользователями для наружного и
внутреннего использования Wiegand 26

И
З
В
П
Ч
И
К
Н
И
Ш
Ө
Н
И
Я
О
К
А
1

%

К
Н
О
П
К
А
Д
В
Е
Р
Н
О
Г
О
З
В
О
Н
К
А
:

И
н
т
е
р
ф
е
й
с
д
л
я
с
и
г
н
а
л
и
з
а
ц
и
и
И
н
ш
е
р
ф
ф
й
й
е
W
Е
й
й
я
н
а
д
с
т
р
о
е
к

Р
а
з
м
е
р
5
м
м
р
в
з
р
в
к
и
р
о
в
я
ш
н
р
е
п
е
о
к
а
/
п
е
р
е
м
е
н
н
о
г
о
т
о
к
а

М
ы
к
о
д
А
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
к
о
г
о
з
а
м
к
а
:
М
ы
к
о
д
А
р
е
в
о
г
и
:

В
Р
е
м
я
э
а
щ
и
т
ы
о
т
к
о
р
о
т
к
о
г
о
з
а
м
ы
к
а
н
и
я
н
а
в
ы
х
о
д
е
:

Э
Ф
е
к
т
и
в
н
ы
е
к
а
р
т
ы
:
Г
А
М
п
е
ф
а
Ф
у
р
а
о
к
р
у
ж
а
ю
щ
е
й
с
р
е
д
ы
:

О
У
Н
Ө
Э
И
Т
Н
О
Б
И
А
Ә
Н
Н
Н
Ж
Й
В
П
А
Ж
Н
О
С
Т
И
Щ
А
Р
Н
А
Н
Н
Ы
Й
Р
І
N
-
К
О
Д

С
О
В
М
Н
Д
В
Р
И
М
Ы
Я
К
А
Р
Т
Ы
1
2
5
К
Г
Ц
Е
М
В
А
С
Б
С
М
Я
Н
И
Е
Ч
Т
Е
Н
И
Я
К
А
Р
Т

Р
н
л
е
ѿ
ѳ
ы
й
в
ы
х
е
д
и
р
и
н
к
о
д
о
й
б
и
о
к
и
р
б
н
к
и

Product Description

Metal
Standalone

RFID

Door Access Control

Capacity Of Cards
2000 Users









Этот считыватель может работать как автономный считыватель контроля доступа RFID, а также как обычный считыватель Wiegand 26, который может подключаться к плате управления для управления дверью. Ниже приводится проводное соединение 2 рабочих режимов.

