

Описание продукта



Радиочастотная мощность

811A — это высокопроизводительный интегрированный считыватель UHF 1 дБм. Он разработан с низким рассеиванием мощности и высокоинтегрированным RFID-чипом, который отличается большим расстоянием считывания, высокой скоростью идентификации, несколькими интерфейсами и простотой установки. Его можно широко использовать в отслеживании логистики, инвентаризации товаров, сортировке грузов, управлении транспортными средствами, управлении персоналом, управлении активами, медицинских системах, управлении холодной цепью, мониторинге температуры, мониторинге мощности, системах борьбы с подделками, управлении производственными процессами и многих других приложениях.

Способ доставки

- * Разработан с низким энергопотреблением и высокоинтегрированным RFID-чипом.
- * Поддержка рабочей частоты ЕС 840 ~ 868 МГц, США 902 ~ 928 МГц (или по индивидуальному заказу)
- * Поддержка RFID-меток протокола EPC Global UHF class 1 gen2/ISO18000-6C.
- * Оптимизирован алгоритм инвентаризации нескольких тегов, скорость более 100 в секунду.
- * FHSS или передача фиксированной частоты
- * Выходная мощность RF до 30 дБм (с шагом 1 дБм)
- * Поддержка команд, опроса и режима триггера
- * Поддержка инвентаризации EPC, TID и USER независимо или совместно.

- * Поддержка обновления прошивки IAP
- * Низкое рассеивание мощности при использовании одного источника питания 12 постоянного тока.
- * Поддержка USB, RS232, RS485, Weigand, RJ45 (TCP/IP, UDP) и WIFI, 4G на выбор
- * Встроенная антенна с круговой поляризацией 8 дБи и эффективным расстоянием до 20 м (регулируется)
- * Предоставление DEMO и SDK для разработки.
- * Поддержка разработки на базе Windows, Android, Linux и т. д., а также C, C#, JAVA и т. д.

Отслеживание транспортных средств 6М RS232 WG26 Релейный интерфейс Антенна Встроенный считыватель на большие расстояния

-20~55°C

ОБЗОР

ЕPCglobal УВЧ, класс 1, поколение 2 / ISO 18000-6C

Ширина сигнала

<250 кГц

RFID

Интерфейс

ЕС 840~868 МГц/США 902~928 МГц или по индивидуальному заказу
Основная функция

Поддерживать

30 дБм±1 дБ (макс.)

Шаг мощности

30 дБм±1 дБ (макс.)

115200 бит/с

1dBm

Ключевая особенность

Читать:8м

RFID

Встроенная антенна с круговой поляризацией 8 дБи.

Наш сервис

Эффективное расстояние

Антенна с круговой поляризацией 8 дБи, 30 дБм, стандартная тестовая метка
Антенна
Фиксированный или FHSS

-30~85°C

Параметр связи

Протокол

100 тегов/с

RS232, RS485, Weigand 26/34, триггер и RJ45 (TCP/IP, UDP, PoE)

4G, BT и WIFI не являются обязательными.

Частота

Скорость передачи данных

Изображение продукта

Рабочее напряжение

Параметр мощности

Рабочий ток

RSSI-тестирование

Напишите: 3 метра

<600 мА/12 В постоянного тока

Температурный параметр

Рабочая Температура

Скорость чтения

Температура хранения

<200 мА/12 В постоянного тока

Рабочая влажность

<95% относительной влажности (25°C) без конденсации

Изображение продукта

Детальные изображения

Detailed image

01

Spare parts: 1pc reader, 1pc power adapter, 1pc installation bracket




02

Reader dimension:



Front side

Side view



Reader Size 260*260*80mm

03

Interface: RS232, RS485, Wiegand, R445, PoE, Bluetooth, WIFI, 4G at option



Interface category	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5
GPIO Interface	GPIO2 (Wiegand1)	GPIO1 (Wiegand0)	GPIO2	GPIO1	GND
RS-485 Interface	GPIO1	GPIO2	RS485 Bus +	RS485 Bus -	GND

remarks:
GPIO: General Purpose Output
GPI: General Purpose Input
GND: Ground
GPIO: General Purpose Input and Output


05

Package size: 30.5*31.5*22 cm



Сопутствующие товары12,0 В (9~24 В)

Complete RFID Car Parking Solution Provider



UHF RFID Reader



UHF RFID Reader




UHF RFID Reader



UHF RFID Reader



UHF RFID Reader



Ток в режиме ожидания



Decomposition display >>



Show details >>


01

RS232/RS485,
Wiegand26/34, RJ45
communication
interface support



02

Support ISO18000-6C
and ISO18000-6B
protocol



03

High-Speed write data



04

Easy to install



Считыватель карт RFID UHF дальнего действия 15 м может быть совместим с несколькими протоколами, интегрированным дизайном, считыванием нескольких тегов, защитой от столкновений, подходит для управления логистикой и складом, системы парковки, контроля доступа, учета рабочего времени, автобусных перевозок и т. д. в большом количестве областей. , может читать и писать, быстрое чтение и распознавание. Это популярный интегрированный считыватель, совместимый с ISO18000-6C (EPC C1GEN2) и ISO18000-6B. Это продукт промышленного класса для суровых условий, защитный корпус IP-65 для воды. -Доказательство, простота установки. В основном применение следующее: 1. Управление парковкой: интеллектуальное управление парковкой на большие расстояния и автоматическая зарядка без остановки автомобиля. 2. Управление производственной линией: идентификация товаров для производственного потока. 3. Автоматический контроль доступа: управление контролем доступа на большие расстояния для таможни, морской порт. 4. Логистика и управление складом. 5. Автоматическая регистрация людей на важную встречу или выставку. 6. Автоматическое взвешивание и сбор данных. Особенности: Поддержка протоколов ISO18000-6C и ISO18000-6B. Поддержка интерфейса связи RS232, RS485, Wiegand26/34, RJ45. Усовершенствованный алгоритм обработки коллизий тегов, высокий уровень грамотности. Высокоскоростная запись данных.



Application display >>

Multi-purpose machine, suitable for different occasions



Упаковка и доставка



Чтение тегов

Мы являемся одним из ведущих экспортеров RFID-продукции в Китае с

2000 года. Имея богатый опыт международной торговли, мы очень хорошо знаем международную доставку. Мы знаем, какая экспресс-доставка или воздушная/морская линия является дешевой и безопасной для вашей страны. Мы можем предоставить вам различные сертификаты для очистки вашего заказа, такие как CO, FTA, Form F, Form E...Ест. Мы предоставим наше профессиональное предложение для вашей доставки. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR...торговые условия подходят для нас. Мы можем быть вашим надежным партнером по продуктам и доставке.

Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет осуществляться, если ущерб не причинен человеком. ACM Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на соответствующие продукты.
- Напротив, ACM Goldbridge возьмет дополнительную плату за ремонт.
- Для получения дополнительной информации посетите наш сервисный центр.

Шаг мощности

1. На любые запросы будет дан ответ в течение 24 часов.
2. Профессиональный производитель и поставщик. Добро пожаловать на наш веб-сайт и нашу фабрику.
- 3, OEM/ODM доступен
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения заказа.
- 5, послепродажное обслуживание:
 - 1) Все продукты проходят строгую проверку качества перед упаковкой.
 - 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой.
 - 3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если ущерб не причинен человеком.
- 6, более быстрая доставка: около 1-5 дней для заказа образца, 7-30 дней для оптового заказа.
7. Оплата: Вы можете оплатить заказ через: T/T, Western Union, Paypal, торговую гарантию Ali.
8. Доставка: Мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху. Вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

Информация о компании:

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE

