

Описание продуктов



12V предохранительный магнит электронный пульт дистанционного управления электрическая полоса скрытый врезной умный магнитный дверной замок Rfid

Режим NC - (заблокирован при подаче питания),
отказоустойчивый режим
Светодиод показывает состояние двери

Удерживающая сила около 280 кг (600 фунтов)
Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери,
металлической двери, противопожарной двери
АСМ зарегистрирована в США и Канаде. Номер сертификата
АСМ 20121130-R27474, он удостоверяет, что
репрезентативные образцы продукта, указанные в этом
сертификате, были испытаны в соответствии с текущими
требованиями АСМ Испытание на коллинеарную нагрузку 280
кг / 600 фунтов
Двойное напряжение 12 или 24 В постоянного тока
(дополнительно)
Стандартное напряжение составляет 12 В постоянного тока
после завершения.
Выходной контакт: NO/NC/COM
MOV обеспечивает защиту от обратного тока
Разработан антиостаточный магнетизм
Высокопрочный материал, корпус из анодированного
алюминия
Конструкция без механических повреждений
Увеличьте удерживающую силу, двойной изолирующий корпус

- ✓ Thick aluminum alloy
- ✓ strong and sturdy
- ✓ Electronically
- ✓ controlled magnetic force
Anti-theft

Magnetic lock

280kg

Alloy Lock Body Excellent Craftsmanship



DETAILS

01

Alloy lock body

The lock body is made of high-quality aluminum alloy. Robust and classic design. Fine workmanship made of aluminum alloy material, High strength and durability.



02

Anti-theft device

The access control magnetic lock is equipped with a screw wrench for security. When the magnetic lock is installed outdoors, in the locked state, people outside will also remove it for safety and peace of mind.

03

Suction patch

Using precision components,
each magnetic lock is
Tested by precision instruments,
good performance,
Stable quality and guaranteed
after sales.



04

Stable suction

This magnetic lock has a pull-
ing force of 280kg, which is
stable and durable, safe and
reliable.


06

Lock indicator

Under normal conditions,
the red light is off
Red light on means locked



Magnetic lock external opening installation step diagram



вещь

Место происхождения

Сертификация

Удерживающая сила

Индикатор состояния блокировки

Датчики состояния замка

Номинальное рабочее напряжение

Потребляемый ток

Поверхностная обработка магнита

Размеры магнитов (Д x Ш x Г)

ценность

Китай

Гуандун

СЕ,

280 кг (600 фунтов)

Красный и зеленый, двухцветный светодиод

НЕТ,НЗ,КОМ

12/24 В постоянного тока

12В/500мА 24В/250мА

Оцинкованная

250Lx48Wx25H (мм)

Размеры пластины арматуры (Д x Ш x Г) 180 л * 38 Вт * 11 ч (мм)

Вес в кг

2,0 кг

Packing & Delivery



Shipping Way

We have strong cooperation with DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA and By AIR You also can choose your own shipping forwarder.

Packaging

Magnetic Lock packaging: 1unit per box, 10pcs per carton,

Carton size : 26*26*10cm , Gross Weight :46kg. 50 cartons per pallet

Shenzhen Goldbridge фокусируется на инновационных исследованиях и разработках, производстве и продаже продуктов IOT RFID и прикладных решений, категории считывателей RFID, включая **Настольный считыватель UHF, встроенный считыватель UHF, стационарный считыватель UHF R2000, OEM-модуль UHF, ручной считыватель RFID, метки uhf rfid, активный считыватель rfid 2,4G, считыватель дальнего действия EM 125KHZ, промышленное оборудование RFID и интегрированное программное обеспечение**, получили национальные сертификаты высокотехнологичных предприятий FCC, CE и ROHS.

сопутствующие товары



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Factory Wholesale with **20% Discount OFF** - **RFID Cards**,
RFID Reader, **Access Control** , **Locks**, **Exit Button**



125Khz EM4100 Proximity Card (ACM-EMI-S)	Mifare 1K ISO Blank Card (ACM-MF1)	125Khz Clamshell Thick Card (ACM-EMC-I)	125Khz EM4100 rfid Key fob (ACM-ABS003)	125Khz EM Silicon Wristband (ACM-W003/005)
USB Desktop Reader (ACM-08M)	Access control rfid reader (ACM-302)	Access control rfid reader (ACM28A)	Keypad access control reader (ACM-305)	Access control rfid reader (ACM-26)
Metal Touch Screen Keypad, IP65 Access Controller (ACM-A10)	Touch Keypad Access Controller (ACM225)	Metal Keypad Access controller (ACM208A)	Keypad standalone, RFID Access Controller (ACM223)	Metal Keypad, Access Controller (ACM209A)
2-6Meter UHF Long range rfid reader (ACM813A)	6-12Meter UHF Reader (ACM802A)	10-20Meter UHF Reader (ACM819A)	8-12Meter UHF Reader (ACM803A)	UHF USB Desktop Encode Reader /Writer with SDK (ACM-217UHF)
60kg/120lbs EM Lock (ACM-Y60)	180kg/300lbs LED EM Lock (ACM-Y180)	280kg/600lbs Timer /LED EM Lock (ACM-Y280-5PIN)	Long type Fail safe Electric Strike (ACM-Y132)	Drop bolt Deadbolt Lock, Power to unlock (ACM-Y100)
Yale Waterproof Electric RIM Lock (ACM-Y045)	No touch Door Release Exit Button (ACM-K2A/K6A)	Dual function : Power Supply+exit button (Y802A)	QR CODE Scanner rfid Reader	Passport ID Scanner (ACM901)

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Products Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !


Преимущество продукта

- Испытание на коллинеарную нагрузку 280 кг, 600 фунтов.
- Двойное напряжение 12 или 24 В постоянного тока (опционально).
- Стандартное напряжение составляет 12 В постоянного тока после завершения.
- MOV обеспечивает защиту от обратного тока.
- Подходит для деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.
- Светодиод показывает состояние двери.
- Датчик состояния блокировки (NO/NC/COM)
- Датчик состояния двери (NO/NC/COM)
- Разработан анти-остаточный магнетизм.
- Высокопрочный материал, корпус из анодированного алюминия.
- Конструкция без механических повреждений.
- Увеличьте удерживающую силу, двойной изоляционный корпус.
- Сертификат CE Европейского Союза, сертификат MA Управления общественной безопасности Китая

Подробные изображения, OEM/ODM доступны



Наш замок со светодиодной подсветкой, чтобы показать рабочую статуя, свет зеленый при блокировке, красный при разблокировке . Световая статуя может быть изменена. АСМ-Y280 с сигнальным выходом. Печатная плата может быть настроена. Мы можем изготовить замок с двойным напряжением 12 В и 24 В и с 7-проводным подключением. Следующее фото - это дополнительная печатная плата.



Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание ACM Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на сопутствующие товары.
- Наоборот, ACM Goldbridge возьмет дополнительную плату за ремонт.
- Более подробную информацию, пожалуйста, посетите наш сервисный центр.

Схема установки

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Упаковка и доставка

Способ доставки

У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедиторами по морю и по воздуху. Вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

Упаковка

Упаковка с магнитным замком: 1 шт. в коробке, 12 шт. в коробке,

Размер коробки: 54,3*13,5*19,3см, Вес брутто: 25 кг 50 коробок на поддоне



сопутствующие товары



АСМ-Y280N

Задняя пластина с магнитным замком (280 кг / 600 фунтов)

Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, огня | Доказательство двери

АКМ-Y180

Накладной магнитный замок (180 кг / 300 фунтов) 2 болта

Отказоустойчивый.

АСМ-Y280

280 кг (600 фунтов) Магнитный замок для одной двери Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, огнестойкой двери.



АСМ-Y350

Магнитный замок на одну дверь 350 кг (800 фунтов) Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

АСМ-Y500

Магнитный замок на одну дверь 500 кг (1000 фунтов) Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

АСМ-Y280-W

Магнитный замок на одну дверь 280 кг (600 фунтов) Водонепроницаемый. Подходит для: деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.

You may need





АСМ-Y100S

Электрический замок с болтом
(5PIN) Отказоустойчивый
электрический болт с магнитной
функцией

АКМ-Y130

Замок с электрозащёлкой
(NC/NO Опционально)
Размер замка: 110x28x31 мм

АСМ-Y066

Интеллектуальный
интеллектуальный замок (механизм
блокировки)
Замок

Наш сервис

- 1, на любые запросы будет дан ответ в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод
- 3, ОЭМ/ОДМ доступный
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения заказа.
- 5, послепродажное обслуживание:
 - 1) Все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой.
 - 2), все продукты будут хорошо упакованы перед отправкой
 - 3) Все наши продукты имеют 2-3 года гарантии, если повреждение не вызвано действиями человека.
- 6, более быстрая доставка : Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
- 7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: T/T, Western Union, Paypal
- 8, Доставка: Мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA Forwarders и By AIR, вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



