

## Описание продукта



**NFC Tag/Label**

- ★ Mobile Payment
- ★ Identification
- ★ Loyalty & Membership Management
- ★ Small Information Stored & Exchange
- ★ Social Interactive

[Read More>>](#)

Наклейка с чипом NFC 215, печатная эпоксидная смола, RFID на заказ, диаметр 30 мм, круглая монета, водонепроницаемая наклейка для оплаты по телефону

### Функции:

- 1: нормальный размер или размер micro может быть менее 10 мм, 8,7 мм, 5\*5 мм и т. д.
- 2: Мягкая алюминиевая или двойная медная антенна подходит для продуктов любой формы.
- 3: ПЭТ водонепроницаемый, устойчивый к химическим веществам и нагреву или ПВХ, бумага
- 4: Изготовленная на заказ печать логотипа 4С или белая наклейка, влажная инкрустация отвечает различным требованиям клиентов.
- 5: может быть антиметаллическим, подходит для металлической поверхности.
- 6: Форма и размер могут быть настроены по индивидуальному заказу.
- 7: упаковка пошт или рулон идеально подходит для вашей установки



[illegible]




[illegible]



| Chip type                                                                                       | Protocol  | Capacity | Anti collision | Function   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|
| NTAG® 213                                                                                       | ISO14443A | 180 Byte | NO             | Read/write |
| NTAG® 215                                                                                       |           | 540 Byte | NO             |            |
| NTAG® 216                                                                                       |           | 924 Byte | NO             |            |
| NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                         |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Classic® 1K                                                                              | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Classic® 4K                                                                              |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® EV1                                                                          |           | 640 Bit  | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® C                                                                            |           | 1184 Bit | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.    |           |          |                |            |
| MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Plus® 1K                                                                                 | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Plus® 2K                                                                                 |           | 2KB      | NO             |            |
| MIFARE Plus® 4K                                                                                 |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.       |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K                                                                         | ISO14443A | 2KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K                                                                         |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K                                                                         |           | 8KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.              |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| ICODE® SLIX                                                                                     | ISO15693  | 1KB      | Yes            | Read/write |
| ICODE® SLIX-S                                                                                   |           | 2KB      | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-L                                                                                   |           | 512 Bits | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-M                                                                                   |           | 1KB      | Yes            |            |
| ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                        |           |          |                |            |

Подробное изображение

# ***RFID Label*** *of different* **Format**









|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| Dia.15/18                                                                          | Dia.20/25/30                                                                       | Dia.35/40/50                                                                       | 30 × 30<br>40 × 40                                                                  | 45 × 45<br>50 × 50                                                                   |
| 0.5g                                                                               | 0.8g                                                                               | 2.5g                                                                               | 1.5g                                                                                | 2.0g                                                                                 |
| PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                             | PVC/PET                                                                              |
| LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                              | LF/HF/UHF                                                                          | LF/HF/UHF                                                                           | LF/HF/UHF                                                                            |
|  |  |  |  |  |
| 40 × 30<br>45 × 22                                                                 | 54 × 27<br>65 × 25                                                                 | Dia.30(Outer)<br>Dia.5 (Inner)                                                     | Dia.35(Outer)<br>Dia.14 (Inner)                                                     | Dia.70(Outer)<br>Dia.50 (Inner)                                                      |
| 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                                | 2.5g                                                                                 |
| PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                             | PVC/PET                                                                              |
| LF/HF/UHF                                                                          | LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                               | LF/HF                                                                                |



Laminated PVC



Transparent PVC Tag



Tag with Epoxy



Self-adhesive Tag



On Metal Tag



Laser printing

## Приложение

# APPLICATIONS



## OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out  
More information  
Sourcing

## Cashless Pay

One Mobile phone  
One World  
Easy Pay & Modern Life  
High Security



## DATA Exchanging


Easy & Fast  
Exchanging personal info  
No need business card

## Social Media

Launching your App  
Connecting the world  
Sharing with friend  
Cool, funny and convenient



## Сопутствующие товары



### **АСМ-ЕМІ-S**

Бесконтактная RFID-карта с чипом  
TK4100 125 кГц

### **АСММ-MF1**

RFID-карта F08, совместимая с  
MF1K 13,56 МГц

## АСМ-INLAY

Вставка карты 125 кГц, 13,56 МГц,  
860-960 МГц



## АСМ-S001-УВЧ

Этикетка с защитой от  
несанкционированного доступа  
УВЧ для системы парковки  
автомобилей

## Наклейка на лобовое стекло АСМ-UHF-P

Наклейка на лобовое стекло  
860-960 МГц для управления

автомобилем

## **АСМ-NFC-стикер**

Метка NFC для управления  
телефонными платежами

- 1. На любые запросы будет дан ответ в течение 24 часов.**
- 2. Профессиональный производитель и поставщик. Добро пожаловать на наш сайт и нашу фабрику.**
- 3, OEM/ODM доступен**
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения заказа.**
- 5, послепродажное обслуживание:**
  - 1) Все продукты проходят строгую проверку качества перед упаковкой.**
  - 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой.**
  - 3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если ущерб не причинен человеком.**
- 6, более быстрая доставка: Около 1-5 дней для заказа образца, 7-30 дней для оптового заказа**
- 7. Оплата: Вы можете оплатить заказ через: T/T, Western Union, Paypal, Ali trade Assurance.**
- 8. Доставка: Мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедиторами по морю и по воздуху. Вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.**

### **Гарантия качества:**

Гарантийное обслуживание будет осуществляться, если ущерб не причинен человеком. ACM Goldbridge предоставляет 2 года гарантии на соответствующие продукты.

Напротив, ACM Goldbridge взимает дополнительную плату за ремонт.

Для получения дополнительной информации посетите наш сервисный центр.

## **Часто задаваемые вопросы**

### **Вопрос: 1. Как я могу разместить заказ?**

**О:** Пожалуйста, сообщите нам свои требования через запрос. Затем мы вышлем вам предложение в кратчайшие сроки, после подтверждения заказа мы организуем производство как можно скорее.

### **Вопрос: 2. Что насчет оплаты и доставки?**

**О:** торговая гарантия и T/T, Paypal, Western Union.

Клиенты могут выбирать по морю, по воздуху или экспресс-доставкой (DHL, FedEx, TNT UPS и т. д.).

### **Вопрос: 3. Как я могу получить образец для проверки вашего качества?**

**О:** мы можем предоставить вам бесплатный образец и оплатить стоимость перевозки.

**Вопрос: 4. Как долго я могу ожидать получения образцов?**

**О:** Это зависит от количества. Обычно 3-7 дней для 5000 шт и 7-15 дней для 100 000 шт.

**Вопрос: 5. Могут ли ваши продукты быть настроены?**

**О:** почти все ваши продукты изготавливаются по индивидуальному заказу, включая материал, размер, толщину и печать. Заказы OEM очень приветствуются.

**Вопрос: 6. Вы торговая компания или фабрика?**

**Мы** являемся одним из крупнейших производителей RFID-карт/NFC-меток/RFID-клавиатур/RFID-браслетов в Китае более 20 лет.