



Оптовая торговля отелями для отелей

АСМ-Y138 - это европейская электрическая блокировка удара с регулируемым режимом для отказа откидываемых и неудачных разблокированных. Это работает с магнитной силой, генерируемой электромагнитным полем для блокировки / разблокировки

П
н
р
а
м
н
и
р
п
р
р
д
у
к
т
р
а
П
р
о
б
а
н
и
о
б
с
я
б
е
з
о
п
а
с
н
о
Е
е
р
ж
я
в
с
ю
и
ц
у
д
а
р
а
л
ь

У
Д
е
р
ж
и
в
а
н
и
е
с
и
л
ы
Н
Б
П
Р
У
Ж
н
у
ж
н
о
з
а
к
а
з
а
т
ь
d
с
2
4
v
)
Т
М
А
У
Щ
и
й

П
о
о
б
р
н
н
о
б
ш
в
у
д
а
ч
у
(
Y
-
1
3
8
n
o
)
;
F
a
i
l
S
a
f
e
(
Y
-
1
3
8
n
c
)

Д
ө
р
ж
в
д
и
ж
д
я
д
в
е
р
ь
,
м
е
т
а
л
л
и
ч
е
с
к
а
я
д
в
е
р
ь
,
д
в
е
р
ь
и
з
П
В
Х

В
н
м
н
н
р
н
а
у
р
а
иС
о
в
е
р
х
н
о
с
т
и
П
ф
д
ж
б
д
яС
иц
а
А
т
е
и
и
Е
р
а
т
у
р
а

Ө
Һ
‰
р
н
ц
к
о
н
д
а
н
в
и
р
ж
н
ә
н
ш
ы
е
)
ж
к
р
а
ш
д
н
и
а
и
ц
а
а
л
ь
ф
у
н
р
ц
и
и
н
ы
й
М
О
V

Продукт Advanatge


АСМ-Y138. Европейская блокировка электрической забастовки с регулируемым режимом для отказов заблокирована и отказаться от разблокировки. Это работает с магнитной силой, генерируемой электромагнитным полем для блокировки / разблокировки. Особенно с защитой от короткого замыкания. Эта модель имеет 2 режима работы: Power-Open & Power-To-lock.it изготовлен из высококачественного алюминия для высокой твердости, коррозионной стойкостью и антидеформации. Это подходит для всех типов. деревянной двери, металлическая дверь, дверь ПВХ и т. Д.

Подробные изображения, OEM / ODM доступны

АСМ-Y138 NO / NC - электрический удар с длинной лицевой панели. У него есть два режима: неудачная безопасная электрическая забастовка требует питания, чтобы держать его заблокированным. Отказ Безопасный электрический забастовок остается заблокированным даже без мощности. Электрические удары приходят во многих сортах.

01 Strong and Durable

Stainless steel panels, stable and durable.



02 Metal Shell

Designed for Metal Frame drill a hole, then install it directly.

03 Special Design

Adjust Lock-tongue to NO style



Больше функций и функций для этой электронной полосы из нержавеющей стали (NC / NO)

Качественная гарантия

- гарантийный сервис будет понасти, если ущерб не вызван человеком, ACM Goldbridge обеспечивает 2 года гарантии на относительную продукцию.
- Наоборот, ACM Goldbridge будет Sahrge Extra, если ремонт.
- Дополнительная информация, пожалуйста, просматривайте наш сервисный центр.

Диаграмма инсталлизации

01

Embedded Installation Design


Safe design to prevent external malicious lock slot is forced open.



02

Holding Strength

pass 500kg super linear static



03

Suitable For

Narrow Wooden Door, Narrow Metal Door

Упаковка и доставка

Доставка

У нас сильное сотрудничество с DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и воздухом. Вы также можете выбрать свой собственный экспедитор по доставке.

Упаковка

Упаковка блокировки болта: 1unit на коробку, 60 шт. За коробку,



сопутствующие товары

[Нажмите здесь, чтобы заказать и иметь бесплатный образец за 3 дня !!!](#)

Мы являемся профессиональными комплексными продуктами управления безопасностью поставщика с 20-летним опытом, мы обязательно предложили лучшее решение решения системы управления доступом! Итак, отправьте ваши детали запроса в ниже, нажмите «[послать](#)» сейчас же!

Мы с нетерпением ждем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.



ACM-Y130.

Стандартный тип электронная

полоса (NC / NO) для деревянной двери, металлическая дверь, дверь ПВХ



АСМ-Y131.

Электронная полоса из нержавеющей стали (NC / NO) для деревянной двери, металлическая дверь, дверь ПВХ



АСМ-Y132.

280 кг (600 фунтов) Один дверь
Магнитный замок Подходит для:
Деревянная дверь, стеклянная дверь, металлическая дверь, пожарная дверь.

You may need

[Нажмите здесь, чтобы заказать и иметь бесплатный образец за 3 дня !!!](#)

Мы являемся профессиональными комплексными продуктами управления безопасностью поставщика с 20-летним опытом, мы обязательно предложили лучшее решение решения системы управления доступом! Итак, отправьте ваши детали запроса в ниже, нажмите «[послать](#)» сейчас же!

Мы с нетерпением ждем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.



АСМ-Y280.

Магнитный замок на поверхности
(280 кг / 600 фунтов)



АСМ-Y100S.

Замок электрической капли болта
Задержка времени и № / NCPOWER,
чтобы разблокировать



АСМ-Y066.

Интеллектуальный смарт-замок
(блокировка двигателя)
Размер замка: 130x98x41mmworking

[Целый набор решений контроль доступа к двери](#)



ACM-WEG02.

Сетевая дверная панель управления доступом двери (RS232, RS485 или TCP / IPCommunication)



ACM-K2A

Нет сенсорных дверей realееее icebutton, K2A: 115 * 40 мм; K2B: 86 * 86 мм



ACM-Y806-3A

Резервный источник питания 12V / 3A



АСМ-Y280.

Магнитный замок на поверхности
(280 кг / 600 фунтов)



АСМ-26х.

125 кГц Wiegand 26/3 34 Читатель,
размер: 115 мм x 75,5 мм x 16,8 мм



АСМ-EMI-S

125 кГц EM проксиматная карта