

*Ворота, Дверь, Гараж, Насос, Двигатель, Генератор, Склад,
Вилла, Магазин
Управление реле удаленного доступа Телефон*



GSM 3G Gate Opener RTU5024

Новый RTU5024, одобрен CE / FCC / Rohs, устройство для открывания ворот с телефонным управлением, релейный выключатель ON OFF по телефону

Программирование программного обеспечения для ПК,

загрузка исторических данных!

Знаменитая открыватель ворот GSM RTU5015 новая версия обновления!



Авторизованные 200 пользователей открывают ворота в **указанное время!**

GSM ворота, шлагбаум, ставни, гаражные двери и открыватель дверей
Открывайте ворота или гаражные ворота с БЕСПЛАТНЫМ звонком со своего
мобильного телефона!

Дистанционное включение / выключение машин с БЕСПЛАТНЫМ звонком со своего
мобильного телефона!

Удаленный мониторинг состояния ворот, шлагбаума, ставен, гаражных ворот ОТКРЫТО
/ ЗАКРЫТО!

Поиск **GSM открыватель ворот RTU5024** в Google Play

Или щелкните значок ниже, чтобы загрузить приложение для своего телефона Android.

Item\Models	RTU5015	RTU5024	RTU5025
GSM Frequency	Dual-Band 900/1800 or 850/1900	Quad-Band 850/900/1800/1900	Quad-Band 850/900/1800/1900
3G	/	WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS	WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS
Authorized users	64	200	999
Access historical data	/	/	1000
Setting	SMS	SMS	SMS,GPRS
Relay	NO contact, 240V/3A	NC/NO contact,240V/3A	NC/NO contact,240V/3A
Relay close time	Latch, 0.5~9.5 seconds, Permanent	Latch, 0.5~999 seconds, Permanent	Latch, 0.5~999 seconds, Permanent
Relay control	Phone call / /	Phone call, SMS commands, /	Phone call, SMS commands, GPRS data
Relay action SMS notify	The 1st user	The 1st user and Caller editable	The 1st user and Caller editable
Digital input	2	/	2, one for door status
Alarm SMS	Digital input, to the 1st user /	/	Digital input, to the 1st~6th users AC Power lost alert
Self-Check report	/	SMS, report timer editable	SMS, report timer editable
Back up battery	/	/	Rechargeable, ~20hours standby
Dimensions	110*90*40mm	102*76*27mm	130*74*27mm
Net weight	250g	180g	260g
Unit price	2G Version Only 1~100pcs: \$32	2G Version \$28 3G Version \$55	2G Version \$45 3G Version \$65
Picture			

>>>> Для чего используется дистанционное устройство ворот / открывания дверей GSM RTU5024?

Используя мобильный телефон, вы можете открыть дверь / включить свет / машину из очень далекого места, даже из другого города!

Действительно удобно подъезжать к своему дому, когда ворота уже открыты, не дожидаясь посреди дороги.

Вы не беспокойтесь, может ли открывалка включить машину, потому что он принимает мощность реле на **5 А при 250 В переменного тока И 5 А при 30 В постоянного тока** от самой надежной релейной компании OMRON! Его мощность драйвера намного выше, чем у большинства других открывателей ворот, всего лишь 500 мА при 24 В постоянного тока.

>>>> Какая у нас отпускная цена на рынке?

Введите "gsm gate opener" в Google или Yahoo, и вы увидите цену на Ebay, Amazon или другом местном рынке. Alibaba запрещает поставщикам добавлять любые ссылки и адреса электронной почты, отличные от alibaba, так сможете ли вы это узнать? Насколько нам известно, цена в 1,5 ~ 12 раз больше нашей. Пожалуйста, узнайте размер прибыли в вашей стране. Если вы хотите быть нашим эксклюзивным агентством, вам необходимо выполнить некоторые требования.

>>>> Что такое принцип удаленного шлюза / открывания дверей GSM RTU5024?

RTU5024 основан на сотовой сети 3G / GPRS / GSM. Система дистанционного управления работает с идентификатором вызывающего абонента, и при вызове авторизованного номера система распознает вызывающего абонента и откроет автоматическую дверь или электрическое устройство открывания ворот, но это не будет стоить денег потому что открыватель ворот не ответит на звонок.

1. Версия 3G, может работать во всемирных сетях 3G;

2. Нет платы за звонки. в **Устройство открывания ворот 3G / релейный переключатель** отклоняет вызов с авторизованного номера, затем выполняет действие включения / выключения при первом «звонке»;
3. Несколько приложений. (ворота, болларды, шлагбаумы, гаражные ворота, ставни и входные двери или машины);
4. Безопасность - при использовании идентификатора вызывающего абонента для идентификации неизвестные абоненты игнорируются;
5. Может работать откуда угодно, без ограничения расстояния;
6. Добавить или удалить пользователей с помощью текстовой SMS-команды или приложения;
7. Нет необходимости предоставлять пульт или ключи для разных пользователей;
8. В указанное время можно настроить до 200 авторизованных телефонных номеров;
9. Один выход с номиналом реле 3A / 240VAC для подключения выключателя двери или машины;
10. Действие реле вернет SMS-подтверждение владельцу или авторизованный номер звонка, эта функция доступна для редактирования пользователем;
11. Время закрытия или открытия реле программируется;
12. На основе сети 3G, применяется во многих приложениях.
13. Приложение для настройки смартфона.

>>>> Работает ли он с какой-нибудь автоматической дверью или калиткой?

Да. Все электрические ворота или автоматические двери имеют кнопку, с помощью которой они открываются. RTU5024 имеет реле, контакт которого должен быть подключен к кнопке открывания. Когда вы звоните, это равносильно нажатию кнопки открытия.

>>>> Как использовать в моей стране?

В нем должна быть активная SIM-карта, и за нее может взиматься ежемесячная плата. За подробностями обращайтесь к местным операторам SIM-карты. Мы уже расширили рынок в США / Канаде / Австралии / Нидерландах / Индии и др.

>>>> Как использовать открыватель дверей GPRS / GSM RTU5024?

>>>>> 1. Как использовать функцию дистанционного открывания ворот для открывания ворот RTU5024 GPRS / GSM?

1. Вставьте мобильную SIM-карту в устройство.
2. Настройка с помощью программного обеспечения ПК. (WindowsXP, Win7, Win8)
3. Позвоните на RTU5024 по авторизованному номеру телефона, включите / выключите реле, чтобы дистанционно управлять воротами / дверьми или другим оборудованием, ОТКРЫВАЕМЫМ / ЗАКРЫТОМ!
4. Загрузите исторические данные доступа с помощью программного обеспечения ПК через порт USB.

>>>> Сложно установить?

Вам необходимо подключить 2 провода, которые выходят из коробки, параллельно кнопке Gate. Подключите его к источнику переменного тока (мы поставляем все типы стран, CE / FCC / UL опционально), вставьте SIM-карту и начните программировать номера (вы можете использовать конфигуратор ПК, как видео-шоу, или вы можете загрузить бесплатное приложение).



>>>>> Технические характеристики:

Частота GSM	Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 МГц
Диапазон 3G	WCDMA 900/2100 UMTS 850/1900
Цифровой ввод	Нет

Цифровой выход	1 реле, 5 А при 250 В переменного тока, 5 А при 30 В постоянного тока
Выход сирены	12 В постоянного тока / 1 А
Источник постоянного тока	9 ~ 24 В постоянного тока / 2 А
Потребляемая мощность	Вход 12 В Макс. 50 мА / в среднем 50 мА
Сим-карта	Поддержка SIM-карты 3 В
Антенна	Интерфейс антенны SMA 50 Ом
Диапазон температур	-20 ~ + 60 ° C
Диапазон влажности	Относительная влажность 90%
Резервная батарея	3,7 В / 900 мАч
Внешний размер	W102мм * D76мм * H27мм
Вес нетто	180 г



>>>>> Какое приложение подходит для GSM Gate Opener RTU5024?

- >> Дистанционное открытие / закрытие распашных / откатных ворот, дверей, ставен, гаражных ворот, замков с бесплатным звонком!
- >> Охранная сигнализация, дистанционное включение / выключение двигателей, освещения, насосов, генераторов, клапанов и механизмов.
- >> Владелец дома и гаража
- >> Деловая компания
- >> Гостиница
- >> Склад
- >> Парковочное место

>> Больница

>> В другом месте требуется удаленное включение / выключение приложений. например. Насос, двигатель, клапан или любые необходимые контактные устройства NC / NO.

Аналогичный открывалка для ворот gsm, нажмите здесь:

[Устройство открывания ворот сотовой связи 3G - Устройство открытия ворот GSM на 1000 пользователей \(модель: RTU5025\)](#)

Упаковка и доставка

>>>>> Упаковочный лист:

>> Открывалка для ворот Gsm * 1

>> Антенна GSM * 1

>> Gsm Gate Opener Руководство пользователя и компакт-диск с программным обеспечением для ПК x1

>> Адаптер переменного / постоянного тока x1

>> Размер упаковки: 17 * 9,5 * 4 см

>> Вес брутто: 0,3 кг

15 шт. За CTN, 47 * 30 * 25 см, 10 кг.



Способ доставки

Мы являемся одним из ведущих экспортеров продуктов RFID в Китае с 2000 лет. Обладая богатым опытом международной торговли, мы очень хорошо знаем международную доставку, мы знаем, какая экспресс или воздушная / морская линия является дешевой и безопасной для вашей страны. Мы можем предоставить вам различные сертификаты для очистки ваших обычаев, таких как CO, FTA, Form F, Form E ... Ect. Мы предоставим вам профессиональные рекомендации по доставке. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... торговые условия подходят для нас. Мы можем быть вашим надежным партнером по продукции и доставке.

Возможно, вам понадобится

Мы можем поставить многие виды дверных переключателей. Сенсорный, без касания, разбитие стекла, ключевой переключатель. Нажмите на фото выше, чтобы узнать больше. Или отправьте нам запрос, чтобы узнать прайс-лист.





Кнопка выхода без касания двери

K2B: 86 * 86 мм

Датчик выхода без касания двери

Realese

K9A: 115 * 40 мм

Кнопка открывания двери,
(нержавеющая сталь, NO / NC)

K5B: 86 * 86 мм





Кнопка открывания двери, (сталь, алюминий, НЕТ), К4В: 86 * 86 мм
нержавеющая сталь Hihg качества
Kirsite. K14B: 86 * 86 мм
Нержавеющая сталь Кнопка
открывания двери PUSH; K815B: 86
* 86 мм

Наш сервис

- 1, любые запросы будут даны ответы в течение 24 часов
- 2, профессиональный производитель и поставщик, приглашаем вас посетить наш сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM доступны

- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения
- 5, послепродажное обслуживание:
- 1), все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой
- 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
- 3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если повреждение не вызвано человеком
- 6, более быстрая доставка : Примерно 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
- 7, оплата: Вы можете оплатить заказ через: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, Доставка: У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по воздуху, вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

часто задаваемые вопросы

Q: 1. Как я могу разместить заказ?

A: Пожалуйста, укажите нам свои требования по электронной почте. Тогда мы отправим вам предложение в кратчайшие сроки, после подтверждения заказа мы организуем производство как можно скорее.

Q: 2. как насчет оплаты и доставки?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Клиенты могут выбрать морской, воздушный или экспресс (DHL, FedEx, TNT UPS и т. Д.)

Q: 3. Как я могу получить образец для проверки вашего качества?

A: Мы могли бы предоставить вам бесплатный образец и оплатить стоимость перевозки.

Вопрос: 4. Как долго я могу ожидать получения образцов?

A: Это зависит от количества. Обычно 3-7 дней для 5000 ПК и 7-15 дней для 100000 ПК

Вопрос: 5. Можно ли настроить ваши продукты?

A: Почти все ваши продукты изготавливаются по индивидуальному заказу, включая материал, размер, толщину и печать. Заказы OEM приветствуются.

Q: 6. вы торговая компания или завод?

Мы являемся одним из крупнейших производителей RFID-карт / NFC-тегов / RFID-клавишных / RFID-браслетов, считывателей RFID и продуктов контроля доступа в Китае более 20 лет.