Описание продукта

Контроль доступа QR-код RFID-считыватель карт

· Высокая производительность
· Легкодоступный для QR-кода
· Высококачественный материал из закаленного стекла
· Дополнительный интерфейс, такой как wiegand26, TCP/IP, RS485;
· Светодиод показывает состояние устройства
· Доступный SDK для вторичной разработки

Параметр	Описание

Пластиковый Маятниковый стекло Вейганд 26 Вых 4 Л/Т RS485 Прием RS232 TCP/IP Черный

английский язык
китайский
Скорость
Диапазон

Красный свет: рабочий свет Желтый свет: дополнительный свет Зеленый свет: сетевой свет

86*86*13мм (Ш*В*Д)

Подробные изображения

Будущее:
- Контроль доступа Считыватель QR и RFID с выходом Wiegand
- Входное напряжение: 4-15 В постоянного тока, широкое входное напряжение
- Панель из высококачественного закаленного стекла
- Подходит для всех видов систем контроля доступа к дверям
- Высокая скорость чтения и расстояние чтения от 0 до 20 см.
- Светодиод показывает состояние устройства
- Доступный SDK для вторичной разработки

Terminal port								
Feature	VCC	GND	DO	D1	LED	BEEP	TX/R+	TX/R-
	DC 12	Negative	DATA0	DATA1	LED control	sound control	RS485+	RS485-


86mm
86mm

42mm
86mm

Этот недорогой биометрический USB-сканер отпечатков пальцев поддерживает Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 (32/64bit). Мы предоставляем разработчику SDK. Разработчик может интегрировать оборудование в свою собственную систему. Этот продукт широко используется в социальном страховании, общественной безопасности, учете рабочего времени, шифровании отпечатков пальцев, встроенных системах и других областях применения.