

Ürün Açıklaması

2.4 GHz WiFi Outswinging Kapalı 600 lb Elektronik Manyetik Kapı Kilit Sistemi Kiti, Uzaktan Kumandalı ve Akıllı Telefon uygulaması Kontrollü

Özellikler:

- Bu kitin ana özelliği, birisi ziyaret ettiğinde kapıya fiziksel olarak hareket etmek yerine, sadece kablosuz RF uzaktan kumandaya basarak kapıyı açmanıza izin vermesidir. Uzaktan kumanda, 40 adede kadar verici programlayabilen alıcı ile iletişim kurar ve 160 fit menzile sahiptir.
- Alıcının işlevi, güç açıkken kitinizin kilidinin kilitlenmesi ve uzaktan kumandaya bastığınızda kilidin kapıyı açmak için geçici olarak açılmasıdır.
- 2,4 GHz Wi-Fi bağlantısı gerektirir. Bir profesyonele ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay kurulum.
- eWeLink, farklı markaların favori akıllı cihazlarınızı tek bir APP'de kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlayan bir akıllı ev merkezidir.
- Kolay Kullanım: Ücretsiz eWeLink Uygulaması aracılığıyla bağlı cihazları uzaktan kontrol etmenizi sağlayan Wi-Fi Router aracılığıyla verileri bir bulut platformuna iletir. iOS sürümünü App Store'dan ve Android sürümünü Google Play'den indirebilirsiniz.
- Gruplama İşlevi: Kullanıcıların, eklenen tüm cihazları farklı gruplara atamalarına olanak tanır, böylece cihazları kolayca kontrol edebilir ve yönetebilirler. Bu özelliği kullanmak için, cihaz listesinin üst kısmındaki açılır menüyü tıklamanız yeterlidir.
- Akıllı Sahne: Akıllı sahne, kullanıcıların bir veya daha fazla cihazı otomatik olarak AÇIK/KAPALI tetiklemek için bir cihaz kullanmasına olanak tanır.
- Paylaşım Kontrolü: Cihaz sahipleri, kendi cihazlarının kontrolünü diğer eWeLink kullanıcılarıyla paylaşabilir. Aile üyelerinizi akıllı evinizi birlikte kontrol etmeye davet edin!
- Programlanmış Zamanlama: Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre cihazları açmak/kapatmak için tekrarlı veya tekli zamanlama programlarını sıfırlayabilir. Kapının her gün otomatik olarak akşamları kapalı ve sabahları açık olduğunu görüntüleme.
- Döngü Zamanlaması: Bir döngü zamanlayıcısı, kullanıcıların önceden belirlenmiş aralıklarla kapıyı açmasına/kapatmasına olanak tanır.
- eWeLink, Çince, İngilizce, Danca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Lehçe, Almanca, İspanyolca, Japonca vb. dilleri destekleyen çok dilli bir sürüm sunar.
- eWeLink, Asya'dan Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'dan Avrupa'ya vb. uzanan küresel ölçekte bulut hizmeti sunar.
- Bu manyetik kilit sistemi kitinde bir çıkış düğmesi bulunur ve bir kez basarak içeriden kolayca çıkabilirsiniz.

Verici:

- Çalışma voltajı: 6VDC (Dahili düğme pil)
- Çalışma Akımı: 8mA
- Güç kaynağı: 2 adet CR2016/3V pil (Dahil)
- Pilin Hizmet Ömrü: 50000 döngü test edildi
- İletim Frekansı: 433MHZ
- Anahtar: 1 Anahtar
- Kasa malzemesi: Plastik

- ### WI-FI Uzaktan Kumanda:

How to download APP



eWeLink APP Talimatı:

1. iOS için APP Store'da veya Android için Google play'de "eWeLink" uygulamasını indirin
2. Cihazı kurmadan önce gücü kesin. Ardından kurulumu tamamladıktan sonra gücü açın
3. Yeşil LED hızla yanıp sönene kadar WIFI-KEY'i 5 saniye basılı tutun
4. APP, etrafınızdaki erişim kontrol tuş takımını otomatik olarak arayacak ve bağlayacaktır.
5. Ev WiFi SSID ve şifresini girin. (Şifre yoksa boş bırakın)
6. eWeLink cihazı arayacak ve hesabınıza ekleyecektir, 1-3 dakika sürer. Bu işlem tamamlandığında cihazınıza bir isim verebilirsiniz.



Elektrikli Manyetik Kilit:

- Giriş Voltajı: 12VDC
- Akım: 500mA
- Tutma Kuvveti: 280Kg/600Lbs
- Çıkış Konağı: NO/NC/COM; LED: Kırmızı kilitli gösterir; Yeşil şovların kilidi açıldı
- Kilit Boyutu: 250Ux48,5Gx25Y(mm) / 9,84"x1,91"x0,98"
- Armatür Plakası Boyutu: 180Lx38Wx11H(mm) / 7.09"x1.5"x0.43"
- Uygun: Ahşap kapı, Cam kapı, Metal kapı, Yanmaz kapı
- Kapak Kaplaması: Eloksallı alüminyum
- Kilit Kaplaması: Çinko
- Armatür Plakası Kaplaması: Çinko



Çıkış Düğmesine Bas:

- Boyutlar: 90Ux35Gx26,5Y(mm) / 3,54Ux1,38Gx1,04Y(inç)
- Standart Yapı: Paslanmaz Çelik Panel, Çelik Buton
- Mekanik Ömür: 500000 test edildi
- Akım Değeri: 3A@36VDC Maks
- Çıkış Konağı: NO/COM
- Çalışma Sıcaklığı: 10~55°C(14-131F)
- Çalışma Nemi: %0-95 (bağıl nem)
- Panel Malzemesi: Paslanmaz çelik Panel, Tel Çekme Bitmiş
- İçi boş kapı için uygun

**Adaptör:**


- Tür: 12V 1A Güç Kaynağı Duvar Şarj Cihazı
- Giriş: AC100V-240V 50/60Hz
- Maksimum Çıkış: DC12V / 1A (1000mA)
- AC Kablo uzunluğu: 4 fit / 1,2 metre
- Tel Tipi: 22AWG
- Çıkış trafo adaptörü : 5.5X2.1mm (İç çap 2.1mm, Dış çap 5.5mm)
- Net ağırlık: 66g / 2.3oz
- Sertifika: FCC



paket:

- 1 x Elektromanyetik kilit
- 1 x Uzaktan alıcı
- 2 x Uzaktan vericiler
- 1 x Çıkış düğmesi
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x Zil
- 1 x İngilizce kılavuzu

WIRING DEMONSTRATION DIAGRAM



Çalışma Ayarı:

- **Kodu Temizle:** Gösterge yeşilden kırmızıya dönene ve kodu temizlemenin başarılı olduğunu gösterene kadar RF-TUŞUNU 8 saniye basılı tutun.
- **Verici ve Alıcının Eşleştirilmesi:** Alıcı üzerindeki RF-KEY'e bir kez basın, üzerindeki gösterge bir kez yeşil renkte yanıp sönecektir. Ardından 20 saniye içinde vericideki düğmeye basın, alıcıdaki LED göstergesi eşleştirmenin başarılı olduğunu belirtmek için üç kez yeşil renkte yanıp sönecektir.

ilgili ürünler



Support OEM /ODM Security ForAll

Proximity Card



125Khz Proximity Card:
F08 Mifare 1K Card:
NXP S50 Mifare 1K Card:
NXP S70 Mifare 4K Card:
Temic T5577 Blank Card:

RFID Key fob



125Khz EM:
F08 Mifare 1K:

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control



ACM-209E



ACM-F1



ACM-F2



ACM-F3



ACM-851

Standalone Waterproof Metal RFID Access Control



ACM-208A ACM-209A



ACM-210A



ACM-208B



ACM-230T



ACM-223


Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader



ACM-26



ACM-26M



ACM-112



ACM-26N



ACM-08D/F

Long range UHF RFID Reader /Writer



ACM-812A
2-6Meter 7dbi



ACM-803A
6-12Meter 9dbi



ACM-819B
10-20Meter 12dbi



ACM-217A
USB Reader/Writer



ACM-330C
134.2Khz Animal Tag Reader

Access Control Door Electromagnetic Lock



ACM-GY60
120lbs=60KG



ACM-GY180
300LBS=180KG



ACM-GY280
600lbs=280KG



ACM-GY280ZL
ZL Bracket for



ACM-GY500
1200lbs=500KG

Electric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock



ACM-Y100-2PIN



ACM-Y100S-5PIN



ACM-Y300



ACM-Y041



ACM-S700

Access Control Power Supply & Door Release Button



ACM-Y801B



ACM-Y803A



ACM-K2A/B



ACM-K6A/K6B

Paketleme ve Teslimat

Ambalajlama

Tuř takımı erişim kontrolü ambalajı: kutu başına 1 birim, karton başına 50 adet,
Koli boyutu : 45*31*28cm , Brüt Ağırlık :8kg.



Nakliye yolu

Zengin uluslararası ticaret deneyimimizle uluslararası nakliyeyi çok iyi biliyoruz, ülkeniz için hangi ekspres veya hava/deniz yolunun ucuz ve güvenli olduğunu biliyoruz. CO , FTA , Form F , Form E...Ect gibi geleneklerinizi temizlemeniz için çeşitli sertifikalar sağlayabiliriz.Gönderiniz için profesyonel önerimizi sunacağız. EXW , FOB , FCT , CIF , CFR... ticaret şartları bizim için uygundur.

Servisimiz

1. Herhangi bir soruşturma içinde cevap verilecektir 24 saat
2. Profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3.OEM/ODM Mevcut
4. Yüksek kalite, moda tasarımı, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslim süresi
5. Satış Sonrası Hizmet:
C: Tüm ürünler paketlenmeden önce evde kesinlikle kalite kontrolünden geçirilecektir.
B: Tüm ürünler göndermeden önce iyi bir şekilde paketleneyecektir.
C: Tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garanti hasar insan kaynaklı değilse
6. Daha hızlı teslimat : Numune siparişi için yaklaşık 1~5 gün, toplu sipariş için 7~30 gün
7. Ödeme : Sipariş için şu yolla ödeme yapabilirsiniz: T/T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi
8. Nakliye: İle güçlü bir işbirliğimiz var DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, DENİZ ve HAVA Yoluyla İletici, Kendi nakliye iletcinizi de seçebilirsiniz.

kalite garantisi

- Hasar insan kaynaklı değilse Garanti Hizmeti yerine getirilecektir, ACM Goldbridge ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, ACM Goldbridge onarım durumunda ekstra ücret alacaktır.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery




Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?

- 1 **FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL,UPS or Fedex)
- 2 **LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 **OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 **HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.



APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



