

Ürün Açıklaması

Sıcak Satış NFC Etiketi Telefon için Sosyal Medya NFC Olay Etiketi Dayanıklı Su Geçirmez NTAG213 / 215/216 Çip Epoksi NFC Etiket Etiketi

Özellikleri:

- 1: Normal boyut veya mirco boyutu 10 mm'den az olabilir, 8,7 mm, 5 * 5 mm vb.
- 2: Yumuşak olan alüminyum veya çift bakır anten, her ürün şekline uygun olabilir.
- 3: PET su geçirmez, kimyasal ve ısıtma veya PVC direnci, Kağıt
- 4: Özel 4C LOGO baskı veya beyaz etiket, ıslak kakma müşterilerin farklı gereksinimlerini karşılar.
- 5: Metal yüzey için uygun anti metal olabilir
- 6: Şekil ve boyut özelleştirilebilir
- 7: Kurulumunuza mükemmel uyum sağlayan adet veya rulo ile paketleyin



S r r a n k s a t i s N F C E t i k e t i T e l e f o n l i ç i n S o s y a l M e d y a N F C O l a y E t i k e t i D a y a n l i k l i S u G e ç i r m e z N T A G 2 1 3 / 2 1 5 / 2 1 6 Ç i p p o k s i N F C E t i k e t i E t i k e t i

N
a
b
k
e
m
e
l
k
a
g
i
t
p
v
c
e
p
o
k
s
i
A
B
S
v
b
.
Ø
u
s
k
t
a
r
a
f
l
C
M
Y
K
O
f
s
e
t
b
a
s
k
i

N
h
m
a
n
a
y
a
d
i
r
m
a
(
S
e
r
i
N
o
&
C
h
i
p
U
i
D
v
b
.)
Q
R
B
a
r
k
o
d
v
b
C
i
p
r
o
g
r
a
m
i
/
k
o
d
l
a
m
a
/
k
i
l
i
t
l
e
m
e
/
s
i
r
e
l
e
m
e
d
e
m
e
v
c
u
t
o
l
a
c
a
k
t
i
r
(
U
R
L
.
M
E
T
l
N
.
N
u
m
a
r
a
v
e
V
c
a
r
d
)
E
p
o
k
s
i
.
D
e
l
i
k
d
e
l
m
e
v
b
.

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				


Ayrıntılar Resmi

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP



- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management


Just touch to save or share your contact information.











Paketleme ve Teslimat



Uygulama

Fabrika Tedarikçisi 25mm / 30mm NFC Yazdırılabilir Cep Telefonu Sosyal Medya İşletme Profilini Paylaşmak için Anti-metal Etiket Etiketine dokun

Özellikleri:

- 1: Normal boyut veya mirco boyutu 10 mm'den az olabilir, 8,7 mm, 5 * 5 mm vb.
- 2: Yumuşak olan alüminyum veya çift bakır anten, her ürün şekline uygun olabilir.
- 3: PET su geçirmez, kimyasal ve ısıtma veya PVC direnci, Kağıt
- 4: Özel 4C LOGO baskı veya beyaz etiket, ıslak kakma müşterilerin farklı gereksinimlerini karşılar.
- 5: Metal yüzey için uygun anti metal olabilir
- 6: Şekil ve boyut özelleştirilebilir
- 7: Kurulumunuza mükemmel uyum sağlayan adet veya rulo ile paketleyin



En
n
n
n
n
n
T
e
d
a
r
i
k
c
i
s
i
2
5
m
m
/
3
m
m
N
F
C
Y
a
z
d
i
r
i
l
a
b
i
l
i
r
C
e
p
t
e
l
e
f
o
n
u
S
o
s
y
a
l
M
e
d
y
a
l
s
i
e
t
m
e
p
r
o
r
i
l
i
n
i
p
a
y
l
a
s
m
a
k
i
c
i
n
A
n
t
i
-
m
o
t
a
l
E
t
i
k
e
t
E
t
i
k
e
t
i
n
e
d
o
k
u
n
u
n

N
a
b
k
e
m
e
l
k
a
g
i
t
p
v
c
e
p
o
k
s
i
A
B
S
v
b
.
Ø
u
s
k
t
a
r
a
f
l
C
M
Y
K
O
f
s
e
t
b
a
s
k
i

N
h
m
a
n
a
y
a
d
i
r
m
a
(
S
e
r
i
N
o
&
C
h
i
p
U
i
D
v
b
.)
Q
R
B
a
r
k
o
d
v
b
C
i
p
r
o
g
r
a
m
i
/
k
o
d
l
a
m
a
/
k
i
l
i
t
l
e
m
e
/
s
i
r
e
l
e
m
e
d
e
m
e
v
c
u
t
o
l
a
c
a
k
t
i
r
(
U
R
L
.
M
E
T
i
N
.
N
u
m
a
r
a
v
e
V
c
a
r
d
)
E
p
o
k
s
i
.
D
e
l
i
k
d
e
l
m
e
v
b
.

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				

Ayrıntılar Resmi

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP




- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management



What you can share:



Just touch to save or share your contact information.







				
Dia.15/18	Dia.20/25/30	Dia.35/40/50	30 × 30 40 × 40	45 × 45 50 × 50
0.5g	0.8g	2.5g	1.5g	2.0g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF	LF/HF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF
				
40 × 30 45 × 22	54 × 27 65 × 25	Dia.30(Outer) Dia.5 (Inner)	Dia.35(Outer) Dia.14 (Inner)	Dia.70(Outer) Dia.50 (Inner)
2.5g	2.5g	2.5g	2.5g	2.5g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF/UHF	LF/HF	LF/HF	LF/HF	LF/HF



Laminated PVC



Transparent PVC Tag



Tag with Epoxy



Self-adhesive Tag



On Metal Tag



Laser printing

Uygulama

APPLICATIONS



OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out
More information
Sourcing

Cashless Pay

One Mobile phone
One World
Easy Pay & Modern Life
High Security



DATA Exchanging


Easy & Fast
Exchanging personal info
No need business card

Social Media

Launching your App
Connecting the world
Sharing with friend
Cool, funny and convenient



ilgili ürünler



ACM-EMI-S

125 Khz TK4100 chip rfid yakınlık
Kartı

ACMM-MF1

13.56 mhz MF1K uyumlu F08 RFID
kartı

ACM-INLAY

125khz, 13.56mhz, 860-960mhz kart
kakma



ACM-S001-UHF

Otopark sistemi için UHF
kurcalamaya karşı koruma etiketi

ACM-UHF-P Ön Cam Etiketi

Araç yönetimi için 860-960Mhz
windshiled etiket

ACM-NFC-Etiket

Telefon ödeme yönetimi için NFC

1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.

2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz

3, OEM / ODM Mevcut

4, Yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi

5, Satış Sonrası Hizmet:

1) Ambalajlamadan önce tüm ürünler kesinlikle kalite kontrolünden geçirilecektir.

2) Tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak

3) Hasar insan kaynaklı değilse tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.

6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün

7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi

8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR ile Forwarder ile güçlü bir işbirliğimiz var, ayrıca kendi shippingforwarder'ınızı da seçebilirsiniz.

Kalite garantisi:

Hasar insan kaynaklı değilse garanti hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.

Aksine, onarım durumunda ACM Goldbridge ekstra ücret alacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

SSS

S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

C: Lütfen ihtiyacınızı bize soruşturma yoluyla listeleyin. Ardından teklifi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra en kısa sürede üretimi ayarlayacağız.

S: 2. Ödeme ve sevkiyat ne olacak?

A: Ticaret Güvencesi ve T / T, Paypal, Western Union.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?

C: Size ücretsiz numune ve sizin tarafınızdan ödenen navlun bedeli sağlayabiliriz.

S: 4. Numuneleri ne kadar süre alabilirim?

A: Miktarına bağlıdır. Normalde 5000 adet için 3-7 gün ve 100.000 adet için 7-15 gün

S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materyal, boyut, kalınlık ve baskı dahil olmak üzere neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri son derece açıktır.

S: 6. Siz bir ticaret şirketi veya fabrika mısınız?

Çin'de 20 yılı aşkın bir süredir RFID kartlarının / NFCtags / RFID keybod / RFID bilekliklerinin en büyük üreticilerinden biriyiz.