

Ürün Açıklaması

Kullanım senaryoları ve öneriler

- **Kızılötesi girişler**

- **Kullanım senaryoları:** Kızılötesi girişler esas olarak otoparklarda, bir aracın yaklaşip geçmediğini veya geçip geçmediğini tespit etmek için otoparkların girişi ve çıkışı gibi basit araç varlığı tespiti için kullanılır ve aynı zamanda bagaj kapanmasını önlemek için kapı sistemlerinde de kullanılabilir. Nispeten az parazit faktörü ve algılama doğruluğu için daha düşük gereksinimlere sahip ortamlar için uygundurlar.
- **Öneriler:** Basit ortamlara ve düşük maliyet gereksinimlerine sahip küçük ila orta boy otoparklar için önerilir. Bununla birlikte, kızılötesi girişler ışık, sis ve yağmur gibi çevresel faktörlerden kolayca etkilendiğinden, yanlış pozitifler veya kaçırılmış tespitlerle sonuçlandığından, uygulama senaryoları biraz sınırlıdır.

- **Bobinli araç dedektörleri**

- **Kullanım senaryoları:** Bobinli araç dedektörleri otoparklarda, otoyollarda paralı istasyonlarda ve trafik sinyal kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Farklı araçların girişini ve çıkışını doğru bir şekilde tespit edebilirler ve çeşitli araç algılama senaryoları için uygundur. Zeminin döşenme alanını bölerek - algılama bobini, kapı çubuklarının kaldırılmasını kontrol etmek ve park yerlerinin doluluklarını tespit etmek gibi araçların girişini ve çıkışını etkili bir şekilde yönetebilirler.
- **Öneriler:** Araç algılaması için yüksek trafik hacmi ve yüksek doğruluk gereksinimlerine sahip otoparklar için önerilir. Toprak algılama bobinlerinin kurulumu, nispeten karmaşık olan yol yüzeyinin kesilmesini gerektirse de, yüksek stabiliteye ve güvenilirliğe sahiptirler ve hava gibi çevresel faktörlerden daha az etkilenirler.

perating frekansı	79GHz
Çalışma voltajı	12V
Sinyal çıkışı	Değiştirme
Nem aralığı	25 ° C bağıl nem% 98
Algılama aralığı	1m ~ 6m (mesafe ayarlanabilir)
Ortalama güç tüketimi	<2.5W
Boyutlar	105x73x20 (mm)
Çalışma sıcaklığı	-40 ° C - 85 ° C

Ayrıntılı görüntüler

Gelecek:

Endüstri Mühendisliği Tasarım Konsepti

Standart Endüstriyel Kılavuz Kurulumu

Güçlü anti-jamming yeteneği ve istikrarı

Farklı sahneye uyarlanmış çıkış arayüzü çeşitliliği

Şekil Seçimi Çeşitli Seçim farklılaşma talebini karşılar

Yüksek sıcaklık dengesi

Çevre Sürüklenmesi Otomatik Tazminat İşlevi

Bobin otomatik hata algılama işlevi

New 79G barrier radar

Anti-smashing radar

WeChat applet debugging/no wire cutting and wiring/
online upgrade with one-click setting



Eight major advantages

Easy to use



Millimeter wave detection

79G millimeter wave detection frequency is more accurate



High efficiency and stability

High sensitivity and high vehicle detection rate



Long lifespan

High and low temperature resistance, military quality



Automatically adapt to the environment

Suitable for various severe weather conditions such as heavy rain



Smart radar

Easy to install and maintain



Mobile phone debugging

Bluetooth connection applet debugging



Safe and reliable

Intelligent identification of vehicles and people




Easy to install

No need to cut the ground, instead of traditional ground sensor


Radar is newly upgraded

Supports WeChat applet debugging

A more convenient and worry-free setting method



Nine functions



79G ANTI-SMASHING
RADAR CHIP



BLUETOOTH
DEBUGGING



ANTI-SMASHING PEOPLE
AND CARS



SUITABLE FOR VARIOUS
ENVIRONMENTS



STRONG
STABILITY



EASY TO
INSTALL



HIGHLY
SENSITIVE



WIDE RANGE OF
APPLICATIONS



PRECISE
IDENTIFICATION

Millimeter wave radar

Sensitive sensing to prevent people and cars from being hit

A gate radar with stable performance, safety and reliability



The radar is compatible with a variety of gate machines

Applicable to straight-pole gates/fence gates/advertising gates/airborne gates
It can achieve high-precision anti-interference, strong anti-smashing,
safe and reliable features



Straight pole



Fence pole



Advertising pole



Airdrop gate

Are you often troubled by the following problems???



Grooving construction
Time-consuming and
labor-intensive



Messy line
Complex and difficult
to connect



Poor sensitivity
Cannot respond to the
car




Installation and
maintenance are
complex

Anti-smashing radar helps you say goodbye to the tedious operations you encounter,
saving time and effort!

■ Install Detector


The loop detectors must only be placed in dry rooms or control cabinets that are protected against all types of moisture and wetness. A distance of at least 10 mm from other devices must be maintained on each side. The ambient temperature must not exceed 65° C. The installation of the induction loop is described in other operating instructions.

■ Wiring Diagram



■ Operation and Indication

When the power is applied, the red Power LED will glow and the detector is tuning, the green Check LED blink about 3 seconds. The green LED will also glow whenever a vehicle is detected passing over the inductive loop. If a loop fault exists the green LED will come on and flash indicating a fault.



İhtiyacınız olabilir

Profesyonel UHF okuyucu üreticisiyiz, ACM812A hariç, ACM802A, ACM818A, ACM801A'yı da sağlayabiliriz. Bunların temel farkı okuma mesafesidir. Ayrıca, ACM801A çoklu etiket okumak için kullanılabilir (bir seferde 200 adet). Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki resmi tıklayın.



ACM812A

2-5m okuma aralığı UHF okuyucu

Wiegand 26 Çıktı, Rs232/485

ACM818A

10-20m uzunluğunda UHF

okuyucusu

Wiegand 26 Çıktı, Rs232/485

ACM802A

8-10m okuma aralığı UHF okuyucu

Wiegand 26 Çıktı, Rs232/485





ACM801A
10-15m UHF okuyucu
Wiegand 26 Çıktı, Rs232/485
ACM 8017
UHF Elde Okuyucu
UHFWiFiGrps
ACM 918K
UHF 4-Anten Kanalı Yüksek
Performanslı Sabit Okuyucu

Hizmetimiz

- 1, herhangi bir soruşturma içinde cevaplanacak 24 saat
- 2, profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyarete hoş geldiniz
- 3, OEM/ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalitede, Fashin Desing, Makul ve Rekabetçi Fiyat, Hızlı Kurşun Süresi
- 5, Satış sonrası Hizmet:
 - 1), tüm ürünler paketlenmeden önce kesinlikle kalite kontrol edilecektir
 - 2), göndermeden önce tüm ürünler iyi paketlenecek
 - 3), tüm ürünlerimiz var 2-3 yıl garanti Hasar insandan kaynaklanmazsa
- 6, Daha hızlı teslimat: Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için şu şekilde ödeme yapabilirsiniz: T/T, Western Union, PayPal

SSS

S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

C: Lütfen gereksiniminizi bize e -posta yoluyla listeleyin. Sonra teklifi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra en kısa sürede üretim düzenleyeceğiz.

S: 2. Ödeme ve sevkiyat?

A: T/T, Paypal, Batı Birliđi.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres yoluyla seçebilir (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl bir örnek alabilirim?

C: Size ücretsiz örnek verebiliriz ve sizin tarafınızdan ödenen yük maliyeti.

S: 4. Örnekleri ne kadar almayı bekleyebilirim?

C: Miktarla bağılıdır. Normalde 5000pcs için 3-7 gün ve 100.000 pc için 7-15 gün

S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materia, boyut, kalınlık ve baskı dahil olmak üzere neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri çok hoş karşılanır.

S: 6. Siz bir ticaret şirketi mi yoksa fabrika mı?

RFID kartlarının en büyük üreticisiyiz/NFC TAGS/RFID KEYBOD/RFID bilekliği □ RFID okuyucu ve 20 yıldan fazla bir süredir erişim kontrol ürünleri.