

## ACM-DB04 kablolu kapı zili DC12V kapı zili halkası Toptan

Uygulama: Otel, Ofis, apartman, özel villa vb, Otel, Villa, Apartman, Ofis Binası, Hastane, Okul, Alışveriş Merkezi, Spor Alanları, Eğlence Tesisleri, Süpermarket, Depo, Atölye, Park, Çiftlik Evi, Avlu

### 12V Kablolu Kapı Zili

1. Çalışma Gerilimi: DC12V

2. Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 80 °C

3. Çalışma nemi: < 80%

4. Boyut: 87 x 61 x 23 mm

kablolu kapı zili DC12V kapı zili halkası



Yüzey Materyali	Yanmaz ABS Malzemesi
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ 80 °C
Çalışma nemi	< 80%
Güç kaynağı	DC12V
Dimenion	87 x 61 x 23 mm
Ambalaj kutusu	93 x 70 x 33 mm
Ağırlık	0.02kilogram
Kullanılan Yöntem	Kapı zili çıkış düğmesi ve erişim kontrolü ile çalışır
Uygulama	Otel, Ofis, apartman, özel villa vb.
Kırmızı	VCC + 12V
Siyah	GND
Yeşil	BELL1
Sarı	BELL2

## Dimensions(mm)



## Packing box



