



Uzun Tip Elektrikli Strike Güvenlik Kapı Kilidi

ACM-Y132, FAIL KİLİTLİ VE ARAŞTIRMA KİLİTLİĞİ İÇİN AYARLANABİLİR MODU İLE AVRUPA Uzun Tip Elektrikli Strike Kilididir.

Ö
a
n
a
m
e
t
a
m
A
ç
r
k
b
a
m
a

Ö
ÿ
e
e
h
l
k
o
l
m
a
k
B
a
s
v
g
a
p
a
s
ç
e
l
i
k
F
k
g
m
a
k
u
v
v
e
t
i

D
E
t
2
V
(
m
i
p
a
r
i
s
D
C
2
4
V
g
e
r
e
k
i
r
)
A
m
a
(m
Y
-
1
3
2
N
O
)
;
2
m
a
(
Y
-
1
3
2
N
C
)

Ö
ñ
e
e
h
d
k
b
a
s
a
r
l
s
l
z
(
y
-
1
3
2
n
o
)
;
G
ü
v
e
n
l
i
b
a
s
a
r
l
s
l
z
(
Y
-
1
3
2
N
C
)

À
h
\$
a
p
K
g
p
n
;
M
e
t
a
l
K
a
p
i
,
P
V
C
K
a
p
i
¥
à
C
è
¥
s
n
d
a
k
l
l
1
ğ
1

U
y
9
t
h
5
iC
c
a
k
l
l
k
l
f
)
Q
a
D
(
y
m
g
N
e
m
a
l
l
)
B
ü
y
P
l
a
k
a
b
i
k
ö
v
d
e
s
i


Ürün avantajı

ACM-Y132 FAIL KİLİTLİ VE ARAŞTIRMA KİLİTLİĞİ KİLİTLİĞİ İÇİN AÇIKLABİLİR MODU İLE AVRUPA Uzun Tip Elektrikli Strike Kilididir. Kilitlenme / Kitleme için elektromanyetik alan tarafından üretilen manyetik kuvvet ile çalışır. Özellikle kısa devre korumasıyla. Bu modelde 2 çalışma modu vardır: açma gücü ve power-toverl.it yüksek kaliteli alüminyumdan yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmıştır, korozyon direnci ve anti-deformation. Tüm tipler için uygundur. ahşap kapı, metal kapı, pvc kapı vb.

Ayrıntılı görüntüler, OEM / ODM mevcut



ACM-Y131 NO / NC, uzun ön plakalı elektrik çarpmasıdır. İki modu var: başarısız güvenli bir elektrik çarpması kilitli tutmak için güç gerekiyor. Bir başarısız güvenli elektrik grevi, güçsüz bile kilitli kalır. Elektrik grevleri birçok çeşittir.



Bu paslanmaz çelik elektronik şerit için daha fazla özellik ve işlev (NC / no)

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)

05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.




Kalite garantisi

- Hasar insanın neden olmadığı takdirde garanti hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge, göreceli ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, ACM Goldbridge onarım ise fazladan cahrge olacaktır.
- Daha fazla bilgi, lütfen servis merkezimize göz atın.


İnstalasyon Şeması




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate




3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Suitable for doors type:

Metal door frame

Wooden door frame

Paketleme ve Teslimat

Nakliye yolu

DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Deniz Yoluyla İletici ve Hava Yoluyla Güçlü İşbirliği

Ayrıca kendi nakliye iletcinizi de seçebilirsiniz.

Ambalajlama

Manyetik Kilit Ambalaj: Kutu başına 1, karton başına 30 adet,

Karton boyutu : 54.5 * 20 * 30.5cm, brüt ağırlık: 11.7kg. Palet başına 50 karton



İlgili ürünler

[Sipariş vermek için buraya tıklayın ve 3 günde ücretsiz örneklemeiniz !!!](#)

Biz profesyonel kapsamlı güvenlik erişim kontrol ürün tedarikçisi 20 yıllık tecrübesi ile, en iyi erişim kontrol sistemi çözümünü sunduğumuzdan emin olun! Öyleyse, soruşturma bilgilerinizi aşağıdan gönderin, şimdi "Gönder" i tıklayın! Gelecekte dünyadaki yeni müşterilerle başarılı iş ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz.



ACM-Y130

Ahşap kapı, metal kapı, PVC kapı için standart tip elektronik şerit (NC / no)



ACM-Y131

Paslanmaz Çelik Elektronik Şerit (NC / NO) Ahşap Kapı, Metal Kapı, PVC Kapı İçin



ACM-Y132

280kg (600lbs) Tek Kapı Manyetik Kilidi için uygundur: ahşap kapı, cam kapı, metal kapı, yangına dayanıklı kapı.

You may need

[Sipariş vermek için buraya tıklayın ve 3 günde ücretsiz örneklemeiniz !!!](#)

Biz profesyonel kapsamlı güvenlik erişim kontrol ürün tedarikçisi 20 yıllık tecrübesi ile, en iyi erişim kontrol sistemi çözümünü sunduğumuzdan emin olun! Öyleyse, soruşturma bilgilerinizi aşağıdan gönderin, şimdi "Gönder" i tıklayın! Gelecekte dünyadaki yeni müşterilerle başarılı iş ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz.



ACM-Y280

Yüzeye monte manyetik kilit (280kg / 600lbs)



ACM-Y100S

Elektrikli Bırak Cıvata Kilidi
Kilidini açmak için zaman gecikmesi ve hayır / ncpower



ACM-Y066

Akıllı Akıllı Kilit (Motor Kilidi)
Kilit Boyutu: 130x98x41mmworking

[Bütün Set Çözüm Kapı Erişim Kontrolü](#)



ACM-WEG02

Ağ 2 Kapı Kapı Erişim Kontrol Paneli
(RS232, RS485 veya TCP /
IPCommunication)



ACM-K2A

Dokunmatik Kapı Yok Realese
ExitButton, K2A: 115 * 40mm; K2B: 86
* 86mm



ACM-Y806-3A

Yedekleme Güç Kaynağı 12V / 3A



ACM-Y280

Yüzeye monte manyetik kilit (280kg / 600lbs)



ACM-26X

125khz Wiegand 26/34 Reader,
Boyutu: 115mm x 75.5mm x 16.8mm



ACM-EMI-S

125khz EM Proximity Card