

Ürün Açıklaması



Fabrika Sıcak Satış 280 KG / 600 LBS Erişim
Kontrol Sistemi İçin 12V Manyetik Elektrikli
Kapı Kilidi

Tek kapı için 600lbs (280kg) tutma
kuvvetine sahip manyetik kilit

Ü
n
a
m
a
t
a
n
A
ç
r
k
b
i
m
a

K
5
L
k
5
B
o
9
W
k
2
7
.
9
H
(
m
m
)
A
9
m
x
1
9
L
p
4
5
W
x
4
1
H
(
m
m
)
T
8
k
m
â
G
L
b
â
)
G
2
t
2
4
y
8
C
Ç
l
f
m
V
o
l
t
a
j

K
h
p
a
p
k
h
p
u
y
G
a
m
k
a
p
i
,
M
e
t
a
l
k
a
p
i
,
Y
a
n
m
a
z
k
a
p
i
S
i
n
g
a
l
D
u
k
t
m
u
n
u
K
i
l
i
t
l
e
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

Ö
ä
w
e
h
l
k
B
a
s
a
r
i
s
i
z
,
Z
a
m
a
n
l
a
y
i
c
i
g
e
c
i
k
m
e
s
i
,
g
e
r
i
b
i
l
d
i
r
i
m
s
i
n
y
a
l
i
,
1
2
V
/
2
4
V
D
C
ç
i
f
t
v
o
l
t
a
j

K
E
Đ
m
l
z
i
k
i
l
i
t
l
i
g
ö
s
t
e
r
i
r
,
Y
e
s
i
l
k
i
l
i
t
l
i
g
ö
s
t
e
r
i
r
N
e
t
k
g
ı
r
l
ı
k
:
S
E
t
M
A
f
i
k
a
:

Ürün Avantajı

- Eşdoğrusal Yük Testi 280kg, 600 pound.
- İkili Voltaj 12 veya 24 VDC (isteğe bağlı).
- Bittiğinde Standart Voltaj 12VDC'dir.
- MOV, Ters Akım Koruması Sağlar.
- Ahşap Kapı, Cam Kapı, Metal Kapı, Yanmaz Kapı için uygundur.


- LED Kapı Durumunu gösterir.
- Kilit Durumu sensörü (NO / NC / COM)
- Kapı Durum sensörü (NO / NC / COM)
- Kalıntı Önleyici Manyetizma Tasarlandı.
- Yüksek Mukavemetli Malzeme, Eloksallı Alüminyum Gövde.
- Mekanik Arızasız Tasarım.
- Tutma Kuvvetini artırın, Çift Yalıtımlı Muhafaza.
- Avrupa Birliği tarafından CE Sertifikası, Çin Kamu Güvenliği Dairesi tarafından MA Sertifikası

Ayrıntılı Görüntüler, OEM / ODM mevcuttur



Kilidimiz çalışma heykelini göstermek için LED ışıklıdır, ışık kilitlendiğinde yeşil, kilidi açıldığında kırmızı . Işık heykeli değiştirilebilir.

ACM-Y280 sinyal çıkışıdır. PCB kartı özelleştirilebilir. Kilidi 12v & 24v çift voltajlı ve 7 telli bağlantı ile yapabiliyoruz. Aşağıdaki fotoğraf isteğe bağlı PCB kartıdır.Kilidi özelleştirmek istiyorsanız, lütfen detay talebinizi bize bildirin, tüm ihtiyacınızı bildikten sonra detay teklifinizi göndereceğiz.




Kalite Garantisi

- Hasar insan kaynaklı değilse Garanti Hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, onarım durumunda ACM Goldbridge ekstra ücret alacaktır.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.


Kurulum Şeması

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Paketleme ve Teslimat

Nakliye yolu

DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR ile Forwarder ile güçlü bir işbirliğimiz var.

Ayrıca kendi nakliye iletcinizi de seçebilirsiniz.

Ambalajlama

Manyetik Kilit ambalajı: Kutu başına 1 birim, karton başına 10 adet,

Karton boyutu: 26 * 26 * 10cm, Brüt Ağırlık: 46kg. Palet başına 50 karton

Ahşap / Çerçevesiz sürgülü cam 280kg LED gösterge elektromanyetik kilit erişim kontrol Sistemleri grev dolabı elektrikli cıvata kapısı Manyetik Kilit



ilgili ürünler



ACM-Y280N

Arka plaka manyetik kilidi (280kgs / 600lbs) Uygun: Ahşap Kapı, Cam Kapı, Metal Kapı, Yangın | Proof Kapı



ACM-Y180

Yüzeye monte (180kg / 300lbs) manyetik kilit 2Bolts Arızalı Güvenli. Uygun: Ahşap Kapı, Cam Kapı, Metal Kapı, Yangına Dayanıklı Kapı.



ACM-Y280

280kg (600lbs) Tek Kapılı Manyetik Kilit

Uygun: Ahşap Kapı, Cam Kapı, Metal Kapı, Yangına Dayanıklı Kapı.



ACM-Y350

Tek Kapılı Manyetik Kilit 350kgs (800lbs) Uygun: Ahşap Kapı, Cam Kapı, Metal Kapı, Yangına Dayanıklı Kapı.



ACM-Y500

Tek Kapılı Manyetik Kilit 500kgs (1000lbs) Uygun: Ahşap Kapı, Cam Kapı, Metal Kapı, Yangına Dayanıklı Kapı.



ACM-Y280-W

Tek Kapı Manyetik Kilit 280kgs (600lbs)

Suya Dayanıklı.Uygun: Ahşap Kapı,
Cam Kapı, Metal Kapı, Yangına
Dayanıklı Kapı.

You may need



ACM-Y100S

Elektrikli Cıvata Kilidi (5PIN) Manyetik
özellikli arıza emniyetli elektrikli cıvata



ACM-Y130

Elektrikli çarpma Kilidi (NC /
NOOOpsiyonel)
Kilit Boyutu: 110x28x31mm



ACM-Y066

Akıllı Akıllı Kilit (motor kilidi)

Kilit boyutu: 130x98x41mmWorking

20 yıllık tecrübeye sahip profesyonel kapsamlı güvenlik erişim kontrol ürünleri tedarikçisiyiz, erişim kontrol sistemi çözümünün en iyi çözümünü sunduğumuzdan emin oluruz! Bu nedenle, aşağıdaki sorgu detaylarınızı gönderin, şimdi "Gönder" i tıklayın!

Gelecekte dünya çapında yeni müşterilerle başarılı iş ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz.

Kapı Manyetik Kilidi ile Braket İhtiyacı



ACM-Y280-L

280kg / 350kg Manyetik Kilit için L
Braket



ACM-Y180ZL

180kg / 300lbs Manyetik Kilit için ZL
Braketi



ACM-Y280-ZL

280Kg / 350Kg Manyetik Kilit için ZL
Braketi


Servisimiz

- 1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, Satış Sonrası Hizmet:
 - 1), Ambalajlamadan önce tüm ürünler kesinlikle evde kontrol edilecektir.
 - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3), Hasar insan kaynaklı değilse tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.
- 6, Daha hızlı teslimat : Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi
- 8, Nakliye: DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA ve AIR ile Forwarder ile güçlü bir işbirliğimiz var, ayrıca kendi nakliye leticinizi de seçebilirsiniz.

ŞİRKETİMİZ :

ACM Shenzhen Goldbridge sanayi şirketi

Çin'de RFID ve erişim kontrolü ve elektrikli kapı kilitleri ürünlerinin önde gelen üretici ve ihracatçılarından biri olarak, 20 yıldır bu alandayız. RFID erişim kontrol kilitleri ürünlerinde zengin üretim ve ihracat tecrübesine sahibiz. Güçlü ürünlerimiz: RFID kart, RFID anahtarlık, RFID bilekliği, RFID etiketi ve çeşitli RFID okuyucu, UHF uzun menzilli okuyucu, elektrik kapı kilitleri,. Ayrıca erişim kontrolü çözüm sağlayıcısıyız.



Bize Ulařın

ÜCRETSİZ ÖRNEĐİNİZİ 3 gün içinde almak için lütfen bize soruřturma gönderin ve sipariř verin !!!

Biz profesyoneliz ve 20 yıllık tecrübeye sahip kapsamlı güvenlik rfid kart erişim kontrol ürünleri tedarikçisinin en iyi çözümünü sunabileceğimize emin olun,

Öyleyse, bizimle iletişime geçin ve soruřturma ayrıntılarınızı řimdi ařağıya gönderin!

Gelecekte dünyanın her yerinden yeni müşterilerle başarılı iş ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz!



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District,Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>